

## 総合カタログ2021-2022〈改訂版〉 表記変更リスト

〈改訂版〉で以下の通り表記を変更しましたので、〈初版〉をお持ちの方はご注意ください。

2021.8.17

ページ数	シリーズ名	内容	変更前	変更後
27	マテリアプリマ	パターンアイディア B 比率 変更	白:33.3% 灰:33.3% 濃灰:33.3%	白:25% 灰:25% 濃灰:50%
41	アラベスコ	役物の仕様変更	-	全て注文生産品
55	クロジョーロ	商品についてのご注意 追加	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ひび割れや染み等の意匠を施したものが含まれます。特に白 (MRZ-F7000) を白目地で施工した場合エイジング模様が目立ちやすくなります。</li> <li>●数十種類の色や柄のランダムミックスのため、写真にない色や柄が入る場合もあります。1枚から出荷承りますが、色や柄の指定はできません。</li> </ul>
73	マルアーク	RF-100~104 仕様変更	注文生産品	通常品
77	クラルテ	商品についてのご注意 追加	-	●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。
105	ハイドロテクト〈内装用〉	商品についてのご注意 追加	-	●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。
		PiAJマーク 追加	-	-
107	エージープラス	AGP-B-MIX1・MIX2 限定在庫品	-	限定在庫品 マーク表示
142	トラペデコール	商品についてのご注意 変更	●CLS-R9040・R9050 はガラスに金属釉薬を施したタイルです。手作業による仕上げのため、微細なキズが入っている場合がありますが、不良品ではありません。	●CLS-R9030 は人造石とガラスに金属釉を施したタイルのミックス、CLS-R9040 はガラスに金属釉を施したタイルです。金属釉は手作業による仕上げのため、微細なキズが入っている場合がありますが、不良品ではありません。
162	麻の葉	商品についてのご注意 追加	-	●FRO-031 ~ 035 は意匠上大きな色むら・色幅があります。
168	コラベル	NLA-1000・2000 仕様変更	限定在庫品	通常品
195	リトム	RYT-MIX1・MIX3 色修正	-	-
244	IPボーダーW	50角 仕様変更	◎印の7色は注文生産品	◎印〈注文生産品〉300㎡以上
		25角・19角 仕様変更	◎印の7色は注文生産品	◎印〈注文生産品〉50㎡以上
269	マーブルフルール	左右端部用の入数・重量 変更	入数 44シート、重量 約18kg	入数 30シート、重量 約13kg
291	クロロ	黒 仕様変更	黒 (無釉)	黒 (施釉)
293	デスポート	商品についてのご注意 追加	-	●DES-60W は、水掛かりの多い箇所へは使用しないでください。表面の釉薬が変色する恐れがあります。



ページ数	シリーズ名	内容	変更前	変更後
320	華窯ボーダー	施工例のキャプション 金額追加	-	参考価格 12,000円/m <sup>2</sup>
333	小銀瓦	11角 仕様変更	目地共寸法 約113×113、m <sup>2</sup> 当必要枚数 78.4シート	目地共寸法 約115×115、m <sup>2</sup> 当必要枚数 76シート
		15角 仕様変更	目地共寸法 約107×107、m <sup>2</sup> 当必要枚数 87.3シート	目地共寸法 約108×108、m <sup>2</sup> 当必要枚数 86シート
		29角 仕様変更	目地共寸法 約149×149、m <sup>2</sup> 当必要枚数 45シート、重量 23kg	目地共寸法 約147×147、m <sup>2</sup> 当必要枚数 46.3シート、重量 24kg
		34角 仕様変更	目地共寸法 約138×138、m <sup>2</sup> 当必要枚数 52.5シート	目地共寸法 約136×136、m <sup>2</sup> 当必要枚数 54.5シート
		223×10ボーダー 仕様変更	223×10ボーダー 標準寸法 約223×10、目地共寸法 約110×225、重量 12.5kg	225×10ボーダー 標準寸法 約225×10、目地共寸法 約110×227、重量 15.5kg
348	ノール	施工上のご注意 変更	●大判薄型タイルの施工については、別途資料をご用意しています。ご採用前に必ずお問合せ下さい。	●大判薄型タイルの施工については、ご採用前に必ず営業にお問合せください。
352	アーバンネイチャー	施工上のご注意 変更	●大判薄型タイルの施工については、別途資料をご用意しています。ご採用前に必ずお問合せ下さい。	●大判薄型タイルの施工については、ご採用前に必ず営業にお問合せください。
356	セメンティング	施工上のご注意 変更	●大判薄型タイルの施工については、別途資料をご用意しています。ご採用前に必ずお問合せ下さい。	●大判薄型タイルの施工については、ご採用前に必ず営業にお問合せください。
		ORG-6MM-2712-7840 削除	-	-
360	ロックソルト	施工上のご注意 変更	●大判薄型タイルの施工については、別途資料をご用意しています。ご採用前に必ずお問合せ下さい。	●大判薄型タイルの施工については、ご採用前に必ず営業にお問合せください。
367	マルミマキシマム	施工上のご注意 変更	●大判薄型タイルの施工については、別途資料をご用意しています。ご採用前に必ずお問合せ下さい。	●大判薄型タイルの施工については、ご採用前に必ず営業にお問合せください。
		FI-6MM2510-11P・50P・60P・70P 削除	-	-
371	マルミマキシマム〈アガタ〉	施工上のご注意 変更	●大判薄型タイルの施工については、別途資料をご用意しています。ご採用前に必ずお問合せ下さい。	●大判薄型タイルの施工については、ご採用前に必ず営業にお問合せください。
393	マーブル ラブ	600×300角 仕様変更	入数 8枚/箱、重量 25.5kg	入数 6枚/箱、重量 19.5kg
461	ミューレン	六角形 半マス縦・横 追加	-	-
463	ハルマー	半マス縦・横 追加	-	-
493	コットメント	仕様変更のご注意文 追加	-	●生産上の都合で厚さ 10.3mm厚の商品は 8.5mmに随時移行中です。移行後には品番が変わりますのでご注意ください。



ページ数	シリーズ名	内容	変更前	変更後
532	テラステップ	施工上のご注意 変更	●適切な目地幅で施工してください。	●10mm程度の目地幅で施工してください。
542	ジャンプフロー	グリーンマーク 追加	-	-
544	オッキオ	グリーンマーク 追加	-	-
		サイズ表記修正	300角タレ付階段こたたき	300x100角タレ付階段こたたき
545	オルガ	グリーンマーク 追加	-	-
		OLG-M03 削除	-	-
546	マスターSII	品番表記修正	150角タレ付階段石面 NGH-150KT-11~15	150角タレ付階段石面 NGH-150KT-11~16
			300×100角タレ付階段石面 NGH-300KT-11~15	300×100角タレ付階段石面 NGH-300KT-11~16
549	ウエットエリア	PiAJマーク追加	-	-
557	シクルーフィ	グリーンマーク 追加	-	-
560	ストリーク	グリーンマーク 追加	-	-
562	リンナ	グリーンマーク・PiAJマーク 追加	-	-
564	ルクソール	グリーンマーク 追加	-	-
576	アルファヒルズ	600角平仕様変更	限定在庫品	通常品
		商品についてのご注意 追加	-	●生産上の都合で 600 角岩面・600×300 角岩面・300 角岩面の標準寸法は随時移行中です。移行後には品番が変わりますのでご注意ください。
580	ムーンストーン	商品についてのご注意 追加	-	●1500×750 角は混載便の対応はできません。配送については必ず事前にお問合せください。
584	カヴァダオスタ	全点 限定在庫品	-	限定在庫品マーク表示
598	サボナリアロック	商品についてのご注意 追加	-	●1500×750 角は混載便の対応はできません。配送については必ず事前にお問合せください。
602	デンバーストン	仕様変更のご注意文 追加	-	●生産上の都合で厚さ 10.3mm厚の商品は 8.5mmに随時移行中です。移行後には品番が変わりますのでご注意ください。
609	ネオストーン	333角岩面・333角階段岩面・333角平仕様変更	入数 11枚/箱、重量 27kg	入数 10枚/箱、重量 25kg
611	クレマライム	CAP-AB9010・AB9040・AB9110G・AB9130G 削除	-	-
613	バサライク	PAN-R6581 削除	-	-



ページ数	シリーズ名	内容	変更前	変更後
629	ホリゾンティ	全点 限定在庫品	-	限定在庫品マーク表示
630	モストロ	グリーンマーク 追加	-	-
640	ヴィスビューストーン	全点 限定在庫品	-	限定在庫品マーク表示
670	ピエトラソーニ	表記修正	-	-
		面状の画像 追加	-	-
694	デバイスII	KSN227R-107 限定在庫品	-	限定在庫品マーク表示
		グリーンマーク 追加	-	-
695	デバイスII ボーダー	KBQ227R-107S 限定在庫品	-	限定在庫品マーク表示
		グリーンマーク 追加	-	-
697	エテジア	グリーンマーク 追加	-	-
698	エテジア75	グリーンマーク 追加	-	-
699	ボルデュール	グリーンマーク 追加	-	-
700	ベルジュS	二丁掛ラフ面 仕様変更	重量 21kg	重量 21.5kg
708	コロニス	グリーンマーク 追加	-	-
727	レジミュールII	グリーンマーク 追加	-	-
728	キブリア	グリーンマーク・PiAJマーク 追加	-	-
729	アトミック	グリーンマーク 追加	-	-
737	ストリークボーダー	グリーンマーク 追加	-	-
742	エリミア	50四丁スクラッチ面 (1/4レンガ・スダレ) 仕様変更	重量 26kg	重量 29kg
743	タザレア	50四丁筋面 (1/4レンガ・スダレ) 仕様変更	重量 26kg	重量 29kg
745	エステア	PiAJマーク 追加	-	-
746	パスチャーQハイドロテクト	PiAJマーク 追加	-	-
762	リオルドストーン	RIO-830・840 限定在庫品	-	限定在庫品マーク表示
765	ストラートストーン	STS-820 削除	-	-
787	コリエント	グリーンマーク 追加		-



ページ数	シリーズ名	内容	変更前	変更後
796	マトリックスイノベーション〈ウエット〉	100角 MAW-C1~C3・C6・C7 仕様変更	標準寸法 92×92	標準寸法 90×90
		100角 MAW-C4・C5 仕様変更	標準寸法 92×92×14	標準寸法 90×90×15
819	ミゲスト	50三丁の役物全て 仕様変更	一体成型	接着 (生産対応表の☆削除)
823	ギャザリア	50二丁の役物SP面 仕様変更	接着	一体成型 (生産対応表の☆追加)
826	サラ	接着剤張専用裏足対応マーク 削除	-	●注文生産にて接着剤に適した [裏足なし] の商品も～ 削除
828	針葉陶	グリーンマーク追加	-	-
831	モノグラフ	グリーンマーク追加	-	-
841	リネット	グリーンマーク追加	-	-
841	グラディス	グリーンマーク追加	-	-
842	バルクレア	グリーンマーク追加	-	-
850	アネラス	グリーンマーク追加	-	-
851	レイセラ	グリーンマーク追加	-	-
855	アルビ	グリーンマーク追加	-	-
858	ハイドロテクト	PiAJマーク 追加 (内装用・外装用)	-	-
868	クォーツストーン	CH-RANKEI (E) 削除	-	-
871	クリスタルミカゲ	600×300角磨き・ジェットパーナー (BOM-6301P~6383P 6301J~6383J・6363P・6367P・6394P、6367J・6394J) 仕様変更	厚さ 15mm、入数 4枚/箱、重量 29kg	厚さ 13mm、入数 5枚/箱、重量 33kg
874	クリスタルマーブル	ピクト 変更	屋外壁○	屋外壁×
881	接着剤 (屋外・内壁用)	スーパーダインプラス 仕様変更	標準使用量 約2.0kg/m <sup>2</sup>	標準使用量 約2.0~2.5kg/m <sup>2</sup>
882	接着剤 (屋内床用)	MSフロアー10 仕様変更	-	適用下地にモルタル・コンクリートを追加
890	見切り材 (コーナービット)	PI (アイポリマー) 限定在庫品	-	限定在庫品マーク表示
896	大判タイル金具併用工法	仕様変更のご注意 追加	-	注) ZAM* からスーパーダイヤモンド* 日本製鉄株式会社の高耐食性めっき鋼板へ順次移行中です。