# 総合カタログ2021-2022〈改訂版〉 表記変更リスト

〈改訂版〉で以下の通り表記を変更しましたので、〈初版〉をお持ちの方はご注意ください。

2021.8.17

| ページ数 | シリーズ名        | 内容                    | 変更前  | 変更後  |
|------|--------------|-----------------------|--|--|
| 27   | マテリアプリマ      | パターンアイディア B 比率 変更     | 白:33.3% 灰:33.3% 濃灰:33.3%   | 白:25% 灰:25% 濃灰:50%   |
| 41   | アラベスコ        | 役物の仕様変更               | -  | 全て注文生産品  |
| 55   | クロジョーロ       | 商品についてのご注意 追加         | -  | ●ひび割れや染み等の意匠を施したものが含まれます。特に白 (MRZ-F7000) を白目 地で施工した場合エイジング模様が目立ちやすくなります。 ●数十種類の色や柄のランダムミックスのため、写真にない色や柄が入る場合もあります。1 枚から出荷承りますが、色や柄の指定はできません。 |
| 73   | マルアーク        | RF-100~104 仕様変更       | 注文生産品  | 通常品  |
| 77   | クラルテ         | 商品についてのご注意 追加         | -  | ●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目<br>立ちやすくなります。   |
| 105  | ハイドロテクト〈内装用〉 | 商品についてのご注意 追加         | -  | ●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目<br>立ちやすくなります。   |
|      |              | PiAJマーク 追加            | -  | -  |
| 107  | エージープラス      | AGP-B-MIX1·MIX2 限定在庫品 | -  | 限定在庫品 マーク表示  |
| 142  | トラペデコール      | 商品についてのご注意 変更         | ●CLS-R9040・R9050 はガラスに金属釉薬を施したタイルです。手作業による仕上げのため、微細なキズが入っている場合がありますが、不良品ではありません。 | ●CLS-R9030 は人造石とガラスに金属釉を施したタイルのミックス、CLS-R9040 は<br>ガラスに金属釉を施したタイルです。金属釉は手作業による仕上げのため、微細な<br>キズが入っている場合がありますが、不良品ではありません。                     |
| 162  | 麻の葉          | 商品についてのご注意 追加         | -  | ●FRO-031 ~ 035 は意匠上大きな色むら・色幅があります。   |
| 168  | コラベル         | NLA-1000·2000 仕様変更    | 限定在庫品  | 通常品  |
| 195  | リトム          | RYT-MIX1·MIX3 色修正     | -  | -  |
| 244  | IPボーダーW      | 50角 仕様変更              | ◎印の7色は注文生産品  | ◎印〈注文生産品〉300㎡以上  |
|      |              | 25角・19角 仕様変更          | ◎印の7色は注文生産品  | ◎印〈注文生産品〉50㎡以上   |
| 269  | マーブルフルール     | 左右端部用の入数・重量変更         | 入数 44シート、重量 約18kg  | 入数 30シート、重量 約13kg  |
| 291  | クロロ          | 黒 仕様変更                | 黒 (無釉)   | 黒 (施釉)   |
| 293  | デスポート        | 商品についてのご注意 追加         | -  | ●DES-60W は、水掛かりの多い箇所へは使用しないください。表面の釉薬が変色する恐れがあります。   |

| ページ数 | シリーズ名         | 内容                            | 変更前  | 変更後  |
|------|---------------|-------------------------------|--|--|
| 320  | 華窯ボーダー        | 施工例のキャプション 金額追加               | -  | 参考価格 12,000円/m²  |
| 333  | 小銀瓦           | 11角 仕様変更                      | 目地共寸法 約113×113、m²当必要枚数 78.4シート                 | 目地共寸法 約115×115、m²当必要枚数 76シート                                 |
|      |               | 15角 仕様変更                      | 目地共寸法 約107×107、m²当必要枚数 87.3シート                 | 目地共寸法 約108×108、m²当必要枚数 86シート                                 |
|      |               | 29角 仕様変更                      | 目地共寸法 約149×149、m²当必要枚数 45シート、重量 23kg           | 目地共寸法 約147×147、m <sup>2</sup> 当必要枚数 46.3シート、重量 24kg          |
|      |               | 34角 仕様変更                      | 目地共寸法 約138×138、m²当必要枚数 52.5シート                 | 目地共寸法 約136×136、m²当必要枚数 54.5シート                               |
|      |               | 223×10ボーダー 仕様変更               | 223×10ボーダー                                     | 225×10ボーダー   |
|      |               |                               | 標準寸法 約223×10、目地共寸法 約110×225、重量 12.5kg          | 標準寸法 約225×10、目地共寸法 約110×227、重量 15.5kg                        |
| 348  | ノール           | 施工上のご注意変更                     | ●大判薄型タイルの施工については、別途資料をご用意しています。ご採用前に必ずお問合せ下さい。 | ●大判薄型タイルの施工については、ご採用前に必ず営業にお問合せください。                         |
| 352  | アーバンネイチャー     | 施工上のご注意変更                     | ●大判薄型タイルの施工については、別途資料をご用意しています。ご採用前に必ずお問合せ下さい。 | ●大判薄型タイルの施工については、ご採用前に必ず営業にお問合せください。                         |
| 356  | セメンティング       | 施工上のご注意変更                     | ●大判薄型タイルの施工については、別途資料をご用意しています。ご採用前に必ずお問合せ下さい。 | <ul><li>◆大判薄型タイルの施工については、ご採用前に必ず営業にお問合せください。</li></ul>       |
|      |               | ORG-6MM-2712-7840 削除          | -  | -  |
| 360  | ロックソルト        | 施工上のご注意変更                     | ●大判薄型タイルの施工については、別途資料をご用意しています。ご採用前に必ずお問合せ下さい。 | ●大判薄型タイルの施工については、ご採用前に必ず営業にお問合せください。                         |
| 367  | マルミマキシマム      | 施工上のご注意変更                     | ●大判薄型タイルの施工については、別途資料をご用意しています。ご採用前に必ずお問合せ下さい。 | <ul><li>●大判薄型タイルの施工については、ご採用前に必ず営業にお問合せください。</li></ul>       |
|      |               | FI-6MM2510-11P·50P·60P·70P 削除 | -  | -  |
| 371  | マルミマキシマム〈アガタ〉 | 施工上のご注意 変更                    | ●大判薄型タイルの施工については、別途資料をご用意しています。ご採用前に必ずお問合せ下さい。 | <ul><li>◆大判薄型タイルの施工については、ご採用前に必ず営業にお問合せください。</li></ul>       |
| 393  | マーブル ラブ       | 600×300角 仕様変更                 | 入数 8枚/箱、重量 25.5kg                              | 入数 6枚/箱、重量 19.5kg  |
| 461  | ミューレン         | 六角形 半マス縦・横 追加                 | -  | -  |
| 463  | ハルマー          | 半マス縦・横 追加                     | -  | -  |
| 493  | コットメント        | 仕様変更のご注意文 追加                  | -  | ●生産上の都合で厚さ 10.3mm厚の商品は 8.5mmに随時移行中です。移行後には品番が変わりますのでご注意ください。 |

| ページ数 | シリーズ名    | 内容                                   | 変更前                             | 変更後   |
|------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| 532  | テラステップ   | 施工上のご注意変更                            | ●適切な目地幅で施工してください。               | ●10mm程度の目地幅で施工してください。   |
| 542  | ジャンプフロアー | グリーンマーク 追加                           | -                               | -   |
| 544  | オッキオ     | グリーンマーク 追加                           | -                               | -   |
|      |          | サイズ表記修正                              | 300角タレ付階段こたたき                   | 300×100角タレ付階段こたたき   |
| 545  | オルガ      | グリーンマーク 追加                           | -                               | -   |
|      |          | OLG-M03 削除                           | -                               | -   |
| 546  | マスターSⅡ   | 品番表記修正                               | 150角タレ付階段石面 NGH-150KT-11~15     | 150角タレ付階段石面 NGH-150KT-11~16   |
|      |          |                                      | 300×100角タレ付階段石面 NGH-300KT-11~15 | 300×100角タレ付階段石面 NGH-300KT-11~16   |
| 549  | ウエットエリア  | PiAJマーク追加                            | -                               | -   |
| 557  | シクルーフィ   | グリーンマーク 追加                           | -                               | -   |
| 560  | ストリーク    | グリーンマーク 追加                           | -                               | -   |
| 562  | リンナ      | グリーンマーク・PiAJマーク 追加                   | -                               | -   |
| 564  | ルクソール    | グリーンマーク 追加                           | -                               | -   |
| 576  | アルファヒルズ  | 600角平 仕様変更                           | 限定在庫品                           | 通常品   |
|      |          | 商品についてのご注意 追加                        | -                               | ●生産上の都合で 600 角岩面・600×300 角岩面・300 角岩面の標準寸法は随時移<br>行中です。移行後には品番が変わりますのでご注意ください。 |
| 580  | ムーンストン   | 商品についてのご注意 追加                        | -                               | ●1500×750 角は混載便の対応はできません。配送については必ず事前にお問合せください。                                |
| 584  | カヴァダオスタ  | 全点 限定在庫品                             | -                               | 限定在庫品マーク表示  |
| 598  | サポナリアロック | 商品についてのご注意 追加                        | -                               | ●1500×750 角は混載便の対応はできません。配送については必ず事前にお問合せください。                                |
| 602  | デンバーストン  | 仕様変更のご注意文 追加                         | -                               | ●生産上の都合で厚さ 10.3mm厚の商品は 8.5mmに随時移行中です。移行後には品番が変わりますのでご注意ください。                  |
| 609  | ネオストン    | 333角岩面・333角階段岩面・333角平 仕様変更           | 入数 11枚/箱、重量 27kg                | 入数 10枚/箱、重量 25kg  |
| 611  | クレマライム   | CAP-AB9010·AB9040·AB9110G·AB9130G 削除 | -                               | -   |
| 613  | バサライク    | PAN-R6581 削除                         | -                               | -   |

| ページ数 | シリーズ名         | 内容                           | 変更前     | 変更後        |
|------|---------------|------------------------------|---------|------------|
| 629  | ホリゾンティ        | 全点 限定在庫品                     | -       | 限定在庫品マーク表示 |
| 630  | モストロ          | グリーンマーク 追加                   | -       | -          |
| 640  | ヴィスビューストン     | 全点 限定在庫品                     | -       | 限定在庫品マーク表示 |
| 670  | ピエトラソーニ       | 表記修正                         | -       | -          |
|      |               | 面状の画像 追加                     | -       | -          |
| 694  | ディバイスⅡ        | KSN227R-107 限定在庫品            | -       | 限定在庫品マーク表示 |
|      |               | グリーンマーク 追加                   | -       | -          |
| 695  | ディバイスⅡボーダー    | KBQ227R-107S 限定在庫品           | -       | 限定在庫品マーク表示 |
|      |               | グリーンマーク 追加                   | -       | -          |
| 697  | エテジア          | グリーンマーク 追加                   | -       | -          |
| 698  | エテジア75        | グリーンマーク 追加                   | -       | -          |
| 699  | ボルデュール        | グリーンマーク 追加                   | -       | -          |
| 700  | ベルジュS         | 二丁掛ラフ面 仕様変更                  | 重量 21kg | 重量 21.5kg  |
| 708  | コロニス          | グリーンマーク 追加                   | -       | -          |
| 727  | レジミュールⅡ       | グリーンマーク 追加                   | -       | -          |
| 728  | キプリア          | グリーンマーク・PiAJマーク 追加           | -       | -          |
| 729  | アトミック         | グリーンマーク 追加                   | -       | -          |
| 737  | ストリークボーダー     | グリーンマーク 追加                   | -       | -          |
| 742  | エリミア          | 50四丁スクラッチ面 (1/4レンガ・スダレ) 仕様変更 | 重量 26kg | 重量 29kg    |
| 743  | タザレア          | 50四丁筋面 (1/4レンガ・スダレ) 仕様変更     | 重量 26kg | 重量 29kg    |
| 745  | エステア          | PiAJマーク 追加                   | -       | -          |
| 746  | パスチャーQハイドロテクト | PiAJマーク 追加                   | -       | -          |
| 762  | リオルドストン       | RIO-830·840 限定在庫品            | -       | 限定在庫品マーク表示 |
| 765  | ストラートストン      | STS-820 削除                   | -       | -          |
| 787  | コリエント         | グリーンマーク 追加                   |         | -          |

| ページ数 | シリーズ名               | 内容   | 変更前                     | 変更後   |
|------|---------------------|--|-------------------------|---|
| 796  | マトリックスイノベーション〈ウエット〉 | 100角 MAW-C1~C3·C6·C7 仕様変更  | 標準寸法 92×92              | 標準寸法 90×90                                  |
|      |                     | 100角 MAW-C4·C5 仕樣変更  | 標準寸法 92×92×14           | 標準寸法 90×90×15                               |
| 819  | ミゲスト                | 50三丁の役物全て 仕様変更   | 一体成型                    | 接着 (生産対応表の☆削除)                              |
| 823  | ギャザリア               | 50二丁の役物SP面 仕様変更  | 接着                      | 一体成型 (生産対応表の☆追加)                            |
| 826  | サラ                  | 接着剤張専用裏足対応マーク 削除   | -                       | ●注文生産にて接着剤に適した [裏足なし] の商品も~ 削除              |
| 828  | 針葉陶                 | グリーンマーク追加  | -                       | -   |
| 831  | モノグラフ               | グリーンマーク追加  | -                       | -   |
| 841  | リネット                | グリーンマーク追加  | -                       | -   |
| 841  | グラディス               | グリーンマーク追加  | -                       | -   |
| 842  | バルクレア               | グリーンマーク追加  | -                       | -   |
| 850  | アネラス                | グリーンマーク追加  | -                       | -   |
| 851  | レイセラ                | グリーンマーク追加  | -                       | -   |
| 855  | アルビ                 | グリーンマーク追加  | -                       | -   |
| 858  | ハイドロテクト             | PiAJマーク 追加 (内装用・外装用)   | -                       | -   |
| 868  | クォーツストン             | CH-RANKEI (E) 削除   | -                       | -   |
| 871  | クリスタルミカゲ            | 600×300角磨き・ジェットバーナー (BOM-6301P~6383P<br>6301J~6383J・6363P・6367P・6394P、6367J・6394J)<br>仕様変更 | 厚さ 15mm、入数 4枚/箱、重量 29kg | 厚さ 13mm、入数 5枚/箱、重量 33kg                     |
| 874  | クリスタルマーブル           | ピクト変更  | 屋外壁〇                    | 屋外壁×  |
| 881  | 接着剤 (屋外・内壁用)        | スーパーダインプラス 仕様変更  | 標準使用量 約2.0kg/㎡          | 標準使用量 約2.0~2.5kg/㎡                          |
| 882  | 接着剤 (屋内床用)          | MSフロアー10 仕様変更  | -                       | 適用下地にモルタル・コンクリートを追加                         |
| 890  | 見切り材(コーナービット)       | PI (アイボリー) 限定在庫品   | -                       | 限定在庫品マーク表示                                  |
| 896  | 大判タイル金具併用工法         | 仕様変更のご注意 追加  | -                       | 注)ZAM®からスーパーダイマ®日本製鉄株式会社の高耐食性めっき鋼板へ順次移行中です。 |

## コットメント BI 施釉タイル

Made in ITALY





数十種類の模様が用意された柄タイルが華やかなイメージをつくり、落ち着いたトーンで全体をナチュラルにまとめます。

[商品についてのご注意] ▲ 浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなることがありますのでご注意ください。 ▲ 水濡れする床では滑りやすくなる場合があります のでご注意ください。 ●箱単位でご発注ください。(柄・階段タイルは除く。) ●意匠上大きな色むらと色幅があります。 ●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き 易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.910 参照) ●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ 掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。● PS-R4211M・R4411M の柄は数十種類のランダムミックスのため、写真にない柄が入る場合もあ ります。1枚から出荷承りますが、柄の指定はできません。●階段タイルはご発注後加工しますので納期をご確認ください。加工部分の色が異なります。●輸入品につき 在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

Cottoment

 $ar{ ext{mTLO}$ ご注意 $ar{ ext{0}}$   $ar{ ext{0}}$  5mm 程度の目地幅で施工してください。 $ar{ ext{0}}$ 表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。

| 接着 | 剤張工法   |
|----|--------|
| 外壁 | 300角以下 |


| 接着 | 剤張工法   |
|----|--------|
| 内壁 | 600角以下 |











| <u>屋內壁</u> | <u>居室床</u> | <u>屋內床</u> | <u>浴室壁</u> | <u>浴室床</u> | <u>屋外壁</u> | <u>屋外床</u> | <u>×</u>

| 屋内壁 |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     | × |  |  |  |

## 形状バリエーション



【旧品番 10.3厚】 **1.** PS-X4210~X4240 600角平 7,800円/m<sup>2</sup> **3.** PS-X4310~X4340 600角粗目 7,800円/m<sup>2</sup>

【新品番 8.5厚】 **2.** PS-X4410~X4440 600角平 7,800円/m<sup>2</sup> 4. PS-X4510G~X4540G 600角粗目 7,800円/m<sup>2</sup>



【旧品番 10.3厚】 **5.** PS-U4210~U4240 600×300角平 7,800円/m<sup>2</sup> **7.** PS-U4310~U4340 600×300角粗目 7,800円/m<sup>2</sup>

【新品番 8.5厚】 **6.** PS-U4410~U4440 600×300角平 7,800円/m² **8.** PS-U4510G~U4540G 600×300角粗目 7,800円/m<sup>2</sup>



【旧品番 8.5厚】 9. PS-R4210~R4240 13. PS-R4310~R4340 300角粗目 7,800円/m²


**10.** PS-R4410~R4440 300角平 7,800円/m² 14. PS-R4510G~R4540G 300角粗目 7,800円/m²



【旧品番 10.3厚】 **11.** PS-R4211M 300角平柄ランダムミックス 1,500円/枚

【新品番 8.5厚】 **12.** PS-R4311M 300角平柄ランダムミックス 1,500円/枚

※ 柄は数十種類のランダムミックスのため、写真にない柄が入る場合もあります。 1枚から出荷承りますが、柄の指定はできません。




【旧品番 8.5厚】 **15.** PS-R4310K~R4340K 300角階段粗目 1,700円/枚 粗目からの加工品

【新品番 8.5厚】 16. PS-R4510GK~R4540GK 300角階段粗目 1,700円/枚

### COLOR CHART







4230 (平) · 4330 (粗目) 4430 (平)・4530G (粗目)



【新品番】 4240 (平) · 4340 (粗目) 4440 (平) · 4540G (粗目)

### 【品番移行】

| 面状 | 旧品番           | 新 品番          |
|----|---------------|---------------|
| 平  | 4 <b>2</b> 00 | 4400          |
| 粗目 | 4300          | 45○○ <b>G</b> |

■生産設備の都合により、品番・厚さ・入数・重量を切替え中です。 ご確認の上ご用命ください。特に色・サイズの張り合わせを計画の際は、 ご注意ください。

## 【厚さ・入数・重量 移行】

| 形状       | 旧 厚さ(mm) | 新 厚さ(mm)   | 旧入数(枚/箱) | 新入数(枚/箱) | 旧 重量(kg/箱) | 新 重量(kg/箱) |
|----------|----------|------------|----------|----------|------------|------------|
| 600角     | 10.3     | 8.5        | 4        | 4 (変更なし) | 32         | 25         |
| 600×300角 | 10.3     | 8.5        | 6        | 7        | 23.5       | 25         |
| 300角     | 8.5      | 8.5 (変更なし) | 15       | 14       | 25         | 23.5       |
| 300角平 柄  | 10.3     | 8.5        | 12       | 15       | 25.5       | 25         |

|    | 形状         | 品番                  | 標準寸法(mm) | 厚さ(mm) | m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 入数(枚/箱) | 重量(kg/箱) | 設計価格                  |
|----|------------|---------------------|----------|--------|----------------------|---------|----------|-----------------------|
| 1  | 600角平      | PS-X4210~X4240      | 600×600  | 10.3   | 2.8                  | 4       | 32       | 7,800円/m <sup>2</sup> |
| 2  | 600角平      | PS-X4410~X4440      | 600×600  | 8.5    | 2.8                  | 4       | 25       | 7,800円/m <sup>2</sup> |
| 3  | 600角粗目     | PS-X4310~X4340      | 600×600  | 10.3   | 2.8                  | 4       | 32       | 7,800円/m <sup>2</sup> |
| 4  | 600角粗目     | PS-X4510G~X4540G    | 600×600  | 8.5    | 2.8                  | 4       | 25       | 7,800円/m <sup>2</sup> |
| 5  | 600×300角平  | PS-U4210~U4240      | 600×300  | 10.3   | 5.6                  | 6       | 23.5     | 7,800円/m <sup>2</sup> |
| 6  | 600×300角平  | PS-U4410~U4440      | 600×300  | 8.5    | 5.6                  | 7       | 25       | 7,800円/m <sup>2</sup> |
| 7  | 600×300角粗目 | PS-U4310~U4340      | 600×300  | 10.3   | 5.6                  | 6       | 23.5     | 7,800円/m <sup>2</sup> |
| 8  | 600×300角粗目 | PS-U4510G~U4540G    | 600×300  | 8.5    | 5.6                  | 7       | 25       | 7,800円/m <sup>2</sup> |
| 9  | 300角平      | PS-R4210~R4240      | 300×300  | 8.5    | 11                   | 15      | 25       | 7,800円/m <sup>2</sup> |
| 10 | 300角平      | PS-R4410~R4440      | 300×300  | 8.5    | 11                   | 14      | 23.5     | 7,800円/m <sup>2</sup> |
| 11 | 300角平      | PS-R4211M           | 300×300  | 10.3   | 11                   | 12      | 25.5     | 1,500円/枚              |
| 12 | 300角平      | PS-R4411M           | 300×300  | 8.5    | 11                   | 15      | 25       | 1,500円/枚              |
| 13 | 300角粗目     | PS-R4310~R4340      | 300×300  | 8.5    | 11                   | 15      | 25       | 7,800円/m <sup>2</sup> |
| 14 | 300角粗目     | PS-R4510G~R4540G    | 300×300  | 8.5    | 11                   | 14      | 23.5     | 7,800円/m <sup>2</sup> |
| 15 | 300角階段粗目   | PS-R4310K ~R4340K   | 300×300  | 8.5    | 3.5/m                | 15      | 25       | 1,700円/枚              |
| 16 | 300角階段粗目   | PS-R4510GK ~R4540GK | 300×300  | 8.5    | 3.5/m                | 14      | 23.5     | 1,700円/枚              |
|    |            |                     |          |        |                      |         |          |                       |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

577

■生産設備の都合により、平・岩面の品番・標準寸法・厚さ・重量を切替え中です。 ご確認の上ご用命ください。特に色・サイズの張り合わせを計画の際は、ご注意ください。

※900×450角平・900×225角平・600×300角部分磨き・カラー30は変更ありません。

限定在庫品 品番変更なし

3330 (平)・3530G (岩面)

3430S (部分磨き)

### 岩面 3**5**○○G

COLOR CHART

3410S (部分磨き)

3440S (部分磨き)

【旧品番】 3340 (平)

【品番移行】

【新品番】

3610 (平)

【新品番】

3540G(岩面) 3840G(岩面)

3640 (平)

旧品番

3**3**00

新 品番

3600

3**8**○○G

3510G(岩面) 3810G(岩面)

【旧品番】

3310 (平)

| 【標準寸法・厚さ・重量  | ₹ 移行】      |             |          |          |            |            |
|--------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------|
| 形状           | 旧 標準寸法(mm) | 新 標準寸法(mm)  | 旧 厚さ(mm) | 新 厚さ(mm) | 旧 重量(kg/箱) | 新 重量(kg/箱) |
| 600角         | 592×592    | 597×597     | 10       | 9        | 24         | 22.5       |
| 600×300角(平)  | 592×295    | 597×297.5   | 9        | 9 (変更なし) | 25         | 26         |
| 600×300角(岩面) | 592×295    | 597×297.5   | 10       | 9        | 25         | 26         |
| 300角         | 295×295    | 297.5×297.5 | 10       | 9        | 20         | 22         |

【旧品番】

3320 (平)

3450S (部分磨き)

【旧品番】

3350 (平)

【新品番】

3620 (平)

【新品番】

3550G(岩面) 3850G(岩面)

3650 (平)

3520G(岩面) 3820G(岩面)

|    | 形状           | 品番                                | 標準寸法(mm)    | 厚さ(mm) | m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 入数(枚/箱) | 重量(kg/箱) | 設計価格                   |
|----|--------------|-----------------------------------|-------------|--------|----------------------|---------|----------|------------------------|
| 1  | 900×450角平    | ALF-Y3310~Y3350                   | 898×448     | 10     | 2.5                  | 3       | 28       | 10,800円/m <sup>2</sup> |
| 2  | 600角平        | ALF-X3310~X3350                   | 592×592     | 10     | 2.9                  | 3       | 24       | 7,800円/m <sup>2</sup>  |
| 3  | 600角平        | ALF-X3610~X3650                   | 597×597     | 9      | 2.9                  | 3       | 22.5     | 7,800円/m <sup>2</sup>  |
| 4  | 600角岩面       | ALF-X3510G~X3550G                 | 592×592     | 10     | 2.9                  | 3       | 24       | 7,800円/m <sup>2</sup>  |
| 5  | 600角岩面       | ALF-X3810G~X3850G                 | 597×597     | 9      | 2.9                  | 3       | 22.5     | 7,800円/m <sup>2</sup>  |
| 6  | 900×225角平    | ALF-Q3310~Q3350                   | 898×223     | 10     | 5                    | 6       | 28       | 10,800円/m <sup>2</sup> |
| 7  | 600×300角平    | ALF-U3310~U3350                   | 592×295     | 9      | 5.6                  | 7       | 25       | 7,800円/m <sup>2</sup>  |
| 8  | 600×300角平    | ALF-U3610~U3650                   | 597×297.5   | 9      | 5.6                  | 7       | 26       | 7,800円/m <sup>2</sup>  |
| 9  | 600×300角部分磨き | ALF-U3410S~U3450S                 | 592×295     | 9      | 5.6                  | 7       | 25       | 8,800円/m <sup>2</sup>  |
| 10 | 600×300角岩面   | ALF-U3510G~U3550G                 | 592×295     | 10     | 5.6                  | 7       | 25       | 7,800円/m <sup>2</sup>  |
| 11 | 600×300角岩面   | ALF-U3810G~U3850G                 | 597×297.5   | 9      | 5.6                  | 7       | 26       | 7,800円/m <sup>2</sup>  |
| 12 | 600×300角階段岩面 | ALF-U3510K ~U3550K                | 592×295     | 10     | 1.7/m                | 7       | 25       | 5,800円/枚               |
| 13 | 600×300角階段岩面 | $ALF\text{-}U3810GK\sim\!U3850GK$ | 597×297.5   | 9      | 1.7/m                | 7       | 26       | 5,800円/枚               |
| 14 | 300角岩面       | ALF-R3510G~R3550G                 | 295×295     | 10     | 11.2                 | 11      | 20       | 7,800円/m <sup>2</sup>  |
| 15 | 300角岩面       | ALF-R3810G~R3850G                 | 297.5×297.5 | 9      | 11.2                 | 11      | 22       | 7,800円/m <sup>2</sup>  |
| 16 | 300角階段岩面     | ALF-R3510K ~R3550K                | 295×295     | 10     | 3.5/m                | 11      | 20       | 2,800円/枚               |
| 17 | 300角階段岩面     | ALF-R3810GK ~R3850GK              | 297.5×297.5 | 9      | 3.5/m                | 11      | 22       | 2,800円/枚               |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

# Alpha Hills

# アルファヒルズ BI ÉMBS/I









### Made in ITALY 耐凍害

イタリア北部・チェッレート・アルピの丘で採れる石にインスパイアされました。石を割ると現れる脈模様をデザイン性高く取り入れています。

[商品についてのご注意] ▲ 浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなることがありますのでご注意ください。 ▲ 水濡れする床では滑りやすくなる場合があります のでご注意ください。●箱単位でご発注ください。(階段タイルは除く。)●形状により厚さが異なります。組合せて使用する場合、段差が出ますのでご注意ください。 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメン テナンス」をご確認ください。(P.910 参照) ●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●階段タイ ルはご発注後加工しますので納期をご確認ください。加工部分の色が異なります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止と なることがあります。

[施工上のご注意] ●細目地対応商品のため、3mm 程度の目地幅で施工できます。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●長尺の製品を馬踏み目地で 施工する場合は、ずらし幅を長辺の 1/4 程度までとしてください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

| 接着 | 剤張工法   |  |
|----|--------|--|
| 从辟 | 300角以下 |  |













金具併用工法 金具併用工法 **改良圧着張工法** ●弾性接着剤 (P.881 参照) ● BH: ビームハール工法 (P.897 参照)

内壁 600角以下 BH工法 SN工法 床 300角以上 細目地 ● SN:シュタールネット工法 (P.899 参照)

●改良圧着張工法 (P.903 参照)

【新品番 597×297.5×t9】

8. ALF-U3610~U3650

【新品番 597×297.5×t9】

600×300角平 7,800円/m<sup>2</sup>

11. ALF-U3810G~U3850G

【新品番 597×297.5×t9】

【新品番 297.5×297.5×t9】

**17.** ALF-R3810GK~R3850GK

300角階段岩面 2,800円/枚

岩面からの加工品

注文生産品

岩面からの加工品

**13.** ALF-U3810GK~U3850GK

600×300角階段岩面 5,800円/枚

| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 | 岩面 | 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 部分籍者 

9. ALF-U3410S~U3450S (品番変更なし) 600×300角部分磨き 8,800円/m 【旧品番 592×295×t9】

600×300角岩面 7,800円/m<sup>2</sup> 600×300角岩面 7,800円/m<sup>2</sup>

【旧品番 295×295×t10】 **14.** ALF-R3510G~R3550G

7. ALF-U3310~U3350

【旧品番 592×295×t10】

600×300角平 7,800円/m²

**10.** ALF-U3510G~U3550G

## 形状バリエーション





【旧品番 592×592×t10】 **2.** ALF-X3310~X3350 600角平 7,800円/m<sup>2</sup>

【新品番 597×597×t9】 **3.** ALF-X3610~X3650 600角平 7,800円/m<sup>2</sup> **4.** ALF-X3510G~X3550G **5.** ALF-X3810G~X3850G



**6.** ALF-Q3310~Q3350 900×225角平 10,800円/m<sup>2</sup>



3410S~3450S (部分磨き)

限定在庫品 品番変更なし

【新品番】

3310~3350 (平) 3610~3650 (平)



注文生産品 【旧品番 592×295×t10】 **12.** ALF-U3510K~U3550K 600×300角階段岩面 5,800円/枚







3510G~3550G(岩面) 3810G~3850G(岩面)



**Denver Stone** 

603

# デンバーストン BI Éth Safar I

Made in ITALY 耐凍害


天然のアメリカンスレートを6色のモダンカラーにデザイン。カラー30・50にはビビッドで強い色むらが入ります。

のでご注意ください。 ●箱単位でご発注ください。(シート貼り・階段タイルは除く。) ●裏ネット貼りの商品は、水濡れする壁には使用はできません。 ●目地の間から連 結材が見えます。裏ネットの色は白色です。●意匠上大きな色むらと色幅があります。特にカラー30・50 は意匠により広い色幅のあるタイルをミックスしています。特 定の色調を選別することはできません。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテ ナンス」をご確認ください。(P.910 参照) ●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●階段タイル はご発注後加工しますので納期をご確認ください。加工部分の色が異なります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止とな

[施工上のご注意] ● 5mm程度の目地幅で施工してください。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

| 接着 |
|----|
| 内壁 |

| 金具併用工法 | 改 |
|--------|---|
| BH工法   | 月 |
|        |   |



| ●弾性接着剤 | (P.881 | 参照)●      | BH: | ビームハー | ルエ法 | (P.897 | 参照) |  |
|--------|--------|-----------|-----|-------|-----|--------|-----|--|
|        |        | 200 4 177 |     |       |     |        |     |  |

| 平 屋    | _  - | 宝室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 |     | 屋外床 |
|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 裏ネット 屋 | 内壁   | 宝室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |

【新品番 8.5厚】

2. PST-X3610~X3660

600角平 7,000円/m<sup>2</sup>

4. PST-X3710G~X3750G

600角粗目 7,000円/m²

※3760Gはありません。

|    |     |     | 屋内床 |     |     |     |     | 粗目  | 屋内壁 |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ット | 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 | 20厚 | 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
|    |     |     |     | ×   | ×   | ×   | ×   |     | ×   | ×   |     | ×   | ×   | ×   |     |

### 形状バリエーション



【旧品番 10.3厚】 **1.** PST-X3010~X3060 600角平 7,000円/m<sup>2</sup> **3.** PST-X3110G~X3150G 600角粗目 7,000円/m² ※3160Gはありません。

**5.** PST-X3210G~X3240G


※3250G・3260Gはありません。


600角岩面(20厚) 15,800円/m<sup>2</sup> NEW


受注輸入品

【旧品番 10.3厚】 **6.** PST-U3010~U3060 600×300角平 7,000円/m<sup>2</sup> 8. PST-U3110G~U3160G 600×300角粗目 7.000円/m<sup>2</sup>

【新品番 8.5厚】 7. PST-U3610~U3660 600×300角平 7,000円/m<sup>2</sup> **9.** PST-U3710G~U3760G 600×300角粗目 7.000円/m<sup>2</sup>








**10.** PST-U3110GK~U3160GK 600×300角階段粗目 6,000円/枚 粗目からの加工品

【新品番 8.5厚】 **11.** PST-U3710GK~U3760GK 600×300角階段粗目 6,000円/枚 粗目からの加工品




【旧品番 10.3厚】 **12.** PST-U3011~U3061 600×300平裏ネット貼り 4,800円/シート

**13.** PST-U3611~U3661 600×300平裏ネット貼り 4,800円/シート




目地共寸法 約599×298mm ※シート図の()数字は目地幅を表しています。





注文生産品 【旧品番 10.3厚】 **18.** PST-R3110GK~R3150GK 300角階段粗目 2,200円/枚 ※3160GKはありません。

【新品番 8.5厚】 **15.** PST-R3610~R3650 300角平 7,000円/m² 17. PST-R3710G~R3750G 300角粗目 7,000円/m²



【新品番 8.5厚】 19. PST-R3710GK~R3750GK 300角階段粗目 2,200円/枚 ※3760GKはありません。

## COLOR CHART




3010 (平) · 3110G (粗目) 3610 (平) · 3710G (粗目) 3011 (平裏ネット貼り) 3611 (平裏ネット貼り)





3030 (平) · 3130G (粗目) 3630 (平) · 3730G (粗目) 3031 (平裏ネット貼り) 3631 (平裏ネット貼り)

3230G (岩面20厚) NEW



3050 (平) · 3150G (粗目) 3650 (平) · 3750G (粗目) 3051 (平裏ネット貼り) 3651 (平裏ネット貼り)



【旧品番】 3020 (平) · 3120G (粗目) 3620 (平) · 3720G (粗目)

【新品番】 3041 (平裏ネット貼り) 3641 (平裏ネット貼り)

| 3040 (平)・3140G (組目) | 3640 (平)・3740G (組目) | 3060 (平)・3160G (組目) | 3660 (平)・3760G (組目) | 3041 (平裏ネット貼り) | 3641 (平裏ネット貼り) | 3661 (平裏ネット貼り) | 3661 (平裏ネット貼り) | 3661 (平裏ネット貼り) |

3240G (岩面20厚) NEW

## 【品番移行】

| 面状           | 旧品番   | 新 品番           |  |  |
|--------------|-------|----------------|--|--|
| <del>4</del> | 3000  | 3600           |  |  |
| 粗目           | 3100G | 3 <b>7</b> 00G |  |  |

3021 (平裏ネット貼り) 3621 (平裏ネット貼り)

■生産設備の都合により、品番・厚さ・入数・重量を切替え中です。 ご確認の上ご用命ください。特に色・サイズの張り合わせを計画の際は、 ご注意ください。※600角岩面(20厚)は変更ありません。

## 【厚さ・入数・重量 移行】

3220G (岩面20厚) NEW

| 形状             | 旧 厚さ(mm) | 新 厚さ(mm) | 旧入数(枚/箱) | 新入数(枚/箱)   | 旧 重量(kg/箱) | 新 重量(kg/箱) |
|----------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 600角           | 10.3     | 8.5      | 4        | 4 (変更なし)   | 32         | 25         |
| 600×300角       | 10.3     | 8.5      | 6        | 7          | 24         | 25         |
| 600×300平裏ネット貼り | 10.3     | 8.5      | 5シート     | 5シート(変更なし) | 20         | 17.5       |
| 300角           | 10.3     | 8.5      | 12       | 14         | 24         | 23.5       |

|    | 形状             | 品番                   | 標準寸法(mm)    | 厚さ(mm) | m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 入数(枚/箱) | 重量(kg/箱) | 設計価格                   |
|----|----------------|----------------------|-------------|--------|----------------------|---------|----------|------------------------|
| 1  | 600角平          | PST-X3010~X3060      | 600×600     | 10.3   | 2.8                  | 4       | 32       | 7,000円/m <sup>2</sup>  |
| 2  | 600角平          | PST-X3610~X3660      | 600×600     | 8.5    | 2.8                  | 4       | 25       | 7,000円/m <sup>2</sup>  |
| 3  | 600角粗目         | PST-X3110G~X3150G    | 600×600     | 10.3   | 2.8                  | 4       | 32       | 7,000円/m <sup>2</sup>  |
| 4  | 600角粗目         | PST-X3710G~X3750G    | 600×600     | 8.5    | 2.8                  | 4       | 25       | 7,000円/m <sup>2</sup>  |
| 5  | 600角岩面(20厚)    | PST-X3210G~X3240G    | 596.5×596.5 | 20     | 2.9                  | 2       | 32       | 15,800円/m <sup>2</sup> |
| 6  | 600×300角平      | PST-U3010~U3060      | 600×300     | 10.3   | 5.6                  | 6       | 24       | 7,000円/m <sup>2</sup>  |
| 7  | 600×300角平      | PST-U3610~U3660      | 600×300     | 8.5    | 5.6                  | 7       | 25       | 7,000円/m <sup>2</sup>  |
| 8  | 600×300角粗目     | PST-U3110G~U3160G    | 600×300     | 10.3   | 5.6                  | 6       | 24       | 7,000円/m <sup>2</sup>  |
| 9  | 600×300角粗目     | PST-U3710G~U3760G    | 600×300     | 8.5    | 5.6                  | 7       | 25       | 7,000円/m <sup>2</sup>  |
| 10 | 600×300角階段粗目   | PST-U3110GK~U3160GK  | 600×300     | 10.3   | 1.7/m                | 6       | 24       | 6,000円/枚               |
| 11 | 600×300角階段粗目   | PST-U3710GK~U3760GK  | 600×300     | 8.5    | 1.7/m                | 7       | 25       | 6,000円/枚               |
| 12 | 600×300平裏ネット貼り | PST-U3011~U3061      | _           | 10.3   | 5.6シート               | 5シート    | 20       | 4,800円/シート             |
| 13 | 600×300平裏ネット貼り | PST-U3611~U3661      | _           | 8.5    | 5.6シート               | 5シート    | 17.5     | 4,800円/シート             |
| 14 | 300角平          | PST-R3010~R3050      | 300×300     | 10.3   | 11.2                 | 12      | 24       | 7,000円/m <sup>2</sup>  |
| 15 | 300角平          | PST-R3610~R3650      | 300×300     | 8.5    | 11.2                 | 14      | 23.5     | 7,000円/m <sup>2</sup>  |
| 16 | 300角粗目         | PST-R3110G~R3150G    | 300×300     | 10.3   | 11.2                 | 12      | 24       | 7,000円/m <sup>2</sup>  |
| 17 | 300角粗目         | PST-R3710G~R3750G    | 300×300     | 8.5    | 11.2                 | 14      | 23.5     | 7,000円/m <sup>2</sup>  |
| 18 | 300角階段粗目       | PST-R3110GK ~R3150GK | 300×300     | 10.3   | 3.4/m                | 12      | 24       | 2,200円/枚               |
| 19 | 300角階段粗目       | PST-R3710GK ~R3750GK | 300×300     | 8.5    | 3.4/m                | 14      | 23.5     | 2,200円/枚               |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。