a
tailoring
of the
spaces

floor tile

contents

Nagoya
Mosaic-tile
Catalogue
2021-2022

Tiles color the architectures
and produce the spaces.

TILE × ART

Mulen New

ミューレン　BⅠ無釉タイル

Made in JAPAN

色むら　耐凍害

しっとりと落ち着いた質感とスモーキーカラーが魅力。厳選したベーシックカラーは、ミニマルな空間に馴染みの良い素材です。

商品についてのご注意　⚠浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなることがありますのでご注意ください。⚠水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●形状により厚さが異なります。組合せて使用する場合、段差が出ますのでご注意ください。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。（P.910 参照）●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。

施工上のご注意　●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●タイル表面の糊を除去した上で目地施工を行い、タイル表面に残った目地はしっかり拭き取ってください。●糊の除去・酸洗い時の注意・虹彩現象については「タイルのメンテナンス」をご確認ください。（P.910 参照）●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法 外壁 300角以下　接着剤張工法 内壁 600角以下　●弾性接着剤（P.881 参照）

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	○	○	△	○	○

形状バリエーション

1. MUL-Z001・Z006
110×96六角形平　12,500円/m²
2. MUL-Z002～Z005
110×96六角形平　10,000円/m²



3. MUL-45-001・006
50角平　10,000円/m²
4. MUL-45-002～005
50角平　8,600円/m²

COLOR CHART



001　002　003　004　005　006

1.2. 110×96六角形平紙貼り



目地共寸法　約260×300mm
3×3個／シート　目地幅　約4mm

3.4. 50角平紙貼り



目地共寸法　300×300mm
6×6個／シート
※シート図の（　）数字は目地幅を表しています。

	形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	m²当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1	110×96六角形平	MUL-Z001·Z006	110×96	8.5	約260×300	12.5シート	15シート	20	12,500円/m²
2	110×96六角形平	MUL-Z002～Z005	110×96	8.5	約260×300	12.5シート	15シート	20	10,000円/m²
3	50角平	MUL-45-001·006	45×45	7	300×300	11.5シート	18シート	20	10,000円/m²
4	50角平	MUL-45-002～005	45×45	7	300×300	11.5シート	18シート	20	8,600円/m²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。

Krantor

DA2020住宅部門ファイナリスト　インプレッショーネ姪浜駅南　デザイン JAM. SCENARIO DESIGN 株式会社 松永健吾　施工 照栄建設株式会社　KRA-600G
（左壁：「ディストリクト」IOL-F9521-8M　奥壁：「セメンティング」ORG-U7890）

Krantor

クラントル　BI施釉タイル

Made in JAPAN

色むら　耐凍害　10mm以下 床暖房

光を吸い込むようなしっとりした燻しのテクスチュアが、調和の取れた風格と美を醸し出します。

商品についてのご注意　⚠水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、色合いに変化のでやすい商品です。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。（P.910 参照）●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。

施工上のご注意　●6mm 程度の目地幅で施工してください。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法 外壁 300角以下　接着剤張工法 内壁 600角以下　金具併用工法 SN工法　改良圧着張工法 床 300角以上

●弾性接着剤（P.881 参照）● SN：シュタールネット工法（P.899 参照）
●改良圧着張工法（P.903 参照）

	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
平	○	○	○	×	×	○	×
粗目	○	×	○	×	×	○	○

600×300角平　6,800円/m² NEW

1. KRA-630-100



1. KRA-630-500

300角平　6,800円/m²

2. KRA-100

2. KRA-200

2. KRA-500

2. KRA-600

300角粗目　6,800円/m²

3. KRA-100G

3. KRA-200G

3. KRA-500G

3. KRA-600G

	形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m²当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1	600×300角平	KRA-630-100･500	594×294	9	5.6	7	24	6,800円/m²
2	300角平	KRA-100～600	294×294	9	11.2	14	23	6,800円/m²
3	300角粗目	KRA-100G～600G	294×294	9	11.2	14	23	6,800円/m²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

Harmaa New

HAR-1・2・4　均等ミックス

Harmaa

ハルマー　BI施釉タイル

Made in JAPAN

色むら　耐凍害　グリーン購入法

グレージュカラーのデザイン素材。釉薬のむら感が六角の形状に馴染んで、上品な雰囲気を演出します。

商品についてのご注意　●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。

施工上のご注意　●タイル表面の糊を除去した上で目地施工を行い、タイル表面に残った目地はしっかり拭き取ってください。●糊の除去・酸洗い時の注意・虹彩現象については「タイルのメンテナンス」をご確認ください。（P.910 参照）●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法 外壁 300角以下　接着剤張工法 内壁 600角以下　●弾性接着剤（P.881 参照）

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	○	○	○	×	○	×

112×97六角形平　6,800円/m²

HAR-1

HAR-2

HAR-3



HAR-4

HAR-5

112×97六角形平紙貼り



目地共寸法　約260×300mm
3×3個／シート　目地幅　約3mm

	形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	m²当必要枚数	入数(枚／箱)	重量(kg／箱)	設計価格
1	112×97六角形平	HAR-1～5	112×97	7	約260×300	13シート	20シート	22	6,800円/m²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。

Greif

GRF-02・03・04・05（4色均等ミックス）

Greif

グライフ　BI施釉タイル

Made in JAPAN

色むら　耐凍害　グリーン購入法

セミマットの上品な艶にシックなカラー。ヘリンボーンなどの張り方で、狭い面積でも個性を演出できる使いやすい素材です。

商品についてのご注意　●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.910 参照)

施工上のご注意　● 5mm 程度の目地幅で施工してください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法 外壁 300角以下　接着剤張工法 内壁 600角以下　●弾性接着剤（P.881 参照）

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	○	○	○	×	○	×

295×70角平　9,000円/m²

GRF-01

GRF-02

GRF-03

GRF-04

GRF-05

	形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m²当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1	295×70角平	GRF-01～05	295×70	10	46	52	23	9,000円/m²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

Kuntou New

薫陶 BⅠ無釉タイル

Made in JAPAN

色むら 耐凍害 グリーン購入法

和のテイストを華麗に演出するいぶしの風合い。他にはない独特の製法で実現した重厚な輝きが魅力です。

商品についてのご注意 ⚠水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●いぶしは製品の特性上、傷が付きやすく表面のいぶし加工も剥がれやすいため、取扱いには十分に注意してください。また、養生テープやマスキングテープ類を貼らないでください。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。（P.910 参照）●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。

施工上のご注意 ●製品の特性上酸洗いはできません。● 5mm 程度の目地幅で施工してください。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法 外壁 300角以下　接着剤張工法 内壁 600角以下　●弾性接着剤（P.881 参照）

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	○	×	×	○	△

KUN-300-01　300角平　15,900円/m²

	形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m²当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1	300角平	KUN-300-01	295×295	10	11.2	12	22	15,900円/m²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。