



a  
tailoring  
of the  
spaces

# exterior wall

contents

Tiles color the architectures  
and produce the spaces.

Nagoya  
Mosaic-tile  
Catalogue  
2021-2022

Menes

メネス B I 施釉タイル

Made in JAPAN



玄昌石を再現した美しく流れるようなテクスチャは、日本の美を象徴する伝統的ディティールです。

商品についてのご注意 ● 防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.910 参照) ● 防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。

施工上のご注意 ● 5mm 程度の目地幅で施工してください。● 表面に凹凸がありますので目地残りはご注意ください。● カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。● 濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法 弾性接着剤 (P.881 参照)  
外壁 300角以下 内壁 600角以下 ● アートブリックメジ (P.888 参照)

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○   | ×   | ○   | ×   | ×   | ○   | ×   |

263×92角割面 14,800円/m<sup>2</sup>



1. MEN-100




1. MEN-200



|                      | 1                        | 2           |
|----------------------|--------------------------|-------------|
| 形状                   | 263×92角割面                | 90° 曲り (接着) |
| 品番                   | MEN-                     | MEN-MH-     |
| 標準寸法 (mm)            | 263×92                   | (182+50)×92 |
| 厚さ (mm)              | 11                       | 11          |
| m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 39                       | 10.5/m      |
| 入数 (枚 / 箱)           | 39                       | —           |
| 重量 (kg / 箱)          | 23                       | —           |
| 設計価格                 | 14,800円 / m <sup>2</sup> | 11,800円 / m |

● サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

90° 曲り (接着)



## Bodil

Bodil



エキアプレミエ和光 BOD40-300

Bodil

ボディール AⅡ施釉タイル

Made in JAPAN



杉の木目を立体的に見せる日本の伝統的な木工技術「浮造り(うづくり)加工」をモチーフにしました。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。

施工上のご注意 ●5mm程度の目地幅で施工してください。●空目地施工してください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法  
外壁 300角以下

接着剤張工法  
内壁 600角以下

●弾性接着剤 (P.881 参照)

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○   | ×   | ×   | ×   | ×   | ○   | ×   |

形状バリエーション



1. BOD90-100~500  
220×90角筋面 13,000円/m<sup>2</sup>



2. BOD40-100~500  
220×40ボーダー筋面 10,800円/m<sup>2</sup>

COLOR CHART



100



400



200



500




300

|                      | 1                      | 2                      | 3             |
|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 形状                   | 220×90角筋面              | 220×40ボーダー筋面           | 90°ボーダー曲り(接着) |
| 品番                   | BOD90-                 | BOD40-                 | BOD40-M-      |
| 標準寸法(mm)             | 約220×90                | 約220×40                | 約(163+50)×40  |
| 厚さ(mm)               | 約15                    | 約9.5                   | 約9.5          |
| m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 47                     | 99                     | 23/m          |
| 入数(枚/箱)              | 25                     | 108                    | —             |
| 重量(kg/箱)             | 15                     | 21                     | —             |
| 設計価格                 | 13,000円/m <sup>2</sup> | 10,800円/m <sup>2</sup> | 6,100円/m      |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

90°ボーダー曲り(接着)



**Guremoss** | グレモス



meLiV Horita 建築主 名古屋鉄道株式会社 設計 スターツCAM株式会社 GUR-23B-500



(上) GUR-30-600・15-600 (下) GUR-23B-600

Guremoss

グレモス AⅡ無釉タイル

Made in JAPAN



還元焼成が生み出す幅広い色むらで、レンガ積みのイメージを表現します。

**商品についてのご注意** ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●230×30 ボーダーは箱単位でご発注ください。●230×30 ボーダーは、厚さ 18・15・12mm の製品を均等に箱詰めしてしてあります。●役物は接着加工にて承ります。数量・納期・価格をご確認ください。

**施工上のご注意** ●8～10mm 程度の目地幅で施工してください。●塗り目地はできません。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●230×30 ボーダーは空目地施工してください。

**接着剤張工法** ●弾性接着剤 (P.881 参照)  
**外壁 300角以下** ●アートブリックメジ (P.888 参照)  
**接着剤張工法**  
**内壁 600角以下**

|                   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 300×75・<br>150×75 | 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 | ボーダー | 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
|                   | ○   | ×   | △   | ○   | ×   | ○   | ○   |      | ○   | ×   | ×   | ×   | ×   | ○   | ×   |

形状バリエーション



1. GUR-30-100～600  
300×75角粗面 14,000円/㎡



2. GUR-15-100～600  
150×75角粗面 14,000円/㎡



3. GUR-23B-100～600  
230×30ボーダー粗面 14,000円/㎡ (13,263円/箱)  
厚さ18・15・12mmミックス

COLOR CHART




100



400



200



500



300



600

|          | 1         | 2         | 3            |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| 形状       | 300×75角粗面 | 150×75角粗面 | 230×30ボーダー粗面 |
| 品番       | GUR-30-   | GUR-15-   | GUR-23B-     |
| 標準寸法(mm) | 約300×75   | 約150×75   | 約230×30      |
| 厚さ(mm)   | 約15       | 約15       | 約18・15・12    |
| ㎡当必要枚数   | 40        | 77        | 114          |
| 入数(枚/箱)  | 28        | 56        | 108(0.94㎡)   |
| 重量(kg/箱) | 21        | 21        | 22           |
| 設計価格     | 14,000円/㎡ | 14,000円/㎡ | 14,000円/㎡    |
| 設計価格     | —         | —         | 13,263円/箱    |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

Cliff Stone H

クリフストーン H BI無釉タイル

Made in JAPAN



雪のような純白と限りなく深い黒を追求した、テッセラ面状の外壁材。

商品についてのご注意 ●製品の特性上、面状の凹凸・亀裂・積層剥離があります。●227×30 ボーダーは、目地の間から連結材が見えます。樹脂連結材の色はグレー色です。●227×30 ボーダー曲りの厚さは10mmです。

施工上のご注意 ●空目地施工してください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法  
外壁 300角以下

接着剤張工法  
内壁 600角以下

●弾性接着剤 (P.881 参照)

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○   | ×   | ×   | ×   | ×   | ○   | ×   |

294×194角テッセラ面 33,000円/m<sup>2</sup>



1. CLF-H00



1. CLF-H10

227×30ボーダーテッセラ面 33,000円/m<sup>2</sup>



3. CLF-00




3. CLF-10

|                      | 1                      | 2             |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 形状                   | 294×194角テッセラ面          | 90°曲り(接着)     |
| 品番                   | CLF-H00・H10            | CLF-M-H00・H10 |
| 標準寸法(mm)             | 294×194                | (64+64)×194   |
| 厚さ(mm)               | 約13                    | 約13           |
| 目地共寸法(mm)            | —                      | —             |
| m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 17                     | 5/ m          |
| 入数(枚/箱)              | 12                     | —             |
| 重量(kg/箱)             | 20                     | —             |
| 設計価格                 | 33,000円/m <sup>2</sup> | 22,000円/ m    |



●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。

2. 90°曲り(接着)






CLF-H10・10

|                      | 227×30ボーダー裏面樹脂貼り                                                                                                    | 90° ボーダー曲り(接着)                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  <p>※シート図の( ) 数字は目地幅を表しています。</p> |  |
| 3                    |                                                                                                                     | 4                                                                                   |
| 形状                   | 227×30ボーダーテセラ面                                                                                                      | 90° ボーダー曲り(接着)                                                                      |
| 品番                   | CLF-00・10                                                                                                           | CLF-M-00・10                                                                         |
| 標準寸法(mm)             | 227×30                                                                                                              | —                                                                                   |
| 厚さ(mm)               | 10～30                                                                                                               | 約10                                                                                 |
| 目地共寸法(mm)            | 198×230                                                                                                             | —                                                                                   |
| m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 22シート                                                                                                               | 31/ m                                                                               |
| 入数(枚/箱)              | 16シート                                                                                                               | 150                                                                                 |
| 重量(kg/箱)             | 22                                                                                                                  | 21                                                                                  |
| 設計価格                 | 33,000円/m <sup>2</sup>                                                                                              | 16,000円/ m                                                                          |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



90° ボーダー曲り(接着)



## Cliff Stone

クリフストーン BI無釉タイル

Made in JAPAN



2種類の厚さとテッセラ面状の強弱が、コントラストの強い陰影をつくり出します。

商品についてのご注意 ●面状に凹凸があります。●目地の間から連結材が見えます。樹脂連結材の色はグレー色です。●出隅用・曲りの厚さは10mmです。

施工上のご注意 ●空目地施工してください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法 ●弾性接着剤（P.881 参照）  
 外壁 300角以下 内壁 600角以下

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○   | ×   | ×   | ×   | ×   | ○   | ×   |

ラ・メゾン・エクラ 設計・施工 越野建設株式会社 CLF-6・K-6

227×30ボーダーテッセラ面 16,900円/m<sup>2</sup>

1. CLF-1



1. CLF-2



1. CLF-3



1. CLF-4



1. CLF-5



1. CLF-6




1. CLF-7



1. CLF-8

## ●出隅用の使用方法




出隅用裏面樹脂貼り




90° ボーダー曲り(接着)

## 227×30ボーダー裏面樹脂貼り




※シート図の( ) 数字は目地幅を表しています。

## 出隅用裏面樹脂貼り

※出隅用の図の中の数字は  
タイルの長さを表しています。

## 90° ボーダー曲り(接着)



|                      | 1                      | 2         | 3              |
|----------------------|------------------------|-----------|----------------|
| 形状                   | 227×30ボーダーテッセラ面        | 出隅用       | 90° ボーダー曲り(接着) |
| 品番                   | CLF-                   | CLF-K-    | CLF-M-         |
| 標準寸法(mm)             | 227×30                 | —         | —              |
| 厚さ(mm)               | 10~30                  | 10        | 10             |
| 目地共寸法(mm)            | 198×230                | 198×166   | —              |
| m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 22シート                  | 10.5シート/m | 31/m           |
| 入数(枚/箱)              | 16シート                  | 22シート     | 150            |
| 重量(kg/箱)             | 22                     | 10        | 21             |
| 設計価格                 | 16,900円/m <sup>2</sup> | 8,600円/m  | 12,900円/m      |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

## Cross Border



Cross Border

クロスボーダー BI無釉タイル

Made in JAPAN



12・15・22mmの3種類の幅と15～19mmの厚さをランダムに組み合わせてシートにした、立体感溢れるボーダータイルです。

商品についてのご注意 ●面状に凹凸があります。●目地の間から連結材が見えます。樹脂連結材の色はグレー色です。

施工上のご注意 ●空目地施工してください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法 ●弾性接着剤 (P.881 参照)  
外壁 300角以下 内壁 600角以下

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○   | ×   | ×   | ×   | ×   | ○   | ×   |

230×(12・15・22) ボーダー 16,900円/m<sup>2</sup>



1. SD-229-W-11



1. SD-229-W-15



1. SD-229-W-12



1. SD-229-W-16



1. SD-229-W-13



1. SD-229-W-17



1. SD-229-W-14



1. SD-229-W-18



名古屋モザイク工業 沖縄ショールーム SD-229-W-15

|                      | 230×(12・15・22)ボーダー裏面樹脂貼り | 出隅用裏面樹脂貼り(左)  | 出隅用裏面樹脂貼り(右)  |                |
|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                      |                          |               |               |                |
|                      | ※シート図の( ) 数字は目地幅を表しています。 |               |               |                |
|                      | 1                        | 2             | 3             | 4              |
| 形状                   | 230×(12・15・22)ボーダー       | 出隅用(左)        | 出隅用(右)        | 調整用平(バラ3本セット)  |
| 品番                   | SD-229-W-                | SD-229-T-802- | SD-229-T-812- | SD-229-AJ-     |
| 標準寸法(mm)             | 230×(12・15・22)           | —             | —             | 230×(12・15・22) |
| 厚さ(mm)               | 15～19                    | 15～19         | 15～19         | 15～19          |
| 目地共寸法(mm)            | 116×233                  | 116×153       | 116×153       | —              |
| m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 37シート                    | 8.7シート/m      | 8.7シート/m      | —              |
| 入数(枚/箱)              | 24シート                    | 24シート         | 24シート         | —              |
| 重量(kg/箱)             | 20                       | 11            | 10            | —              |
| 設計価格                 | 16,900円/m <sup>2</sup>   | 5,000円/m      | 5,000円/m      | 270円/セット       |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

# Austr

Austr



集合住宅 設計 ライフリビング株式会社 撮影 株式会社リフレクト 外壁アクセント:AUS-100 外壁一部:「デバイスII」KSN227R-110

Austr

アウストル BI 無釉タイル

Made in JAPAN



平面とテッセラ面を組み合わせたシャープなフォルムの二丁掛タイル。印象的な陰影をモノトーンで表現します。

**施工上のご注意** ● 8～10mm 程度の目地幅で施工してください。● 塗り目地はできません。● 表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。● カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。● 濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法  
外壁 300角以下

接着剤張工法  
内壁 600角以下

ART  
BRICK  
メジ

● 弾性接着剤 (P.881 参照)

● アートブリックメジ (P.888 参照)

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○   | ×   | ×   | ○   | ×   | ○   | ×   |



AUS-200

二丁掛特殊面状 11,300円/m<sup>2</sup>



1. AUS-100




1. AUS-200

|                      | 1                      | 2              |
|----------------------|------------------------|----------------|
| 形状                   | 二丁掛特殊面状                | 90°標準曲り(接着)    |
| 品番                   | AUS-100・200            | AUS-MH-100・200 |
| 標準寸法(mm)             | 227×60                 | (168+50)×60    |
| 厚さ(mm)               | 12                     | 12             |
| m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 65                     | 15/m           |
| 入数(枚/箱)              | 60                     | —              |
| 重量(kg/箱)             | 20                     | —              |
| 設計価格                 | 11,300円/m <sup>2</sup> | 10,000円/m      |

● サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

90°標準曲り(接着)



Leiria

レイリア BI無釉タイル

Made in JAPAN



平面と縦横のスクラッチ面状、ラフ面の4面状に2種類の厚さを組み合わせた外壁材。シャープな陰影が特徴です。

商品についてのご注意 ●目地の間から連結材が見えます。樹脂連結材の色はグレー色です。

施工上のご注意 ●空目地施工してください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法 外壁 300角以下 接着剤張工法 内壁 600角以下 ●弾性接着剤 (P.881 参照)

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○   | ×   | ×   | ×   | ×   | ○   | ×   |



STP-01

195×45ボーダー (4面状ランダムミックス) 11,300円/m<sup>2</sup>




1. STP-01




1. STP-02

195×45ボーダー裏面樹脂貼り  
(4面状ランダムミックス)

90°ボーダー曲り  
(平面・接着)



※シート図の ( ) 数字は目地幅を表しています。



|                      | 1                      | 2                       |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 形状                   | 195×45ボーダー(4面状ミックス)    | 90°ボーダー曲り(平面・接着)        |
| 品番                   | STP-01・02              | STP-M-01・02             |
| 標準寸法(mm)             | 195×45                 | (145+45)×45・(120+70)×45 |
| 厚さ(mm)               | 8.5・13                 | 8.5                     |
| 目地共寸法(mm)            | 192×198                | —                       |
| m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 26.3シート                | 23/m                    |
| 入数(枚/箱)              | 16シート                  | —                       |
| 重量(kg/箱)             | 14                     | —                       |
| 設計価格                 | 11,300円/m <sup>2</sup> | 7,600円/m                |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

## Nebel

## ネーベル BI無釉タイル

Made in JAPAN



ユニークな凹形状を市松に組み合わせたタイル。印象的な深みのある陰影をつくります。

商品についてのご注意 ●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●目地の間から連結材が見えます。裏ネットの色はグレー色です。

施工上のご注意 ●空目地施工してください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法 弾性接着剤 (P.881 参照)  
外壁 300角以下 内壁 600角以下

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○   | ×   | ×   | ×   | ×   | ○   | ×   |



ル・シェモア八幡町 設計・施工 株式会社浅沼組 NEB-01

50角凹面 8,600円/m<sup>2</sup>



1. NEB-01



1. NEB-02





1. NEB-03



1. NEB-04

50角裏ネット貼り

90°50角曲り裏ネット貼り(接着)



1


2

|                      |                       |              |
|----------------------|-----------------------|--------------|
| 形状                   | 50角凹面                 | 90°50角曲り(接着) |
| 品番                   | NEB-                  | NEB-M-       |
| 標準寸法(mm)             | 約47×47                | 約(47+47)×47  |
| 厚さ(mm)               | 約11                   | 約11          |
| 目地共寸法(mm)            | 約300×300              | 約(50+50)×300 |
| m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 11.5シート               | 3.5シート/m     |
| 入数(枚/箱)              | 14シート                 | —            |
| 重量(kg/箱)             | 25                    | —            |
| 設計価格                 | 8,600円/m <sup>2</sup> | 6,000円/m     |


●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

## Matrix Innovation | マトリックスイノベーション

Matrix Innovation



アルファステイツ長岡本町 MAX-502HC-3707・3709・3712 特注デザイン貼り



亀戸の集合住宅 設計 AIUEO STUDIO 株式会社 撮影 太田拓実 MAX-50H-特注色・502H-特注色(マット・ブライトミックス)

Matrix Innovation

マトリックスイノベーション B I 施釉タイル

Made in JAPAN

注文生産品 300m<sup>2</sup>以上 HYDROTECT 300m<sup>2</sup>以上 接着剤張専用裏足 300m<sup>2</sup>以上



マトリックスイノベーションの形状・面状とカラーの組み合わせは10,000通り以上。自由な発想で街並のカラー計画をお手伝いします。

商品についてのご注意 ●ハイドロテクト加工が可能な商品です。(P.856 参照) ●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●設計価格 (HD) はハイドロテクト加工した場合の設計価格です。●注文生産にて接着剤張りに適した [裏足なし] の商品も対応できます。納期をご確認ください。

施工上のご注意 ●表面に凹凸がありますので目地残りにご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●タイル表面の糊を除去した上で目地施工を行い、タイル表面に残った目地はしっかり拭き取ってください。●糊の除去・酸洗い時の注意・虹彩現象については「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.910 参照)

ART BRICK メジ ●アートブリックメジ (P.888 参照)


|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○   | ×   | ×   | ○   | ×   | ○   | ×   |

TEXTURE & SIZE

●品番の後ろに★印がある面状は役物に方向性があります。 ●( )内は厚さを表します。(単位: mm)



|         |              |               |        |             |
|---------|--------------|---------------|--------|-------------|
| 50二丁紙貼り | 90°50二丁曲り紙貼り | 90°50二丁マグサ紙貼り | 50角紙貼り | 90°50角曲り紙貼り |
|---------|--------------|---------------|--------|-------------|




|                      | 1                     | 2              | 3              | 4                     | 5             |
|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 形状                   | 50二丁                  | 90°50二丁曲り      | 90°50二丁マグサ     | 50角                   | 90°50角曲り      |
| 品番                   | MAX-502(面状)-          | MAX-502(面状)-M- | MAX-502(面状)-G- | MAX-50(面状)-           | MAX-50(面状)-M- |
| 標準寸法(mm)             | 95×45                 | (95+45)×45     | (45+45)×95     | 45×45                 | (45+45)×45    |
| 厚さ(mm)               | 7・7.4・(注2)6.5         | 7・7.4・(注2)6.5  | 7・7.4・(注2)6.5  | 7・(注2)6.5             | 7・(注2)6.5     |
| 目地共寸法(mm)            | 300×300               | (100+50)×300   | (50+50)×300    | 300×300               | (50+50)×300   |
| m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 11.5シート               | 3.5シート/m       | 3.5シート/m       | 11.5シート               | 3.5シート/m      |
| 入数(枚/箱)              | 22シート・(注1)21シート       | 42シート          | 60シート          | 22シート                 | 60シート         |
| 重量(kg/箱)             | 24                    | 21             | 22             | 24                    | 21            |
| 設計価格                 | 3,000円/m <sup>2</sup> | 2,500円/m       | 2,000円/m       | 3,200円/m <sup>2</sup> | 2,500円/m      |
| 設計価格(HD)             | 3,800円/m <sup>2</sup> | 3,000円/m       | 2,500円/m       | 4,000円/m <sup>2</sup> | 3,000円/m      |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。


※(注1) 入数 21シートは 502RBN のみです。 ※(注2) 裏足なしの厚さは 6.5mm です。

**特殊面状** ●役物は接着です。 ●品番の後ろに★印がある面状は役物に方向性があります。 ●( )内は厚さを表します。(単位:mm)




品番  
MAX-502 RBY-3825  
色番号  
面状  
50 : 50角  
サイズ 502 : 50二丁


50二丁紙貼り 90°50二丁曲り紙貼り(接着) 90°50二丁マグサ紙貼り(接着) 50角紙貼り 90°50角曲り紙貼り(接着)




1




2



3



4



5

| 形状                   | 50二丁特殊面状              | 90° 50二丁曲り(接着) | 90° 50二丁マグサ(接着) | 50角特殊面状               | 90° 50角曲り(接着)   |
|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 品番                   | MAX-502(面状)-          | MAX-502(面状)-M- | MAX-502(面状)-G-  | MAX-50(面状)-           | MAX-50(面状)-M-   |
| 標準寸法(mm)             | 95×45                 | (95+45)×45     | (45+45)×95      | 45×45                 | (45+45)×45      |
| 厚さ(mm)               | 7・7.4・8・8.5           | 7・7.4・8・8.5    | 7・7.4・8・8.5     | 7・7.7・7.8・8・8.5       | 7・7.7・7.8・8・8.5 |
| 目地共寸法(mm)            | 300×300               | (100+50)×300   | (50+50)×300     | 300×300               | (50+50)×300     |
| m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 11.5シート               | 3.5シート/m       | 3.5シート/m        | 11.5シート               | 3.5シート/m        |
| 入数(枚/箱)              | —                     | —              | —               | —                     | —               |
| 重量(kg/箱)             | —                     | —              | —               | —                     | —               |
| 設計価格                 | 4,600円/m <sup>2</sup> | 2,900円/m       | 2,200円/m        | 4,900円/m <sup>2</sup> | 2,900円/m        |
| 設計価格(HD)             | 5,400円/m <sup>2</sup> | 3,400円/m       | 2,700円/m        | 5,700円/m <sup>2</sup> | 3,400円/m        |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

TEXTURE & SIZE

●品番の後ろに★印がある面状は役物に方向性があります。 ●( )内は厚さを表します。(単位:mm)



112H (7)



100H (9)



100G (9)



100DS (9)



100TD (9)



75H (7.5)



75G (7.5)



100HC (9)




100NSG (9)



100XE (9)



100TK (10)



75N (7.5)



75RB (7.5)



227H (9)



108H (9)



227GR (9)



108GR (9)



227TS (9)



406HC (9)




406SG (9)



406YS (9)

112×97六角形平紙貼り(接着剤張専用裏)






1

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 形状                   | 112×97六角形平            |
| 品番                   | MAX-112H-             |
| 標準寸法(mm)             | 112×97                |
| 厚さ(mm)               | 7                     |
| 目地共寸法(mm)            | 約260×300              |
| m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 13シート                 |
| 入数(枚/箱)              | 20シート                 |
| 重量(kg/箱)             | 22                    |
| 設計価格                 | 6,000円/m <sup>2</sup> |
| 設計価格(HD)             | 6,800円/m <sup>2</sup> |

100角紙貼り

75角紙貼り

227×40ボーダー紙貼り



2

3

4

5

6


7

|                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 形状                   | 100角                  | 100角特殊面状              | 75角                   | 二丁掛平                  | 小口平                   | 227×40ボーダー            |
| 品番                   | MAX-100(面状)-          | MAX-100HT・100RBB      | MAX-75(面状)-           | MAX-227(面状)-          | MAX-108(面状)-          | MAX-406(面状)-          |
| 標準寸法(mm)             | 94×94                 | 94×94                 | 69×69                 | 227×60                | 108×60                | 227×40                |
| 厚さ(mm)               | 9・10                  | 9・10.5                | 7.5                   | 9                     | 9                     | 9                     |
| 目地共寸法(mm)            | 300×300               | 300×300               | 300×300               | —                     | —                     | 288×235               |
| m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 11.5シート               | 11.5シート               | 11.5シート               | 67                    | 135                   | 15シート                 |
| 入数(枚/箱)              | 17シート                 | 15シート                 | 20シート                 | 80                    | 160                   | 18シート                 |
| 重量(kg/箱)             | 25                    | 25                    | 24                    | 23                    | 21                    | 21                    |
| 設計価格                 | 5,300円/m <sup>2</sup> | 6,600円/m <sup>2</sup> | 6,600円/m <sup>2</sup> | 4,500円/m <sup>2</sup> | 5,000円/m <sup>2</sup> | 5,600円/m <sup>2</sup> |
| 設計価格(HD)             | 6,100円/m <sup>2</sup> | 7,400円/m <sup>2</sup> | 7,400円/m <sup>2</sup> | 5,300円/m <sup>2</sup> | 5,800円/m <sup>2</sup> | 6,400円/m <sup>2</sup> |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 品番               | ※サイズ             |                  |
| MAX-100 NSG-3825 | 112H : 112×97六角形 | 108 : 小口         |
| 色番号              | 100 : 100角       | 406 : 227×40ボーダー |
| 面状               | 75 : 75角         | 503 : 50三丁       |
| ※サイズ             | 227 : ニ丁掛        | 504 : 50四丁       |

## 特殊面状



## 50三丁紙貼り

## 50四丁紙貼り



|                      | 8                     | 9                     | 10                    | 11                    | 12                    | 13                    |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 形状                   | 50三丁                  | 50三丁特殊面状              | 50三丁特殊面状              | 50四丁                  | 50四丁特殊面状              | 50四丁特殊面状              |
| 品番                   | MAX-503(面状)-          | MAX-503(面状)-          | MAX-503RBA・RBG・LF     | MAX-504(面状)-          | MAX-504RBP-           | MAX-504RBG・KS         |
| 標準寸法(mm)             | 145×45                | 145×45                | 145×45                | 195×45                | 195×45                | 195×45                |
| 厚さ(mm)               | 7.4                   | 7.4                   | 9                     | 8                     | 8                     | 9                     |
| 目地共寸法(mm)            | 300×300               | 300×300               | 300×300               | 400×200               | 400×200               | 400×200               |
| m <sup>2</sup> 当必要枚数 | 11.5シート               | 11.5シート               | 11.5シート               | 12.5シート               | 12.5シート               | 12.5シート               |
| 入数(枚/箱)              | 20シート                 | 20シート                 | 17シート                 | 20シート                 | 20シート                 | 17シート                 |
| 重量(kg/箱)             | 24                    | 24                    | 24                    | 25                    | 25                    | 25                    |
| 設計価格                 | 4,700円/m <sup>2</sup> | 6,000円/m <sup>2</sup> | 6,000円/m <sup>2</sup> | 4,700円/m <sup>2</sup> | 6,000円/m <sup>2</sup> | 6,000円/m <sup>2</sup> |
| 設計価格(HD)             | 5,500円/m <sup>2</sup> | 6,800円/m <sup>2</sup> | 6,800円/m <sup>2</sup> | 5,500円/m <sup>2</sup> | 6,800円/m <sup>2</sup> | 6,800円/m <sup>2</sup> |

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

Matrix Innovation

マトリックスイノベーション B I 施釉タイル

Made in JAPAN

注文生産品 300㎡以上 HYDROTECT 300㎡以上 接着剤張専用裏足 300㎡以上



商品についてのご注意 ●ハイドロテクト加工が可能な商品です。(P.856 参照) ●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●設計価格 (HD) はハイドロテクト加工した場合の設計価格です。●注文生産にて接着剤張りに適した [ 裏足なし ] の商品も対応できます。納期をご確認ください。


施工上のご注意 ●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●タイル表面の糊を除去した上で目地施工を行い、タイル表面に残った目地はしっかり拭き取ってください。●糊の除去・酸洗い時の注意・虹彩現象については「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.910 参照)

ART BRICK メジ ●アートブリックメジ (P.888 参照)

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 屋内壁 | 居室床 | 屋内床 | 浴室壁 | 浴室床 | 屋外壁 | 屋外床 |
| ○   | ×   | ×   | ○   | ×   | ○   | ×   |

COLOR CHART

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |
| 3761 | 3753 | 3745 | 3729 | 3737 | 3817 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3760 | 3752 | 3744 | 3728 | 3736 | 3816 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3759 | 3751 | 3743 | 3727 | 3735 | 3815 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3758 | 3750 | 3742 | 3726 | 3734 | 3814 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3757 | 3749 | 3741 | 3725 | 3733 | 3813 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3756 | 3748 | 3740 | 3724 | 3732 | 3812 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3755 | 3747 | 3739 | 3723 | 3731 | 3811 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3754 | 3746 | 3738 | 3722 | 3730 | 3810 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3777 | 3785 | 3769 | 3793 | 3801 | 3809 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3776 | 3784 | 3768 | 3792 | 3800 | 3808 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3775 | 3783 | 3767 | 3791 | 3799 | 3807 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3774 | 3782 | 3766 | 3790 | 3798 | 3806 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3773 | 3781 | 3765 | 3789 | 3797 | 3805 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3772 | 3780 | 3764 | 3788 | 3796 | 3804 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3771 | 3779 | 3763 | 3787 | 3795 | 3803 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3770 | 3778 | 3762 | 3786 | 3794 | 3802 |



光沢のあるブライト釉仕上げも対応可能です。

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |
| 3873 | 3865 | 3857 | 3849 | 3841 | 4598 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3872 | 3864 | 3856 | 3848 | 3840 | 4597 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3871 | 3863 | 3855 | 3847 | 3839 | 4596 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3870 | 3862 | 3854 | 3846 | 3838 | 4595 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3869 | 3861 | 3853 | 3845 | 3837 | 4594 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3868 | 3860 | 3852 | 3844 | 3836 | 4593 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3867 | 3859 | 3851 | 3843 | 3835 | 4592 |
|      |      |      |      |      |      |
| 3866 | 3858 | 3850 | 3842 | 3834 | 4591 |
|      |      |      |      |      |      |
| 4156 | 3825 | 4614 | 3721 | 3833 | 3713 |
|      |      |      |      |      |      |
| 4155 | 3824 | 4613 | 3720 | 3832 | 3712 |
|      |      |      |      |      |      |
| 4154 | 3823 | 4612 | 3719 | 3831 | 3711 |
|      |      |      |      |      |      |
| 4153 | 3822 | 4611 | 3718 | 3830 | 3710 |
|      |      |      |      |      |      |
| 4152 | 3821 | 4610 | 3717 | 3829 | 3709 |
|      |      |      |      |      |      |
| 4151 | 3820 | 4609 | 3716 | 3828 | 3708 |
|      |      |      |      |      |      |
| 4150 | 3819 | 4608 | 3715 | 3827 | 3707 |
|      |      |      |      |      |      |
| 4149 | 3818 | 4607 | 3714 | 3826 | 3706 |