

forward  
think together

Nagoya  
Mosaic-tile  
Catalogue  
2022-2023

contents

# interior wall

The  
future of  
tiles



焼物らしさを大切にした落ち着いた色に100×75mmというユニークな形状、角の丸みが特徴。日本製らしい繊細なデザインタイルです。

**商品についてのご注意** ●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。

**施工上のご注意** ●3mm程度の目地幅で施工してください。●役物は用意されていません。出隅には45°カット加工またはコーナークットをご用意ください。(P.892参照) ●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●タイル表面の糊を除去した上で目地施工を行い、タイル表面に残った目地はしっかり拭き取ってください。●糊の除去・酸洗い時の注意・虹彩現象については「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916参照)

接着剤張工法 外壁 300角以下 内壁 600角以下 ART PASTEL メジ ●弾性接着剤 (P.883参照) ●アートパステルメジ (P.890参照)



100×75角(ブライト)

100×75角(マット)



- 1. PUR-1 9,500円/m<sup>2</sup>
- 2. PUR-S-1 12,500円/m<sup>2</sup>
- 3. PUR-R-1 12,500円/m<sup>2</sup>
- 4. PUR-T-1 12,500円/m<sup>2</sup>



- 1. PUR-8 9,500円/m<sup>2</sup>
- 2. PUR-S-8 12,500円/m<sup>2</sup>
- 3. PUR-R-8 12,500円/m<sup>2</sup>
- 4. PUR-T-8 12,500円/m<sup>2</sup>



- 1. PUR-2 9,500円/m<sup>2</sup>
- 2. PUR-S-2 12,500円/m<sup>2</sup>
- 3. PUR-R-2 12,500円/m<sup>2</sup>
- 4. PUR-T-2 12,500円/m<sup>2</sup>



- 1. PUR-5 9,500円/m<sup>2</sup>
- 2. PUR-S-5 12,500円/m<sup>2</sup>
- 3. PUR-R-5 12,500円/m<sup>2</sup>
- 4. PUR-T-5 12,500円/m<sup>2</sup>



- 1. PUR-9 9,500円/m<sup>2</sup>
- 2. PUR-S-9 12,500円/m<sup>2</sup>
- 3. PUR-R-9 12,500円/m<sup>2</sup>
- 4. PUR-T-9 12,500円/m<sup>2</sup>



- 1. PUR-3 9,500円/m<sup>2</sup>
- 2. PUR-S-3 12,500円/m<sup>2</sup>
- 3. PUR-R-3 12,500円/m<sup>2</sup>
- 4. PUR-T-3 12,500円/m<sup>2</sup>



- 1. PUR-6 9,500円/m<sup>2</sup>
- 2. PUR-S-6 12,500円/m<sup>2</sup>
- 3. PUR-R-6 12,500円/m<sup>2</sup>
- 4. PUR-T-6 12,500円/m<sup>2</sup>



- 1. PUR-11 9,500円/m<sup>2</sup>
- 2. PUR-S-11 12,500円/m<sup>2</sup>
- 3. PUR-R-11 12,500円/m<sup>2</sup>
- 4. PUR-T-11 12,500円/m<sup>2</sup>




- 1. PUR-4 9,500円/m<sup>2</sup>
- 2. PUR-S-4 12,500円/m<sup>2</sup>
- 3. PUR-R-4 12,500円/m<sup>2</sup>
- 4. PUR-T-4 12,500円/m<sup>2</sup>




- 1. PUR-7 9,500円/m<sup>2</sup>
- 2. PUR-S-7 12,500円/m<sup>2</sup>
- 3. PUR-R-7 12,500円/m<sup>2</sup>
- 4. PUR-T-7 12,500円/m<sup>2</sup>

2. 100×75角平紙貼り (スタレ貼り)




目地共寸法 約300×300mm  
3×4個/シート  
※シート図の( ) 数字は目地幅を表しています。

3. 100×75角平紙貼り (横レンガ貼り)



目地共寸法 約300×300mm  
4×3個/シート

4. 100×75角平紙貼り (縦レンガ貼り) NEW



目地共寸法 約300×300mm  
3×4個/シート

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	m <sup>2</sup> 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 100×75角平	PUR-1~11	97×72	7	—	134	134	14	9,500円/m <sup>2</sup>
2 100×75角平紙貼り(スタレ貼り)	PUR-S-1~11	97×72	7	約300×300	11.5シート	18シート	22	12,500円/m <sup>2</sup>
3 100×75角平紙貼り(横レンガ貼り)	PUR-R-1~11	97×72	7	約300×300	11.5シート	18シート	22	12,500円/m <sup>2</sup>
4 100×75角平紙貼り(縦レンガ貼り)	PUR-T-1~11	97×72	7	約300×300	11.5シート	18シート	22	12,500円/m <sup>2</sup>

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



上品なマット面状にうっすらと刻まれたアラベスク模様のレリーフ。エレガントな陰影を生み出すタイルです。

**商品についてのご注意** ●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●101～401・101S～401Sのシート内の柄の方向性はランダムです。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ご注文後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照) ●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」AMJ-P00 です。

**施工上のご注意** ●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

- 接着剤張工法 外壁 300角以下
- 接着剤張工法 内壁 600角以下
- ART PASTEL メジ ●弾性接着剤 (P.883 参照)
- アートパステルメジ (P.890 参照)



96×64角平紙貼り 8,800円/m<sup>2</sup>



- 1. ARA-100 (縦レンガ貼り)
- 2. ARA-100S (スタレ貼り)



- 1. ARA-200 (縦レンガ貼り)
- 2. ARA-200S (スタレ貼り)



- 1. ARA-300 (縦レンガ貼り)
- 2. ARA-300S (スタレ貼り)



- 1. ARA-400 (縦レンガ貼り)
- 2. ARA-400S (スタレ貼り)



- 1. ARA-101 (縦レンガ貼り)
- 2. ARA-101S (スタレ貼り)



- 1. ARA-201 (縦レンガ貼り)
- 2. ARA-201S (スタレ貼り)




- 1. ARA-301 (縦レンガ貼り)
- 2. ARA-301S (スタレ貼り)




- 1. ARA-401 (縦レンガ貼り)
- 2. ARA-401S (スタレ貼り)

- 1. 96×64角平紙貼り (縦レンガ貼り)




目地共寸法 約297×268mm  
3×4個/シート  
※シート内の( ) 数字は目地幅を表しています。

- 2. 96×64角平紙貼り (スタレ貼り) **NEW**



目地共寸法 約297×268mm  
3×4個/シート

- 3. 半マス(カット) **注文生産品**
- 4. 長辺片面取り **注文生産品**
- 5. 短辺片面取り **注文生産品**
- 6. 両面取り(左) **注文生産品**
- 7. 両面取り(右) **注文生産品**



形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	m <sup>2</sup> 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 96×64角平紙貼り(縦レンガ貼り)	ARA-100~401	96×64	6.7	約297×268	12.6シート	22シート	22	8,800円/m <sup>2</sup>
2 96×64角平紙貼り(スタレ貼り)	ARA-100S~401S	96×64	6.7	約297×268	12.6シート	22シート	22	8,800円/m <sup>2</sup>
3 半マス(カット)	ARA-HM-100~401	96×30.5	6.7	—	7/m	—	—	150円/枚
4 長辺片面取り	ARA-100NR~401NR	96×64	6.7	—	10.2/m	—	—	4,000円/m
5 短辺片面取り	ARA-100TR~401TR	96×64	6.7	—	15/m	—	—	4,000円/m
6 両面取り(左)	ARA-100RC-L~401RC-L	96×64	6.7	—	—	—	—	800円/枚
7 両面取り(右)	ARA-100RC-R~401RC-R	96×64	6.7	—	—	—	—	800円/枚

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。



株式会社オノヤ RF-41

## Malakh

マルアーク BI 施釉タイル

Made in JAPAN



フランス貼りシート加工した壁タイル。ソフトなカラーと釉薬のむら感がナチュラルなインテリアによく合います。

**商品についてのご注意** ●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●半マスは、ご発注後カット加工いたしますので、納期をご確認ください。●製品写真 (RF-40～50) の目地は、「アートパステルメジ」AMJ-P00です。製品写真 (RF-100～105) は空目地です。

**施工上のご注意** ●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●タイル表面の糊を除去した上で目地施工を行い、タイル表面に残った目地はしっかり拭き取ってください。●糊の除去・酸洗い時の注意・虹彩現象については「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照)

**ART PASTEL** ●アートパステルメジ (P.890 参照)  
メジ

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	○	×	○	×	○	×

194×54角・94×54角プライト 7,700円/m<sup>2</sup>

1. RF-40

HYDROTECT

HD-RF-40 8,900円/m<sup>2</sup>

●標準でハイドロテクト加工を施した商品をご用意しています。(P.108 参照)



1. RF-41



1. RF-46



1. RF-42



1. RF-47



1. RF-43



1. RF-48



1. RF-44



1. RF-49



1. RF-45



1. RF-50

194×54角・94×54角マット 7,700円/m<sup>2</sup>

1. RF-100



1. RF-101




1. RF-102




1. RF-103



1. RF-104


1. RF-105 NEW1. 194×54角・94×54角紙貼り  
(フランス貼り)目地共寸法 約285×294mm  
2形状 各5個=10個/シート  
※シート図の( ) 数字は目地幅を表しています。

2. 90° 曲り(接着)




3. 半マス(カット)

注文生産品



4. 143×27外竹割



5. 三角



※外竹割・三角はプライトのみ対応

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	m <sup>2</sup> 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 194×54角・94×54角紙貼り	RF-	約194×54・94×54	約7.4	約285×294	12シート	20シート	25	7,700円/m <sup>2</sup>
2 90° 曲り(接着)	RF-MK-	約(97+47)×54	約7.4	—	18/m	—	—	5,300円/m
3 半マス(カット)	RF-HM-	約54×47	約7.4	—	—	—	—	110円/枚
4 143×27外竹割	RF-TW-40~50	約143×27	約7	—	7/m	—	—	3,800円/m
5 三角	RF-TS-40~50	約27×27×27	約7	—	—	—	—	530円/個

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



**商品についてのご注意** ⚠️ ガラス製品は、身体を傷つける恐れがありますので取扱いには十分注意してください。●箱単位でご発注ください。●AGP-B-110～210とAGP-BW・BS-110は目地幅が異なります。貼り合わせできませんのでご注意ください。●AGP-BW・BS-110をご使用の際は、「ガラス製タイルをご使用の前に」をご確認ください。(P.171 参照) ●AGP-BW・BS-110はボーダーのコンクリート二次製品と25×11×8mmのガラス製タイルを組み合わせたものです。●吸水率が高いので、浴室など常時水濡れする壁には使用しないでください。●材質上角が欠けやすく表面に傷がつきやすいので、取扱いにはご注意ください。●水気のない室内の平坦な場所に仮置きしてください。箱積みは3段までにしてください。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●AGP-B-110～210は裏ネット（紙製ネット）貼り商品です。目地の間から連結材が見えます。裏ネットの色は白色です。●AGP-BW・BS-110は裏ネット（ガラスネット）貼り商品です。目地の間から連結材が見えます。裏ネットの色は白色です。

**施工上のご注意** ●空目地施工してください。●AGP-BW・BS-110は接着剤のクシ目が透けて見える場合がありますので、接着剤表面は必ず平面に仕上げ張付けてください。●ガラス製タイルを切断する場合には、タイルカッター・ガラスカッターを使用し、切断面は砥石で研磨して、けがをしないようご注意ください。●ガラス製タイルのサンダーによる切断は、製品の破損・事故の原因となり大変危険ですのでおやめください。●接着剤は白色を推奨しています。

**接着剤張工法** ●弾性接着剤 (P.883 参照)  
**内壁 600角以下**

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	×	×	×	×

101×25ボーダー特殊面状 7,800円/m<sup>2</sup>



1. AGP-B-110

101×25ボーダー特殊面状 + 25×11角ガラス 11,500円/m<sup>2</sup>



2. AGP-BW-110



1. AGP-B-210 **NEW**




2. AGP-BS-110




1. AGP-B-112

1. 101×25ボーダー特殊面状裏ネット貼り



目地共寸法 約318×309mm  
 12×3個/シート  
 ※シート図の( ) 数字は目地幅を表しています。

2. 101×25ボーダー特殊面状 + 25×11角ガラス裏ネット貼り



目地共寸法 約216×348mm  
 101×25・8×3個 25×11・8×3個



●この商品は銀イオンによる抗菌効果があります。(P.116参照)

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	m <sup>2</sup> 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格	
1	101×25ボーダー特殊面状	AGP-B-110～210	101×25	8～11	約318×309	10.2シート	10シート	10	7,800円/m <sup>2</sup> (7,647円/箱)
2	101×25ボーダー+25×11角	AGP-BW・BS-110	101×25・25×11	8～11・8	約216×348	13.4シート	14シート	12	11,500円/m <sup>2</sup> (12,015円/箱)

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



**商品についてのご注意** ●箱単位でご発注ください。●吸水率が高いため、浴室など常時水濡れする壁には使用しないでください。●材質上角が欠けやすく表面に傷がつきやすいので、取扱いにはご注意ください。●水気のない室内の平坦な場所に仮置きしてください。箱積みは3段までにしてください。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。

**施工上のご注意** ●2mm程度の目地幅で施工してください。●空目地施工してください。

**接着剤張工法** ●弾性接着剤 (P.883 参照)  
**内壁 600角以下**

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	×	×	×	×

70×300角岩面 6,500円/m<sup>2</sup>



1. AGP-70R-110



1. AGP-70R-210 **NEW**



1. AGP-70R-111

70×乱尺筋面 6,900円/m<sup>2</sup>



2. AGP-70J-110



2. AGP-70J-111

300×150角岩面 6,500円/m<sup>2</sup> **NEW**



3. AGP-3015-110



3. AGP-3015-210



●この商品は銀イオンによる抗菌効果があります。(P.116参照)

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m <sup>2</sup> 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 70×300角岩面	AGP-70R-110~210	70×300	6~12	46	46	10	6,500円/m <sup>2</sup> (6,500円/箱)
2 70×乱尺筋面	AGP-70J-110・111	70×115・183・300	約9	1箱	1m <sup>2</sup>	10	6,900円/m <sup>2</sup> (6,900円/箱)
3 300×150角岩面	AGP-3015-110・210	298×152	約10	22	22	12	6,500円/m <sup>2</sup> (6,500円/箱)

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

forward  
think together

Nagoya  
Mosaic-tile  
Catalogue  
2022-2023

contents

# art mosaic

The  
future of  
tiles

# Asanoha

麻の葉 BI 施釉タイル

Made in JAPAN



麻の葉は、日本で古くから着物の柄として親しまれた美しい模様。カラーバリエーションは日本の伝統色を再現しました。

**商品についてのご注意** ●FRO-031～036は意匠上大きな色むら・色幅があります。●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●FRO-100・110は上絵付です。床・浴室壁・外壁への使用や酸性洗剤の使用はしないでください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」AMJ-P00です。

**施工上のご注意** ●目地幅の広い部分がありますので、目地材のひび割れにご確認ください。


- 接着剤張工法 外壁 300角以下
- 接着剤張工法 内壁 600角以下
- ART PASTEL メジ ●弾性接着剤 (P.883 参照)
- アートパステルメジ (P.890 参照)

001～	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	100	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
036	○	○	○	○	×	○	×	110	○	×	×	×	×	×	×

ベーシックカラー (マット) 13,000円/m<sup>2</sup>



FRO-001 胡粉色(ごふんいろ)



FRO-002 漆黒(しっこく)

モザイクタイルシミュレーション

検索

当社HPでオリジナルデザインのシミュレーションができます。

アクセントカラー (マット) 15,600円/m<sup>2</sup>

金・銀 177,500円/m<sup>2</sup>



FRO-003 (A) 象牙色(ぞうげいろ)



FRO-004 (A) 薄墨色(うすずみいろ)



FRO-005 (A) 黒椽(くろつるばみ)



FRO-006 (A) 刈安色(かりやすいろ)



FRO-007 (A) 黄檗染(こうろぜん)



FRO-100 (B) 金(きん)



FRO-008 (A) 紅梅色(こうばいろ)



FRO-009 (A) 鶺鴒色(ひわいろ)



FRO-010 (A) 老竹色(おいたけいろ)



FRO-011 (A) 浅縹(あさはなだ)



FRO-012 (A) 藍色(あいろ)



FRO-110 (B) 銀(ぎん)



FRO-013 (A) 納戸色(なんどいろ)



FRO-014 (A) 茄子紺(なすこん)



FRO-015 (A) 空五倍子色(うつぶしいろ)

アクセントカラー (マット・セミマット窯変) 15,600円/m<sup>2</sup>



FRO-031 (A) 雲井鼠(くもいねず) マット



FRO-032 (A) 藍鼠(あいねず) マット



FRO-033 (A) 山鳩色(やまばといろ) マット



FRO-034 (A) 鉄赤(てつあか) セミマット




FRO-035 (A) 金結晶(きんけつしょう) セミマット



FRO-036 (A) **NEW** 燻黒(いぶしくろ) セミマット

アクセントカラー (ブライト) 17,000円/m<sup>2</sup>



FRO-021 (C) 乳白(にゅうはく)



FRO-022 (C) 黄水仙(きすいせん)



FRO-023 (C) 蜜柑色(みかんいろ)



FRO-024 (C) 藍白(あいろ)



FRO-025 (C) 孔雀青(くじゃくあお)



FRO-026 (C) 瑠璃色(るりいろ)



エスニックなイメージのランタン形のモザイクタイル。トラディショナルな釉薬づかいが、レトロなイメージを創ります。

**商品についてのご注意** ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●NLA-1000・2000は上絵付です。床・浴室壁・外壁への使用や酸性洗剤の使用は避けてください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」AMJ-P00です。

接着剤張工法  
外壁 300角以下

接着剤張工法  
内壁 600角以下

ART  
PASTEL  
メジ

●弾性接着剤 (P.883 参照)  
●アートパステルメジ (P.890 参照)

1~310	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	1000	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
	○	○	○	○	×	○	×	2000	○	×	×	×	×	×	×

### 施釉タイプ




モザイクタイルシミュレーション


検索

当社HPでオリジナルデザインのシミュレーションができます。



Aパターン紙貼り	Bパターン紙貼り	半マス(縦)	半マス(横)
----------	----------	--------	--------



目地共寸法 約335×268mm  
10×4個/シート 目地幅 約3mm



目地共寸法 約333×285mm  
7×6個/シート 目地幅 約3mm



	1	2	3	4
形状	64×56異形	64×56異形	半マス縦	半マス横
品番	NLA-1A~2000A	NLA-1B~2000B	NLA-HM1-1~2000	NLA-HM2-1~2000
標準寸法(mm)	64×56	64×56	42×23	55.5×30
厚さ(mm)	6	6	6	6
目地共寸法(mm)	約335×268	約333×285	—	—
m <sup>2</sup> 当必要枚数	11.5シート	10.5シート	15個/m	15個/m
入数(枚/箱)	20シート	20シート	—	—
重量(kg/箱)	22	23	—	—
設計価格(無印)	7,500円/m <sup>2</sup>	7,900円/m <sup>2</sup>	650円/m	650円/m
設計価格(■印)	16,000円/m <sup>2</sup>	17,000円/m <sup>2</sup>	1,300円/m	1,300円/m
設計価格(※印)	228,000円/m <sup>2</sup>	249,000円/m <sup>2</sup>	13,000円/m	13,000円/m
設計価格(◎印)	8,500円/m <sup>2</sup>	8,900円/m <sup>2</sup>	650円/m	650円/m
設計価格(△印)	9,500円/m <sup>2</sup>	9,900円/m <sup>2</sup>	650円/m	650円/m

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



KRE-017

## Kreuz

クロイツ BII無釉タイル

Made in JAPAN



レンガイメージでさまざまな形状を揃えたモザイクタイル。ラフな面状に残った目地材が、より自然な雰囲気演出します。

**商品についてのご注意** ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●手づくりの風合いを生かすため、形状・寸法にバラツキがあります。●目地の間から連結材が見えます。裏ネットの色は白色です。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」AMJ-P00です。

**施工上のご注意** ●表面に凹凸がありますので目地残りはご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。


接着剤張工法  
内壁 600角以下

ART  
PASTEL  
メジ

●弾性接着剤 (P.883 参照)  
●アートパステルメジ (P.890 参照)



屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	×	×	×	×

## SIZE VARIATION




目地共寸法 約303×303mm  
20×20個/シート  
※シート図の( )数字は目地幅を表しています。

1. KRE-001~007  
15花形裏ネット貼り 13,500円/m<sup>2</sup>




目地共寸法 約303×303mm  
24×24個/シート  
※シート図の( )数字は目地幅を表しています。

4. KRE-101~107  
10角裏ネット貼り 13,500円/m<sup>2</sup>





目地共寸法 約300×300mm  
24×6個/シート  
※シート図の( )数字は目地幅を表しています。

2. KRE-011~017  
47.5×10ボーダー裏ネット貼り 13,500円/m<sup>2</sup>





目地共寸法 約285×267mm  
16×8個/シート 目地幅 約2.5mm

5. KRE-211~217  
44V字形Aパターン裏ネット貼り 15,500円/m<sup>2</sup>



目地共寸法 約291×302mm  
20×18個/シート 目地幅 約1.8mm

3. KRE-111~117  
15六角形裏ネット貼り 13,500円/m<sup>2</sup>



目地共寸法 約276×239mm  
108個/シート 目地幅 約2.5mm

6. KRE-Y-211~217  
44V字形Bパターン裏ネット貼り 15,500円/m<sup>2</sup>


## COLOR CHART



001 (15花形)  
011 (47.5×10ボーダー)  
111 (15六角形)  
101 (10角)  
211 (44V字形)



003 (15花形)  
013 (47.5×10ボーダー)  
113 (15六角形)  
103 (10角)  
213 (44V字形)




004 (15花形)  
014 (47.5×10ボーダー)  
114 (15六角形)  
104 (10角)  
214 (44V字形)



005 (15花形)  
015 (47.5×10ボーダー)  
115 (15六角形)  
105 (10角)  
215 (44V字形)



006 (15花形)  
016 (47.5×10ボーダー)  
116 (15六角形)  
106 (10角)  
216 (44V字形)



007 (15花形)  
017 (47.5×10ボーダー)  
117 (15六角形)  
107 (10角)  
217 (44V字形)

	1	2	3	4	5	6
形状	15花形	47.5×10ボーダー	15六角形	10角	44V字形Aパターン	44V字形Bパターン
品番	KRE-001~007	KRE-011~017	KRE-111~117	KRE-101~107	KRE-211~217	KRE-Y-211~217
標準寸法(mm)	約13×13	約47.5×10	約18×15	約10×10	約44×20	約44×20
厚さ(mm)	約5	約5	約5	約5	約5	約5
目地共寸法(mm)	約303×303	約300×300	約291×302	約303×303	約285×267	約276×239
m <sup>2</sup> 当必要枚数	11シート	11.5シート	11.5シート	11シート	13.5シート	15.5シート
入数(枚/箱)	35シート	35シート	35シート	35シート	35シート	35シート
重量(kg/箱)	24	24	24	24	24.5	21
設計価格	13,500円/m <sup>2</sup>	13,500円/m <sup>2</sup>	13,500円/m <sup>2</sup>	13,500円/m <sup>2</sup>	15,500円/m <sup>2</sup>	15,500円/m <sup>2</sup>

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

リトム BI 施釉タイル

Made in JAPAN



アールデコの幾何学デザインに触発された台形のモザイクタイル。シャビーな色合いと、淡く浮き出るラインの意匠が特徴的です。色の組み合わせによって、大きくその印象が変わる「リトム」。ぜひ自分だけのオリジナルミックスを見つけてみてください。

**商品についてのご注意** ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照) ●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」AMJ-P00 です。

**施工上のご注意** ●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●タイル表面の糊を除去した上で目地施工を行い、タイル表面に残った目地はしっかり拭き取ってください。●糊の除去・酸洗い時の注意・虹彩現象については「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照)

**接着剤張工法** 外壁 300角以下  
**接着剤張工法** 内壁 600角以下  
**ART PASTEL** ●弾性接着剤 (P.883 参照)  
**メジ** ●アートパステルメジ (P.890 参照)



72×(46・23) 台形ブライト  
13,000円/m<sup>2</sup>



1. RYT-1



1. RYT-2



1. RYT-4

72×(46・23) 台形マット  
13,000円/m<sup>2</sup>



1. RYT-3



1. RYT-5



1. RYT-6W **NEW**

ミックス貼り **注文生産品**  
13,800円/m<sup>2</sup>



2. RYT-MIX1



2. RYT-MIX2W **NEW**



●ミックス貼りは、ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。  
 ●写真以外のミックス貼りにも対応します。ミックスの色数・比率により価格が異なりますのでご確認ください。

72×(46・23)台形紙貼り

90° 曲りA紙貼り(接着)

90° 曲りB紙貼り(接着)

半マス(カット)2枚セット



**注文生産品**



	1	2	3	4	5
形状	72×(46・23)台形	72×(46・23)台形	90° 曲りA(接着)	90° 曲りB(接着)	半マス(カット)
品番	RYT-	RYT-MIX1・MIX2W	RYT-MA-	RYT-MB-	RYT-HM-
標準寸法(mm)	72×(46・23)	72×(46・23)	(35+23)×72	(72+72)×46・23	72×(35・23)
厚さ(mm)	6	6	6	6	6
目地共寸法(mm)	約300×300	約300×300	約(38+26)×300	約(75+75)×300	—
m <sup>2</sup> 当必要枚数	11.2シート	11.2シート	3.4シート/m	3.4シート/m	7セット/m
入数(枚/箱)	22シート	22シート	—	—	—
重量(kg/箱)	23	23	—	—	—
設計価格	13,000円/m <sup>2</sup>	13,800円/m <sup>2</sup>	10,000円/m	10,000円/m	1,400円/m

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。

# Spumone

スプモーンネ BI 施釉タイル

Made in JAPAN



ふっくらとしたしずく形のフォルムで、プレーンと窯変カラーを揃えたアーティスティックな素材です。

**商品についてのご注意** ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」AMJ-P00です。

**施工上のご注意** ●目地幅の広い部分がありますので、目地材のひび割れにご注意ください。

- 接着剤張工法 外壁 300角以下
- 接着剤張工法 内壁 600角以下
- ART PASTEL メジ ●弾性接着剤 (P.883 参照)
- アートパステルメジ (P.890 参照)



46×32異形 14,000円/m<sup>2</sup>



1. SPM-1



1. SPM-5




1. SPM-2



1. SPM-6



1. SPM-3




1. SPM-7



1. SPM-4



1. SPM-8



奥 SPM-4 : 6 : 7 : 8 = 9 : 15 : 23 : 13 ミックス  
中 SPM-2 手前 SPM-MIX5  
目地 : AMJ-P01

ミックス貼り 15,600円/m<sup>2</sup> 注文生産品

- ご発注後、シート加工いたしますので納期をご確認ください。
- 写真以外のミックス貼りにも対応します。ミックスの色数・比率により価格が異なりますのでご確認ください。



2. SPM-MIX3 NEW




2. SPM-MIX4 NEW



2. SPM-MIX5 NEW

	1	2
形状	46×32異形	46×32異形
品番	SPM-1~8	SPM-MIX3~5
標準寸法(mm)	46×32	46×32
厚さ(mm)	6	6
目地共寸法(mm)	約255.5×312.5	約255.5×312.5
m <sup>2</sup> 当必要枚数	13シート	13シート
入数(枚/箱)	26シート	26シート
重量(kg/箱)	17	17
設計価格	14,000円/m <sup>2</sup>	15,600円/m <sup>2</sup>



●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。




丸モザイクは曲面を美しく仕上げる必須アイテム。カラーミックスやパターンの展開で表現の幅が広がります。

**商品についてのご注意** ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」AMJ-P00 です。


- 接着剤張工法 外壁 300角以下
- 接着剤張工法 内壁 600角以下
- ART PASTEL メジ ●弾性接着剤 (P.883 参照)
- アートパステルメジ (P.890 参照)



ベーシックカラー




窯変カラー




ミックス貼り **注文生産品**

- ご発注後、シート加工いたしますので納期をご確認ください。
  - 写真以外のミックス貼りにも対応します。
- ミックスの色数・比率により価格が異なりますのでご確認ください。



CEC-MIX-1 14,000円/m<sup>2</sup>




CEC-MIX-2 15,000円/m<sup>2</sup>



CEC-MIX-3 21,000円/m<sup>2</sup>

形状	19丸
品番	CEC-
標準寸法(mm)	19φ
厚さ(mm)	5
目地共寸法(mm)	約292×295
m <sup>2</sup> 当必要枚数	11.6シート
入数(枚/箱)	30シート
重量(kg/箱)	22



- 設計価格
- (無印) 7,800円/m<sup>2</sup>
  - (◎印) 8,200円/m<sup>2</sup>
  - (■印) 9,400円/m<sup>2</sup>

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。




手づくり感のあるふっくらした面状と、小さな花の形がかわいいモザイクタイル。

**商品についてのご注意** ●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●ご注文後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」AMJ-P00です。


接着剤張工法 外壁 300角以下 接着剤張工法 内壁 600角以下 ART PASTEL メジ ●弾性接着剤 (P.883 参照) ●アートパステルメジ (P.890 参照)




15花形 13,800円/m<sup>2</sup>



ミックス貼り 17,000円/m<sup>2</sup> **注文生産品** ●ミックス貼り・デザイン貼りは、ご注文後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●写真以外のミックス貼りにも対応します。ミックスの色数・比率により価格が異なりますのでご確認ください。



形状	15花形
品番	ASB-1313-
標準寸法(mm)	13×13
厚さ(mm)	4
目地共寸法(mm)	約303×303
m <sup>2</sup> 当必要枚数	11シート
入数(枚/箱)	45シート
重量(kg/箱)	25
設計価格	13,800円/m <sup>2</sup>



目地共寸法 約303×303mm  
20×20個/シート  
※シート内の( )数字は目地幅を表しています。

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

## アートモザイク施釉 10 角 BI 施釉タイル

Made in JAPAN



豊富なカラーが魅力のアートモザイク施釉タイプ。パターンもアートも自在な表現が可能です。

**商品についてのご注意** ●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●単色の四半貼りも可能です。詳しくはお問合わせください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ご注文後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」AMJ-P00です。

接着剤張工法  
外壁 300角以下


接着剤張工法  
内壁 600角以下

ART  
PASTEL  
メジ

●弾性接着剤 (P.883 参照)  
●アートパステルメジ (P.890 参照)



## 窯変タイプ




モザイクタイルシミュレーション

検索

当社HPでオリジナルデザインのシミュレーションができます。

## 10角紙貼り



目地共寸法 約303×303mm 24×24個/シート  
※シート図の( )数字は目地幅を表しています。

## 設計価格

(無印) 12,000円/m<sup>2</sup>  
(■印) 16,000円/m<sup>2</sup>  
(窯変タイプ) 12,000円/m<sup>2</sup>  
(ミックス貼り) 16,000円/m<sup>2</sup>  
(デザイン貼り) 59,400円/m<sup>2</sup>

形状	10角	10角ミックス	10角デザイン
品番	ATS10-	ATS10-MIX-	ATS10-PAT-
標準寸法(mm)	10×10	10×10	10×10
厚さ(mm)	4	4	4
目地共寸法(mm)	約303×303	約303×303	約303×303
m <sup>2</sup> 当必要枚数	11シート	11シート	11シート
入数(枚/箱)	45シート	45シート	45シート
重量(kg/箱)	25	25	25

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



DA2017非住宅部門銀賞 FIFTH SEASON 設計 株式会社コクーンデザイン 施工 株式会社総合デザイン 撮影 ad hoc inc. 特注デザイン

## Rosalia

ロザリア B1 施軸タイル

Made in JAPAN



14.8mm角のアートモザイク素材。厳選したカラーでデザイン性豊かな空間を演出します。


**商品についてのご注意** ●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●ROS-100～103は上絵付です。床・浴室壁・外壁への使用や酸性洗剤の使用はしないでください。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」AMJ-P00・P01・P02です。

接着剤張工法  
外壁 300角以下
接着剤張工法  
内壁 600角以下
ART  
PASTEL  
メジ
 ●弾性接着剤 (P.883 参照)  
 ●アートパステルメジ (P.890 参照)

プライト マット	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	シルバー ゴールド	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×

ブライト


マット



シルバー・ゴールド 注文生産品



ブライト(色むらあり)




ミックス貼り・デザイン貼り 注文生産品

●ミックス貼り・デザイン貼りは、ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。  
●写真以外のミックス貼りにも対応します。ミックスの色数・比率により価格が異なりますのでご確認ください。




ROS-MIX-600 17,000円/m<sup>2</sup>




ROS-MIX-700 17,000円/m<sup>2</sup>




ROS-MIX-800 17,000円/m<sup>2</sup>




ROS-MIX-900 17,000円/m<sup>2</sup>




ROS-PAT-15 30,000円/m<sup>2</sup>



ROS-PAT-16 30,000円/m<sup>2</sup>



ROS-PAT-17 30,000円/m<sup>2</sup>




ROS-PAT-18 30,000円/m<sup>2</sup>

※目地の色は、MIX-600～900：AMJ-P00、PAT-15～17：AMJ-P01、PAT-18：AMJ-P02です。

形状	15角
品番	ROS-
標準寸法(mm)	14.8×14.8
厚さ(mm)	6
目地共寸法(mm)	約300×300
m <sup>2</sup> 当必要枚数	11.5シート
入数(枚/箱)	23シート
重量(kg/箱)	20

15角紙貼り



目地共寸法 約300×300mm  
17×17個/シート  
※シート図の( )数字は目地幅を表しています。

設計価格	
(無印)	11,000円/m <sup>2</sup>
(A)	12,000円/m <sup>2</sup>
(B)	13,800円/m <sup>2</sup>
(C)	17,200円/m <sup>2</sup>
(シルバー・ゴールド)	190,000円/m <sup>2</sup>

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



焼きものの伝統美をあますことなく表現したボーダータイル。和の空間を贅沢に彩ります。

**商品についてのご注意** ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●IR-MS-4・123、IR-MU-4・123、IR-G-4・123は成型役物です。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。

接着剤張工法  
外壁 300角以下

接着剤張工法  
内壁 600角以下

ART PASTEL  
メジ


●弾性接着剤 (P.883 参照)  
●アートパステルメジ (P.890 参照)




IR-207 (ヤハズ貼り) 参考設計価格 11,000円/m<sup>2</sup>

COLOR CHART


145×28ボーダー




95×20ボーダー






145×28ボーダー紙貼り (スタレ貼り)	145×28ボーダー紙貼り (レンガ貼り)	90°ボーダー曲り紙貼り(接着) (スタレ貼り)	90°ボーダー曲り紙貼り(接着) (レンガ貼り)	90°ボーダーマグサ紙貼り(接着)
-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------



目地共寸法 約300×300mm  
9×2個/シート  
※シート図の( )数字は目地幅を表しています。



目地共寸法 約267×300mm  
8×2個/シート



	6	7	8	9	10
形状	145×28ボーダー(スタレ貼り)	145×28ボーダー(レンガ貼り)	90°ボーダー曲り(接着)(スタレ)	90°ボーダー曲り(接着)(レンガ)	90°ボーダーマグサ(接着)
品番	IR-S-206~320	IR-U-206~320	IR-MS-206~320	IR-MU-206~320	IR-G-206~320
標準寸法(mm)	145×28	145×28	(145+45)×28	(120+45)×28	(28+28)×145
厚さ(mm)	9	9	9	9	9
目地共寸法(mm)	約300×300	約267×300	約(150+50)×300	約(125+50)×267	約(33+33)×300
m <sup>2</sup> 当必要枚数	11.5シート	12.5シート	3.5シート/m	3.8シート/m	3.5シート/m
入数(枚/箱)	18シート	20シート	25シート	18シート	90シート
重量(kg/箱)	24	25	25	18	24
設計価格	8,500円/m <sup>2</sup>	9,200円/m <sup>2</sup>	7,100円/m	7,500円/m	3,300円/m

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

forward  
think together

Nagoya  
Mosaic-tile  
Catalogue  
2022-2023

contents

# extra large

The  
future of  
tiles





海外施工例 FI-6MM3015-340P



海外施工例 (上) FI-6MM3015-360P (下) FI-6MM3015-390P





海外施工例 FI-6MM3015-13P

## Marmi Maximum

マルミマキシマム BI 施釉タイル

Made in ITALY



大理石調タイルの最高峰シリーズ、マルミマキシマム。複雑な石模様や透明感を表現するため、原料となるパウダー状の粘土を複数色配合。さらに釉薬を素地の中まで浸透させた状態で高温焼成し、本物のような美しさと、本物以上の物性を兼ね備えた製品を実現しました。

**商品についてのご注意** ▲磨きタイルは、水濡れする床では滑りやすいので使用しないでください。●受注輸入品はパレット単位、1500×750角は箱単位でご発注ください。FI-6MM3015-8P・50P・60Pは1枚単位でご発注いただけます。●3002×1500角は混載便の対応はできません。配送については必ず事前にお問合わせください。●3002×1500角の重量表示はタイル+木枠です。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●磨きタイルは面状特性により、施工方法・メンテナンス方法について注意事項があります。詳細は「磨きタイルについて」をご確認ください。(P.920 参照) ●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照) ●薄型のため、割れ・欠けなど取扱いにご注意ください。●現物サンプルのご提供はできません。●柄を指定して出荷することはできません。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

**施工上のご注意** ●大判タイルの施工については、ご採用前に必ず営業にお問合わせください。●カラー目地の成分が表面に付着し色合いが変わる事があります。カラー目地をご使用の際は施工前にご確認ください。●粘着力の強い養生テープ類は、磨きタイルの保護材を傷める場合がありますので使用しないでください。

**NT工法** ●NT工法 (P.907 参照) ●金具併用工法 (P.898 参照)  
**内壁 6mm厚以下** ●外壁 内壁 ●改良圧着張工法 ●改良圧着張工法 (P.909 参照)  
**床 300角以上**



## SIZE VARIATION



1. FI-6MM3015-1P~400P **受注輸入品**  
3002×1500角磨き 205,000円/枚
2. FI-6MM3015-610P **受注輸入品**  
3002×1500角磨き 215,000円/枚
3. FI-6MM3015-8P・50P・60P  
3002×1500角磨き 205,000円/枚

4. FI-AF310P~AF4660P  
1500×750角磨き 41,000円/枚
5. FI-AF610P  
1500×750角磨き 43,000円/枚

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m <sup>2</sup> 当必要枚数	入数	重量	設計価格	
1	3002×1500角磨き	FI-6MM3015-1P~400P	3002×1500	6	0.22	12枚/pt	768+117kg/pt	205,000円/枚(45,100円/m <sup>2</sup> )
2	3002×1500角磨き	FI-6MM3015-610P	3002×1500	6	0.22	12枚/pt	768+117kg/pt	215,000円/枚(47,300円/m <sup>2</sup> )
3	3002×1500角磨き	FI-6MM3015-8P・50P・60P	3002×1500	6	0.22	12枚/pt	768+117kg/pt	205,000円/枚(45,100円/m <sup>2</sup> )
4	1500×750角磨き	FI-AF310P~AF4660P	1500×749	6	0.88	2枚/箱	32kg/箱	41,000円/枚(36,080円/m <sup>2</sup> )
5	1500×750角磨き	FI-AF610P	1500×749	6	0.88	2枚/箱	32kg/箱	43,000円/枚(37,840円/m <sup>2</sup> )

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

## COLOR CHART

受 : 受注輸入品



4. FI-AF4601P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 1. FI-6MM3015-1P 3002×1500角磨き 205,000円/枚 受



4. FI-AF4660P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 3. FI-6MM3015-60P 3002×1500角磨き 205,000円/枚



4. FI-AF4608P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 3. FI-6MM3015-8P 3002×1500角磨き 205,000円/枚



4. FI-AF4611P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 1. FI-6MM3015-11P 3002×1500角磨き 205,000円/枚 受



4. FI-AF4607P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 1. FI-6MM3015-7P 3002×1500角磨き 205,000円/枚 受



4. FI-AF4610P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 1. FI-6MM3015-10P 3002×1500角磨き 205,000円/枚 受



4. FI-AF4613P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 1. FI-6MM3015-13P 3002×1500角磨き 205,000円/枚 受



4. FI-AF4650P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 3. FI-6MM3015-50P 3002×1500角磨き 205,000円/枚



4. FI-AF310P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 1. FI-6MM3015-310P 3002×1500角磨き 205,000円/枚 受



4. FI-AF320P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 1. FI-6MM3015-320P 3002×1500角磨き 205,000円/枚 受




4. FI-AF330P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 1. FI-6MM3015-330P 3002×1500角磨き 205,000円/枚 受

COLOR CHART **NEW**

受注輸入品



4. FI-AF340P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 1. FI-6MM3015-340P 3002×1500角磨き 205,000円/枚 受



4. FI-AF350P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 1. FI-6MM3015-350P 3002×1500角磨き 205,000円/枚 受




4. FI-AF360P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 1. FI-6MM3015-360P 3002×1500角磨き 205,000円/枚 受




4. FI-AF370P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 1. FI-6MM3015-370P 3002×1500角磨き 205,000円/枚 受



4. FI-AF380P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 1. FI-6MM3015-380P 3002×1500角磨き 205,000円/枚 受



4. FI-AF390P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 1. FI-6MM3015-390P 3002×1500角磨き 205,000円/枚 受



4. FI-AF400P 1500×750角磨き 41,000円/枚  
 1. FI-6MM3015-400P 3002×1500角磨き 205,000円/枚 受



5. FI-AF610P 1500×750角磨き 43,000円/枚  
 2. FI-6MM3015-610P 3002×1500角磨き 215,000円/枚 受

forward  
think together

Nagoya  
Mosaic-tile  
Catalogue  
2022-2023

contents

# floor & wall

The  
future of  
tiles



大理石調磨きタイルのスタンダード。進化し続けるニューセンチュリーは、リーズナブルな価格が魅力です。

**商品についてのご注意** ▲磨きタイルは、水濡れする床では滑りやすいので使用しないでください。●箱単位でご発注ください。●形状・色により厚さが異なります。組み合わせで使用する場合、段差が出ますのでご注意ください。●磨きタイルは面状特性により、施工方法・メンテナンス方法について注意事項があります。詳細は「磨きタイルについて」をご確認ください。(P.920 参照) ●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照) ●白・黒 (8600・0510・1510) は二層タイルではありません。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

**施工上のご注意** ●細目地対応商品のため、3mm程度の目地幅で施工できます。●カラー目地の成分が表面に付着し色合いが変わる事があります。カラー目地をご使用の際は施工前にご確認ください。●粘着力の強い養生テープ類は、磨きタイルの保護材を傷める場合がありますので使用しないでください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法  
外壁 300角以下

接着剤張工法  
内壁 600角以下

金具併用工法  
外壁 | 内壁

改良圧着張工法  
床 300角以上

細目地


●弾性接着剤 (P.883 参照) ●金具併用工法 (P.898 参照)  
●改良圧着張工法 (P.909 参照)




### 1200×600角磨き



1. CEN-AC0510 13,000円/m<sup>2</sup>



2. CEN-AC8600 16,000円/m<sup>2</sup>



3. CEN-AC7700 13,000円/m<sup>2</sup> **NEW**



4. CEN-AC7010 11,000円/m<sup>2</sup>



4. CEN-AC7020 11,000円/m<sup>2</sup>

### 役物加工 **注文生産品**




●各種形状の役物（接着加工）も注文生産品として承ります。形状指定・納期・価格をご確認の上、ご用命ください。

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m <sup>2</sup> 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 1200×600角磨き	CEN-AC0510	1200×600	13	1.4	2	46	13,000円/m <sup>2</sup>
2 1200×600角磨き	CEN-AC8600	1200×600	12.5	1.4	2	40	16,000円/m <sup>2</sup>
3 1200×600角磨き	CEN-AC7700	1200×600	10.5	1.4	2	34	13,000円/m <sup>2</sup>
4 1200×600角磨き	CEN-AC7010・AC7020	1200×600	13	1.4	2	43	11,000円/m <sup>2</sup>

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。


## 600角磨き

5. CEN-X0510 7,500円/m<sup>2</sup>6. CEN-X8600 10,500円/m<sup>2</sup>7. CEN-X7700 7,500円/m<sup>2</sup> **NEW**8. CEN-X7010 7,500円/m<sup>2</sup>8. CEN-X7020 7,500円/m<sup>2</sup>

## 400角磨き

9. CEN-V1510 7,500円/m<sup>2</sup>10. CEN-V7700 8,500円/m<sup>2</sup>**NEW**11. CEN-V7010 8,500円/m<sup>2</sup>11. CEN-V7020 8,500円/m<sup>2</sup>

## 300角磨き

12. CEN-R1510 7,500円/m<sup>2</sup>13. CEN-R8600 10,500円/m<sup>2</sup>

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m <sup>2</sup> 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
5 600角磨き	CEN-X0510	600×600	9.5	2.8	4	35.5	7,500円/m <sup>2</sup>
6 600角磨き	CEN-X8600	600×600	9.3	2.8	4	29	10,500円/m <sup>2</sup>
7 600角磨き	CEN-X7700	600×600	9.3	2.8	4	28.5	7,500円/m <sup>2</sup>
8 600角磨き	CEN-X7010・X7020	600×600	9.5	2.8	4	32	7,500円/m <sup>2</sup>
9 400角磨き	CEN-V1510	397×397	10.5	6.25	8	35	7,500円/m <sup>2</sup>
10 400角磨き	CEN-V7700	398×398	10.5	6.25	6	21.5	8,500円/m <sup>2</sup>
11 400角磨き	CEN-V7010・V7020	398×398	10.8	6.25	6	23	8,500円/m <sup>2</sup>
12 300角磨き	CEN-R1510	298×298	9.5	11.2	11	25	7,500円/m <sup>2</sup>
13 300角磨き	CEN-R8600	298×298	9.3	11.2	11	21	10,500円/m <sup>2</sup>

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

## French Oak

フレンチオーク BI施釉タイル

Made in CHINA



家具や高級ワイン樽に使われるフレンチオーク材の、繊細で柔らかな風合いをタイルに仕上げました。床・壁ともに屋内・屋外に対応するため、視覚的統一感のある使い方が可能。クリーム、ブラウン、グレーの3種の色調に、自然な色幅を巧みに再現しています。

**商品についてのご注意** ▲浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。▲水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照) ●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

**施工上のご注意** ●細目地対応商品のため、3mm程度の目地幅で施工できます。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●長尺の製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/4程度までとしてください。

**接着剤張工法** 内壁 600角以下  
**金具併用工法** 外壁 内壁  
**改良圧着張工法** 床 300角以上  
 ●弾性接着剤 (P.883 参照) ●金具併用工法 (P.898 参照)  
 ●改良圧着張工法 (P.909 参照)

平	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	粗目	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
	○	○	○	○	○	×	×		○	×	○	○	○	○	○

## 1200×200角平・粗目



1. CTC-O1010 (平) 8,800円/m<sup>2</sup> **限定在庫品**
2. CTC-O1011F (平) 9,800円/m<sup>2</sup> **NEW**
3. CTC-O1110G (粗目) 9,800円/m<sup>2</sup>

※1010と1011Fは面状が異なります。1010に比べて、1011Fは少し光沢があります。



1. CTC-O1030 (平) 8,800円/m<sup>2</sup> **限定在庫品**

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m <sup>2</sup> 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格	
1	1200×200角平	CTC-O1010・O1030	1200×196	10	4.3	6	32	8,800円/m <sup>2</sup>
2	1200×200角平	CTC-O1011F・O1021F	1200×196	10	4.3	6	32	9,800円/m <sup>2</sup>
3	1200×200角粗目	CTC-O1110G・O1120G	1200×196	10	4.3	6	32	9,800円/m <sup>2</sup>

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

マキアーラ BI 施釉タイル

Made in JAPAN



ノンスリップ性能とメンテナンス性を兼ね備えた屋外用床タイル。特殊技術によるマイクロの凹凸が、なめらかな表面を実現しました。

**商品についてのご注意** ▲浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。▲水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。(150角・階段タイルは除く。)

**施工上のご注意** ●5mm程度の目地幅で施工してください。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。

金具併用工法 改良圧着張工法 ●金具併用工法 (P.898 参照)  
 外壁 内壁 床 300角以上 ●改良圧着張工法 (P.909 参照)



MAC-300-04・150-04


## クリアテクトタイルとは

### 高いノンスリップ性

一般に屋外用床タイルは深い模様のあるデザインを施したり、表面をザラザラにすることでノンスリップ効果を高めますが、クリアテクトタイルは表面に細かい凹凸を付けることで高いノンスリップ効果を発揮します。


#### ●タイル表面の電子顕微鏡写真

一般の屋外用床タイル



ザラザラの表面

CLEARTECT




なめらかな表面

### 防汚性能 × メンテナンス性

触ってみると丸みのある凹凸を感じるクリアテクトタイル。その凹凸の表面は極めてなめらかに仕上げられています。なめらかな表面には汚れが付着しにくく、また清掃道具の引っ掛かりも少ないため簡単にメンテナンスができます。

#### ●疑似汚れ試験 (自社試験)

疑似汚れを擦り込んだ後、たわしで水洗いを行いました。クリアテクトタイルは簡単に汚れを除去することができました。



試験前


試験後



試験前

試験後


## SIZE VARIATION



1. MAC-630-01~06  
600×300角こたたき  
6,000円/m<sup>2</sup>



2. MAC-300-01~06  
300角こたたき  
6,000円/m<sup>2</sup>




4. MAC-150-01~06  
150角こたたき裏ネット貼り  
6,000円/m<sup>2</sup>


## COLOR CHART



01




02



03



04




05




06

3. MAC-300KHN-01~06 **NEW**  
300角階段こたたき  
1,800円/枚  
こたたきからの加工品



5. MAC-150KHN-01~06 **NEW**  
150角階段こたたき  
1,200円/枚  
こたたきからの加工品



形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	m <sup>2</sup> 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格	
1	600×300角こたたき	MAC-630-	595×295	9	—	5.6	6	22	6,000円/m <sup>2</sup>
2	300角こたたき	MAC-300-	295×295	9	—	11.2	12	21	6,000円/m <sup>2</sup>
3	300角階段こたたき	MAC-300KHN-	295×295	9	—	3.4/m	12	21	1,800円/枚
4	150角こたたき裏ネット貼り	MAC-150-	145×145	9	300×300	11.5シート	12シート	20	6,000円/m <sup>2</sup>
5	150角階段こたたき	MAC-150KHN-	145×145	9	—	6.7/m	40	16	1,200円/枚

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



使いやすいカラーを揃えた舗石調の床タイル。100角から300角までリーズナブルな価格でお届けします。

**商品についてのご注意** ▲水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●300角は箱単位でご発注ください。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照) ●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。

**施工上のご注意** ●6mm 程度の目地幅で施工してください。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。

**接着剤張工法** ●弾性接着剤 (P.883 参照)  
**内壁** 600角以下


屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	○	×	×	×	○

COLOR CHART



- 1. RKH-100-100角岩面裏ネット貼り 8,300円/m<sup>2</sup>
- 3. RKH-150-150角岩面 9,300円/m<sup>2</sup>
- 5. RKH-200-200角岩面 10,300円/m<sup>2</sup>
- 7. RKH-300-300角岩面 13,500円/m<sup>2</sup>

- 2. 100角タレ付階段岩面
- 4. 150角タレ付階段岩面
- 6. 200×100角タレ付階段岩面
- 8. 300×150角タレ付階段岩面
- 9. 300角視覚障害者用 **NEW**



形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	m <sup>2</sup> 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 100角岩面裏ネット貼り	RKH-100-	94×94	11	300×300	11.2シート	15シート	28	8,300円/m <sup>2</sup>
2 100角タレ付階段岩面	RKH-100KT-	(94+30)×94	11	-	10/m	60	16	2,900円/m
3 150角岩面	RKH-150-	144×144	11	-	45	50	24	9,300円/m <sup>2</sup>
4 150角タレ付階段岩面	RKH-150KT-	(144+30)×144	11	-	6.7/m	30	17	4,600円/m
5 200角岩面	RKH-200-	194×194	11	-	25	25	22	10,300円/m <sup>2</sup>
6 200×100角タレ付階段岩面	RKH-200KT-	(94+30)×194	11	-	5/m	30	16	3,500円/m
7 300角岩面	RKH-300-	294×294	13	-	11.2	10	23	13,500円/m <sup>2</sup>
8 300×150角タレ付階段岩面	RKH-300KT-	(144+30)×294	13	-	3.4/m	12	16	9,800円/m
9 300角視覚障害者用	RKH-300SA・SB-	294×294	13+5	-	-	8	22	2,700円/枚

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

# Montignac

モンティニャック BI施釉タイル

Made in CHINA



ラスコー洞窟壁画で有名な地域、フランスの西南部“Montignac”にちなんでネーミングしたこのシリーズは、ナチュラルで柔らかな色合いのタイル。通常の屋外床には9.7mm厚、強度が必要な重歩行や車両の乗り入れエリアには20mm厚を、用途別使い分けが可能です。

**商品についてのご注意** ▲浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。▲水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。(階段タイルは除く。)●意匠上大きな色むらと色幅があります。●カラー 7180 と 7290F・7190 は色が異なります。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照)●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●階段タイルはご発注後加工しますので納期をご確認ください。加工部分の色が異なります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

**施工上のご注意** ●細目地対応商品のため、3mm程度の目地幅で施工できます。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法  
外壁 300角以下

接着剤張工法  
内壁 600角以下

金具併用法  
外壁 | 内壁

改良圧着張工法  
床 300角以上



●弾性接着剤 (P.883 参照) ●金具併用法 (P.898 参照)  
●改良圧着張工法 (P.909 参照)

平	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	粗目	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
	○	○	○	○	×	○	×		○	×	○	○	○	○	○
20厚	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床								
	×	×	○	×	○	×	○								



有明ガーデン CTC-X7160

## SIZE VARIATION




1. CTC-X7210F~X7230F・X7290F  
600角平 7,000円/m<sup>2</sup>
2. CTC-X7110~X7130・X7190  
600角粗目 7,000円/m<sup>2</sup>
3. CTC-X7150~X7180  
600角粗目(20厚) 14,000円/m<sup>2</sup>



4. CTC-U7150~U7180  
600×300角粗目(20厚) 14,000円/m<sup>2</sup>



5. CTC-R7210F~R7230F・R7290F **NEW**  
300角平 7,000円/m<sup>2</sup>
6. CTC-R7110~R7130・R7190 **NEW**  
300角粗目 7,000円/m<sup>2</sup>



注文生産品

7. CTC-R7110K~R7130K・R7190K **NEW**  
300角階段粗目 2,200円/枚  
粗目からの加工品

## COLOR CHART




7210F (平)・7110 (粗目)・7150 (粗目20厚)



7220F (平)・7120 (粗目)・7160 (粗目20厚)



7230F (平)・7130 (粗目)・7170 (粗目20厚)

7180 (粗目20厚)  
※7180と7290F・7190は色が異なります。7290F (平)・7190 (粗目)  
※7180と7290F・7190は色が異なります。

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m <sup>2</sup> 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 600角平	CTC-X7210F~X7230F・X7290F	600×600	9.7	2.8	4	32	7,000円/m <sup>2</sup>
2 600角粗目	CTC-X7110~X7130・X7190	600×600	9.7	2.8	4	32	7,000円/m <sup>2</sup>
3 600角粗目(20厚)	CTC-X7150~X7180	600×600	20	2.8	2	32	14,000円/m <sup>2</sup>
4 600×300角粗目(20厚)	CTC-U7150~U7180	600×298	20	5.6	4	32	14,000円/m <sup>2</sup>
5 300角平	CTC-R7210F~R7230F・R7290F	298×298	9.7	11.3	11	22	7,000円/m <sup>2</sup>
6 300角粗目	CTC-R7110~R7130・R7190	298×298	9.7	11.3	11	22	7,000円/m <sup>2</sup>
7 300角階段粗目	CTC-R7110K~R7130K・R7190K	298×298	9.7	3.5/m	11	22	2,200円/枚

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。

forward  
think together

Nagoya  
Mosaic-tile  
Catalogue  
2022-2023

contents

# exterior wall

The  
future of  
tiles

ファレーズロック 大理石・御影石



天然石の微妙な色合いと粗削りなテッセラ面状が建物のグレード感を引き出します。大理石と御影石の2タイプを揃えました。

**商品についてのご注意** ●箱単位でご発注ください。●天然石のため、色調・石模様にはバラツキがあります。●天然石のため色によっては汚れ、錆色が付着している場合があります。また、施工後、錆がでる場合があります。●石の特性上表面が層状に剥がれたり、層に沿って割れる場合があります。施工前に剥がれのある時は取り除いてから施工してください。また経年変化で剥がれがでる場合もあります。●この製品のサイズは約100mm幅×ランダムな長さで、寸法の指定はできません。●写真やカットサンプルと実際の商品とは色が異なることがありますのでご注意ください。また、特定の色調の石を選別することはできません。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

**施工上のご注意** ●適切な目地幅で施工してください。●空目地施工してください。●施工前に十分混ぜ合わせてください。●施工前に下並べてください。●外部へ施工する際は、防水と汚れ防止のために撥水処理を施してください。撥水処理には当社「プラツシーラー」をご使用ください。(P.891 参照) ●シュタールネット工法で空目地施工の場合、目地の間から基盤が見える場合があります。必要に応じて目地施工を行ってください。

**金具併用工法** ●金具併用工法 (P.898 参照)  
**外壁 | 内壁**



大理石(100幅×乱尺割肌)



1. FAL-M1 27,000円/m<sup>2</sup>



1. FAL-M3 27,000円/m<sup>2</sup>



1. FAL-M4 27,000円/m<sup>2</sup>



2. FAL-M5 31,000円/m<sup>2</sup>



3. FAL-M7 40,000円/m<sup>2</sup>



4. FAL-M8 42,000円/m<sup>2</sup>



2. FAL-M9 31,000円/m<sup>2</sup>




5. FAL-M10 40,000円/m<sup>2</sup>

御影石(100幅×乱尺割肌)



6. FAL-G18 (白ミカゲ) 20,000円/m<sup>2</sup>



7. FAL-G16 39,000円/m<sup>2</sup> **NEW**



6. FAL-G19 (サビミカゲ) 20,000円/m<sup>2</sup>

	1	2
形状	100幅×乱尺割肌	100幅×乱尺割肌
品番	FAL-M1~M4	FAL-M5~M9
標準寸法(mm)	約100×100~400	約100×100~400
厚さ(mm)	約15~25	約15~30
m <sup>2</sup> 当必要枚数	2箱	2箱
入数(枚/箱)	0.5m <sup>2</sup>	0.5m <sup>2</sup>
重量(kg/箱)	約27	約35
設計価格	27,000円/m <sup>2</sup>	31,000円/m <sup>2</sup>
設計価格	13,500円/箱	15,500円/箱

	3	4	5	6	7
形状	100幅×乱尺割肌	100幅×乱尺割肌	100幅×乱尺割肌	100幅×乱尺割肌	100幅×乱尺割肌
品番	FAL-M7	FAL-M8	FAL-M10	FAL-G18・G19	FAL-G16
標準寸法(mm)	約100×100~400	約100×100~400	約100×100~400	約100×100~400	約100×70~320
厚さ(mm)	約15~25	約15~25	約15~25	約25~30	約20~35
m <sup>2</sup> 当必要枚数	2箱	2箱	2箱	3.31箱	3.31箱
入数(枚/箱)	0.5m <sup>2</sup>	0.5m <sup>2</sup>	0.5m <sup>2</sup>	0.3m <sup>2</sup>	0.3m <sup>2</sup>
重量(kg/箱)	約32	約28	約31	約21	約21
設計価格	40,000円/m <sup>2</sup>	42,000円/m <sup>2</sup>	40,000円/m <sup>2</sup>	20,000円/m <sup>2</sup>	39,000円/m <sup>2</sup>
設計価格	20,000円/箱	21,000円/箱	20,000円/箱	6,043円/箱	11,783円/箱

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

パスタチャー BI 施釉タイル

Made in JAPAN



濃淡ミックスから単色まで揃えた豊富なカラーバリエーションが魅力。岩面のテクスチャがやわらかな陰影を描きます。

**商品についてのご注意** ●ハイドロテクト加工が可能な商品です。(P.858 参照) ●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●設計価格 (HD) はハイドロテクト加工した場合の設計価格です。●注文生産にて接着剤張りに適した [裏足なし] の商品も対応できます。納期をご確認ください。●50 角・50 三丁・50 四丁の◎印のカラーは 300m<sup>2</sup> 以上の注文生産品です。


**施工上のご注意** ●表面に凹凸がありますので目地残りにご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをご確認ください。●濃い色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●タイル表面の糊を除去した上で目地施工を行い、タイル表面に残った目地はしっかり拭き取ってください。●糊の除去・酸洗い時の注意・虹彩現象については「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照)

**ART BRICK メジ** ●アートブリックメジ (P.890 参照)


屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	○	×	○	×

COLOR CHART

濃・淡2色ミックス




単色



50二丁紙貼り	90°50二丁曲り紙貼り	90°50二丁マグサ紙貼り	50角紙貼り	50三丁紙貼り	50四丁紙貼り
---------	--------------	---------------	--------	---------	---------

◎印の50角・50三丁・50四丁 注文生産品 300m<sup>2</sup>以上



形状	50二丁岩面	90°50二丁曲り	90°50二丁マグサ	50角岩面	50三丁岩面	50四丁岩面
品番	EP-	EP-M-	EP-G-	EPH-	EPK-	EPF-
標準寸法(mm)	95×45	(95+45)×45	(45+45)×95	45×45	145×45	195×45
厚さ(mm)	7	7	7	7	7.5	8
目地共寸法(mm)	300×300	(100+50)×300	(50+50)×300	300×300	300×300	250×400
m <sup>2</sup> 当必要枚数	11.5シート	3.5シート/m	3.5シート/m	11.5シート	11.5シート	10シート
入数(枚/箱)	22シート	40シート	75シート	22シート	20シート	18シート
重量(kg/箱)	25	22	26	24	25	26
設計価格	3,500円/m <sup>2</sup>	2,900円/m	2,200円/m	3,700円/m <sup>2</sup>	5,600円/m <sup>2</sup>	5,600円/m <sup>2</sup>
設計価格(HD)	4,300円/m <sup>2</sup>	3,400円/m	2,700円/m	4,500円/m <sup>2</sup>	6,400円/m <sup>2</sup>	6,400円/m <sup>2</sup>

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

forward  
think together

Nagoya  
Mosaic-tile  
Catalogue  
2022-2023

contents

# stone & bricks

The  
future of  
tiles

## クリスタルミカゲ 花崗岩



**商品についてのご注意** ▲磨き製品は、水濡れする床では滑りやすいので使用しないでください。▲浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。(東石は除く。)●天然石のため、色調・石模様バラツキがあります。●天然石のため色によっては汚れ、錆色が付着している場合があります。また、施工後、錆がでる場合があります。●写真やカットサンプルと実際の商品とは色が異なる場合がありますのでご注意ください。また、特定の色調の石を選別することはできません。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

**施工上のご注意** ●5mm程度の目地幅で施工してください。●表面に凹凸がありますので目地残りにご注意ください。●施工前に十分混ぜ合わせてください。●施工前に下並べてください。●400角・600×300角を内壁に施工する場合は、ビームハール工法で施工してください。

接着剤張工法 金具併用工法 改良圧着張工法 ●弾性接着剤 (P.883 参照) ●金具併用工法 (P.898 参照)  
 内壁 600角以下 外壁 | 内壁 床 300角以上 ●改良圧着張工法 (P.909 参照)

磨き 屋内壁 ○ 居室床 ○ 屋内床 ○ 浴室壁 ○ 浴室床 × 屋外壁 ○ 屋外床 ×  
 ジェットパーナー 屋内壁 ○ 居室床 × 屋内床 ○ 浴室壁 ○ 浴室床 ○ 屋外壁 ○ 屋外床 ○



フレッシュピンクP **限定在庫品**  
 1. BOM-3067P  
 300角磨き 16,000円/m<sup>2</sup>  
 3. BOM-4067P  
 400角磨き 16,000円/m<sup>2</sup>  
 5. BOM-6367P  
 600×300角磨き 16,000円/m<sup>2</sup>



フレッシュピンクJ **限定在庫品**  
 2. BOM-3067J  
 300角ジェットパーナー 16,000円/m<sup>2</sup>  
 4. BOM-4067J  
 400角ジェットパーナー 16,000円/m<sup>2</sup>  
 6. BOM-6367J  
 600×300角ジェットパーナー 16,000円/m<sup>2</sup>




ローザベージュP  
 1. BOM-3063P  
 300角磨き 19,000円/m<sup>2</sup>  
 3. BOM-4063P  
 400角磨き 20,000円/m<sup>2</sup>  
 5. BOM-6363P  
 600×300角磨き 20,000円/m<sup>2</sup>




ローザベージュJ  
 2. BOM-3063J  
 300角ジェットパーナー 19,000円/m<sup>2</sup>  
 4. BOM-4063J  
 400角ジェットパーナー 20,000円/m<sup>2</sup>  
 6. BOM-6363J  
 600×300角ジェットパーナー 20,000円/m<sup>2</sup>



チャイナグリーンP  
 1. BOM-3094P  
 300角磨き 23,000円/m<sup>2</sup>  
 3. BOM-4094P  
 400角磨き 24,000円/m<sup>2</sup>  
 5. BOM-6394P  
 600×300角磨き 24,000円/m<sup>2</sup>



チャイナグリーンJ  
 2. BOM-3094J  
 300角ジェットパーナー 23,000円/m<sup>2</sup>  
 4. BOM-4094J  
 400角ジェットパーナー 24,000円/m<sup>2</sup>  
 6. BOM-6394J  
 600×300角ジェットパーナー 24,000円/m<sup>2</sup>



サンハイブラックP  
 1. BOM-3092P  
 300角磨き 27,300円/m<sup>2</sup>  
 3. BOM-4092P  
 400角磨き 27,300円/m<sup>2</sup>  
 5. BOM-6392P  
 600×300角磨き 28,400円/m<sup>2</sup>



サンハイブラックJ  
 2. BOM-3092J  
 300角ジェットパーナー 27,300円/m<sup>2</sup>  
 4. BOM-4092J  
 400角ジェットパーナー 27,300円/m<sup>2</sup>  
 6. BOM-6392J  
 600×300角ジェットパーナー 28,400円/m<sup>2</sup>

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m <sup>2</sup> 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)
1 300角磨き	BOM-3063P~3094P	300×300	12	11	8	24
2 300角ジェットパーナー	BOM-3063J~3094J	300×300	13	11	8	25
3 400角磨き	BOM-4063P~4094P	400×400	12	6.25	5	26
4 400角ジェットパーナー	BOM-4063J~4094J	400×400	13	6.25	5	27
5 600×300角磨き	BOM-6363P・6367P・6392P・6394P	600×300	13	5.5	5	33
6 600×300角ジェットパーナー	BOM-6363J・6367J・6392J・6394J	600×300	13	5.5	5	33

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

## 束石(磨き)



シロミカゲ

1. BOM-45-1
2. BOM-50-1
3. BOM-80-1



ライトブラック

1. BOM-45-52
2. BOM-50-52



サンハイブラック

1. BOM-45-92
2. BOM-50-92
3. BOM-80-92

## 束石(ハツリ面)



シロミカゲ

4. BOM-SI-001



サビイシ

4. BOM-SI-005
5. BOM-SI-105D (大)



ライトブラック

4. BOM-SI-002

束石(丸玉割肌) NEW

シロミカゲ

6. BOM-MW-001



サビイシ

6. BOM-MW-005

●ホゾ穴の寸法：50×50×深さ40mm ボルト穴：20mm φ貫通

	束石45(磨き)	束石50(磨き)	束石80(磨き)
	1	2	3
形状	束石45(磨き)	束石50(磨き)	束石80(磨き)
品番	BOM-45-	BOM-50-	BOM-80-
標準寸法(mm)上×下×高	135×190×190	150×200×200	180×250×250
重量(kg/箱)	15	19	31
設計価格(シロミカゲ)	17,000円/個	21,000円/個	31,000円/個
設計価格(ライトブラック)	23,000円/個	25,000円/個	—
設計価格(サンハイブラック)	24,000円/個	27,300円/個	41,000円/個
	束石(ハツリ面)	束石(ハツリ面)大	束石(丸玉割肌)
	4	5	6
形状	束石(ハツリ面)	束石(ハツリ面)大	束石(丸玉割肌)
品番	BOM-SI-	BOM-SI-105D	BOM-MW-
標準寸法(mm)上×下×高	140×180×180	180×240×240	150×250×160
重量(kg/箱)	10	31	15
設計価格(シロミカゲ)	15,000円/個	—	23,000円/個
設計価格(サビイシ)	17,000円/個	25,000円/個	23,000円/個
設計価格(ライトブラック)	17,000円/個	—	—

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

forward  
think together

Nagoya  
Mosaic-tile  
Catalogue  
2022-2023

contents

# materials

The  
future of  
tiles

## 副資材・資料

### 副資材

接着剤  
工具類  
目地材  
メンテナンス材  
見切り材

883  
888  
890  
891  
892

### 資料

タイルの施工法（壁タイル張り） 893  
タイルの施工法（床タイル張り） 908  
タイルの品質規格 913  
タイルのメンテナンス 916

## 接着剤

### 有機系接着剤

#### 屋外壁用

##### スーパーダインプラス



種類	弾性接着剤
適用サイズ	300角(2kg/枚)以下
品番	<b>SDP-10 SDP-05</b>
色	ホワイト ダークグレー
入数	2kg/パック×9本/箱
主成分	変成シリコーン・エポキシ樹脂
揮発性物質放散基準	JIS F☆☆☆☆
設計価格	22,500円/箱
適用下地	コンクリート・モルタル・けい酸カルシウム板・窯業系サイディング(無塗装板)などのボード類
標準使用量	約2.0kg/m <sup>2</sup>
張付け可能時間	60分以内(23℃) 30分以内(35℃)
目地詰め	3日以降(5℃) 1日以降(23℃・35℃)

##### ME-05 (タイルメント)



種類	弾性接着剤
適用サイズ	600角(厚さ15mm)以下
品番	<b>ME-05</b>
色	灰白色
入数	2kg/パック×9本/箱
主成分	変成シリコーン・エポキシ樹脂
揮発性物質放散基準	JAIA F☆☆☆☆
設計価格	39,000円/箱
適用下地	コンクリート・モルタル・パネル類
標準使用量	約2.4~4.5kg/m <sup>2</sup> (1点60~80g)
張付け可能時間	30分以内(23℃)
目地詰め	3日以降(5℃) 1日以降(23℃・35℃)

※標準使用量は点付け施工の場合です。

※標準使用量は下地・塗り厚等の条件により変わります。

##### ボンド レベルワン (コニシ) NEW

スーパーダインプラス用下地調整塗材



種類	有機系下地調整塗材
品名	<b>ボンド レベルワン</b>
色	ライトグレー
入数	2kg/パック×9本/箱
主成分	変成シリコーン・エポキシ樹脂
揮発性物質放散基準	JAIA F☆☆☆☆
設計価格	39,600円/箱
適用下地	コンクリート
張付け可能時間	60分以内(冬季) 30分以内(夏季)

##### ME-01 (タイルメント)



種類	弾性接着剤(2液混合型)
適用サイズ	600角(厚さ15mm)以下
品番	<b>ME-01</b>
色	灰白色
入数	A剤5kg+B剤10kg/セット
主成分	変成シリコーン・エポキシ樹脂
揮発性物質放散基準	JIS F☆☆☆☆
設計価格	62,000円/セット
適用下地	コンクリート・モルタル・FRP・金属・窯業系サイディング(無塗装板)・けい酸カルシウム板などのボード類
標準使用量	約1.5~3.0kg/m <sup>2</sup>
張付け可能時間	60分以内(23℃)
目地詰め	1日以降(23℃)

#### 屋内壁用

##### スーパーダインプラスIIインテリア



種類	弾性接着剤
適用サイズ	300角(2kg/枚)以下
品番	<b>SD2-101 SD2-102</b>
色	Sホワイト ダークグレー
入数	2kg/パック×9本/箱
主成分	変成シリコーン樹脂
揮発性物質放散基準	JIS F☆☆☆☆
設計価格	31,800円/箱
適用下地	モルタル・けい酸カルシウム板などのボード類
標準使用量	約2.0kg/m <sup>2</sup>
張付け可能時間	120分以内(5℃) 90分以内(23℃) 60分以内(35℃)
目地詰め	3日以降(5℃) 1日以降(23℃・35℃)

※スーパーダインプラスIIインテリアは、スーパー銭湯等の水がかりの激しい箇所やサウナ等では使用しないでください。

##### MS-20 (タイルメント)



種類	弾性接着剤
適用サイズ	600角(厚さ20mm)以下
品番	<b>MS-20</b>
色	灰白色
入数	2kg/パック×9本/箱
主成分	変成シリコーン樹脂
揮発性物質放散基準	JAIA F☆☆☆☆
設計価格	32,000円/箱
適用下地	コンクリート・モルタル・ボード類
標準使用量	約2.4~4.5kg/m <sup>2</sup> (1点60~80g)
張付け可能時間	60分以内(23℃)
目地詰め	3日以降(5℃) 1日以降(23℃・35℃)

※標準使用量は点付け施工の場合です。

## プレミックスモルタル

屋内外壁床用

### テラタイトグレー (タイルメント)



品名	テラタイトグレー
色	灰色
入数	20kg/袋
主成分	ポルトランドセメント (粉末状)
設計価格	7,500円/袋
適用下地	コンクリート・モルタル
標準使用量	約 6.0 ~ 10.0kg/m <sup>2</sup>
標準練水量	4.6kg/袋
練り置き時間	60分以内 (23℃)
張付け可能時間	15分以内 (23℃)
目地詰め	3日以降 (23℃)

屋内外壁床用

### テラクイック M-2 (速硬化型) (タイルメント)



品名	テラクイック M-2
色	灰色
入数	20kg/袋
主成分	特殊セメント
設計価格	12,900円/袋
適用下地	コンクリート・モルタル
標準使用量	約 7.0 ~ 8.0kg/m <sup>2</sup>
標準練水量	3.1 ~ 3.4kg/袋
張付け可能時間	15分以内 (23℃)
目地詰め	約 2時間以降 (23℃)

※標準使用量は下地・塗り厚等の条件により変わります。

### TAセメント 90N (タイルメント) NEW



品名	TAセメント 90N
色	灰色
入数	5kg × 4袋 / 箱
主成分	特殊セメント
設計価格	14,520円/袋
適用下地	コンクリート・モルタル・セラミックタイル
標準使用量	約 2.2 ~ 2.6kg/m <sup>2</sup> (5mmクシ目)
標準練水量	1.4kg/袋
練り置き時間	30分以内 (23℃)
張付け可能時間	10分以内 (23℃)
目地詰め	90分以降 (23℃)

**取扱注意事項 (プレミックスモルタル)** ⚠️ 子供の手の届かない所に保管してください。

ご使用前に商品容器の表示事項または、取扱説明書・安全データシート (SDS) をご参照ください。なお、ご不明な点はお問合わせください。

- 指定用途以外には、絶対使用しないでください。
- 品種の異なる材料と併用・混合しないでください。
- 取扱中は、防塵マスクや保護手袋を着用してください。
- 取扱・作業中は、換気を良くしてください。また、施工後も数日間は、十分な換気を行ってください。
- 強いアルカリ性ですので、肌荒れやカブレを起こす事があります。直接皮膚に触れないようにしてください。
- 使用後や休憩前には、手洗いやウガイを行ってください。
- 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けてください。
- 皮膚や衣服に付いた時は洗い落としてください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光の当たらない5 ~ 35℃の環境で使用・保管してください。
- 湿気を避け水濡れがないようにして、乾燥した場所に保管してください。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別してください。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託してください。  
河川・湖沼・下水道などへ流入させないでください。