

forward
think together

Nagoya
Mosaic-tile
Catalogue
2022-2023

contents

interior wall

The
future of
tiles



海外施工例 (上) MRR-F4020 (下) MRR-D4030



海外施工例 MRR-D4021 (※海外イメージ写真のため目地なしで表現されています。ご採用の際は5mm程度の目地幅で施工してください。)



手作りならではの素材感と豊かな色むらを繊細に表現しました。ターコイズ色をはじめとしたニュアンスのある5色のカラーバリエーションと、どこか懐かしさを感じさせるやわらかな造形のレリーフタイルが特徴的なシリーズです。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●ひび割れや染み等の意匠を施したものが含まれます。特に白（MRR-D4000・D4001・F4000）を白目地で施工した場合エイジング模様が目立ちやすくなります。●100角特殊面状は方向により厚さが異なります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●5mm程度の目地幅で施工してください。●100角特殊面状を縦横方向交互に張る場合、また他形状と組み合わせて張る場合、張り方向により段差が生じます。●役物は用意されていません。出隅には45°カット加工またはコーナビットをご用意ください。（P.892 参照）

接着剤張工法 外壁 300角以下
 接着剤張工法 内壁 600角以下
 ART PASTEL メジ
 ●弾性接着剤（P.883 参照）
 ●アートパステルメジ（P.890 参照）

平	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	特殊面状	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
	○	○	×	○	×	○	×		○	×	×	○	×	○	×

100角平 13,800円/m²




1. MRR-D4000



1. MRR-D4010



1. MRR-D4020




1. MRR-D4030



1. MRR-D4040


100角特殊面状 14,800円/m²




2. MRR-D4001




2. MRR-D4011



2. MRR-D4021



2. MRR-D4031



2. MRR-D4041



海外施工例 MRR-F4000・F4030

150×50角平 15,800円/m²

3. MRR-F4000




3. MRR-F4010



3. MRR-F4020



3. MRR-F4030



3. MRR-F4040

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 100角平	MRR-D4000~D4040	98.5×98.5	10	103.1	68	14.5	13,800円/m ²
2 100角特殊面状	MRR-D4001~D4041	98.5×98.5	10・12.5	103.1	56	13.5	14,800円/m ²
3 150×50角平	MRR-F4000~F4040	149×49	10	137	108	17.5	15,800円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



厳選した北欧テイストの色彩と美しい艶感が特徴のインテリア素材です。200×100角のサイズがどこか懐かしさを感じさせます。

商品についてのご注意 ●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。

施工上のご注意 ●3mm程度の目地幅で施工してください。●役物は用意されていません。出隅には45°カット加工またはコーナービットをご用命ください。(P.892 参照)

接着剤張工法
内壁 600角以下

A R T
PASTEL
メジ

- 弾性接着剤 (P.883 参照)
- アートパステルメジ (P.890 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	○	×	×	×



EFR-100・300・400 目地：AMJ-P00

200×100角平 9,000円/m²



EFR-001 (マット)



EFR-002 (マット)



EFR-100 (ブライト)



EFR-200 (ブライト)



EFR-300 (ブライト)



EFR-400 (ブライト)

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 200×100角平	EFR-001~400	197×97	6	50	80	22	9,000円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。



清潔感や透明感を表現した艶やかな質感と、優しい窯変釉による色調のゆらぎが特徴です。小さな面積にも使いやすい100角のサイズでご用意しました。

商品についてのご注意 ●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●目地の間から連結材が見えます。裏ネットの色は白色です。

施工上のご注意 ●役物は用意されていません。出隅には45°カット加工またはコーナービットをご用意ください。(P.892 参照)

接着剤張工法
内壁 600角以下

ART
PASTEL
メジ

●弾性接着剤 (P.883 参照)

●アートパステルメジ (P.890 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	×	×	×	×



CYP-100F-74 目地: AMJ-P00

100角平裏ネット貼り 6,800円/m²



CYP-100F-70



CYP-100F-74



CYP-100F-71



CYP-100F-80



CYP-100F-81



CYP-100F-75




CYP-100F-72



CYP-100F-76

100角平裏ネット貼り



目地共寸法 約300×300mm
3×3個/シート
※シート図の() 数字は目地幅を表しています。

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	目地共寸法(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 100角平裏ネット貼り	CYP-100F-70~81	97×97	6.5	約300×300	11.5シート	18シート	22	6,800円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。

forward
think together

Nagoya
Mosaic-tile
Catalogue
2022-2023

contents

art mosaic

The
future of
tiles



Sardinia - Italy

color 2202・2402



Fig Tree Bay - Cyprus

color 2204・2404



Port Victoria - Australia

color 2206・2406



Murano Del Mare New | ムラーノデルマーレ ガラス Made in ITALY

murano glass 100% italian handmade


murano glass / ムラーノガラスとは、北イタリア、ヴェネチアの小さな島「ムラーノ島」で、熟練の職人の手によって一点一点生み出され、約 1000 年に渡り受け継がれてきたガラス工芸品です。クリスタルのような輝きとは一味違う、優しい色合いや美しいマーブル模様、温かみのある透明感は、全工程ハンドメイドでつくられる希少なマテリアルです。





Lipari - Italy

color 2207 • 2407




Lake Baikal - Russia

color 2209 • 2409



Mykonos - Greece

color 2210 • 2410



All the colors of the sea

世界の海の色をモチーフにして、ムラーノガラスと水の動きを融合させたガラススタイル。

ムラーノデルマーレ ガラス

Made in ITALY



希少価値の高いイタリア、ムラーノのガラス職人による手作りのモザイクタイル。丁寧に作られた透き通るブルーが世界の海を表現します。

商品についてのご注意 **⚠** ガラス製品は、身体を傷つける恐れがありますので取扱いには十分注意してください。●この製品をご使用の際は、「ガラス製タイルをご使用前に」をご確認ください。(P.171 参照) ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●手作りのため、品番・ロットにより透明感・模様の入り方・形状・寸法・厚さにバラツキがあります。●表面の窪み・シワは、風合いを演出するための製造方法によるもので不良品ではありません。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●浴室など温度差の激しい場所では、熱膨張の繰り返しによる破損が生じる場合がありますので、使用場所にご注意ください。●目地の間から連結材が見えます。裏ネットの色は白色です。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」AMJ-P00 です。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●カットの出ないような割付け・納まりにしてください。●切断する場合には、タイルカッター・ガラスカッターを使用し、切断面は砥石で研磨して、けがをしないようご注意ください。サンダーによる切断は、事故の原因・製品の破損となり大変危険ですのでおやめください。●接着剤は白色を推奨しています。●接着および目地詰めが不十分な場合、ガラスを透過して隙間が見えることがありますのでご注意ください。●接着剤のクシ目が透けて見える場合がありますので、接着剤表面は必ず平面に仕上げ張付けてください。また、タイル裏面に空気が残らないようご注意ください。

接着剤張工法
内壁 600角以下

ART
PASTEL
メジ

●弾性接着剤 (P.883 参照)

●アートパステルメジ (P.890 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	×	×	×	×




ガラスの質感を表現したイメージ写真

	1	2
形状	22角	45.5×22角
品番	AND-T2202~T2210	AND-Q2402~Q2410
標準寸法(mm)	約22×22	約45.5×22
厚さ(mm)	約6	約6
目地共寸法(mm)	約306.8×306.8	約306.8×282.6
m ² 当必要枚数	11シート	12シート
入数(枚/箱)	11シート	12シート
重量(kg/箱)	13.5	13.5
設計価格	48,000円/シート	39,000円/シート


●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

1. 22角裏ネット貼り




目地共寸法 約306.8×306.8mm
13×13個/シート
※シート図の() 数字は目地幅を表しています。

2. 45.5×22角裏ネット貼り




目地共寸法 約306.8×282.6mm
13×6個/シート

22角 48,000円/シート




1. AND-T2202




1. AND-T2204




1. AND-T2206



1. AND-T2207



1. AND-T2209




1. AND-T2210

45.5×22角 39,000円/シート



2. AND-Q2402



2. AND-Q2404



2. AND-Q2406



2. AND-Q2407



2. AND-Q2409



2. AND-Q2410



TMC-R2370 目地：AMJ-P00

Carnevale II New

カルネバーレ II BI 施釉タイル・ガラス

Made in ITALY



人気商品“カルネバーレ”をより現代的にアレンジし、復刻しました。ハンドクラフトの味わいが魅力のヴェネチアングラス。その透明感のある色合いや、波のようにゆらぐ光の反射を美しく表現しています。

商品についてのご注意 ▲ガラス釉薬を使用しているため、身体を傷つける恐れがありますので取扱いには十分注意してください。●この製品をご使用の際は、「ガラス製タイルをご使用の前に」をご確認ください。(P.171 参照) ●浴室など温度差の激しい場所では、熱膨張の繰り返しによる破損が生じる場合がありますので、使用場所にご注意ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●手づくりの風合いを生かすため、形状・寸法・目地幅にバラツキがあります。●角欠けや表面の窪み・シワは、風合いを演出するための製造方法によるもので不良品ではありません。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●目地の間から連結材が見えます。裏ネットの色は白色です。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」AMJ-P00 です。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●カットの出ないような割付け・納まりにしてください。●切断する場合には、タイルカッター・ガラスカッターを使用し、切断面は砥石で研磨して、けがをしないようご注意ください。サンダーによる切断は、事故の原因・製品の破損となり大変危険ですのでおやめください。

接着剤張工法
内壁 600角以下

ART
PASTEL
メジ

●弾性接着剤 (P.883 参照)


●アートパステルメジ (P.890 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	×	×	×	×

13角イレギュラー 12,800円/シート



TMC-R2300




TMC-R2310




TMC-R2320




TMC-R2330




TMC-R2340




TMC-R2350



TMC-R2360




TMC-R2370



TMC-R2380

形状	13角イレギュラー
品番	TMC-R2300~R2380
標準寸法(mm)	約13×13
厚さ(mm)	約7
目地共寸法(mm)	約295×295
m ² 当必要枚数	11.5シート
入数(枚/箱)	6シート
重量(kg/箱)	6
設計価格	12,800円/シート

13角イレギュラー裏ネット貼り



目地共寸法 約295×295mm
22×22個/シート 目地幅 約0.4mm

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



SIT-A165 : B166 : C167 : C172=15 : 20 : 30 : 35% ミックス

Sitorona New

シトロナ BI 施釉タイル・ガラス

Made in JAPAN



ガラスと磁器質タイルの二層構造で透明感や色の美しさと耐候性を両立させたモザイクタイルです。さらに、裏足を設け表面の角を丸くすることで、施工面の安心感と施工後の安全性を確保しています。


商品についてのご注意 ▲ガラス釉薬を使用しているため、取扱いには十分注意してください。●この製品をご使用の際は、「ガラス製タイルをご使用の前に」をご確認ください。(P.171 参照) ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●WP (シルバー)・WG (ゴールド) は水濡れする箇所では使用できません。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●G・S・W 価格帯の 90° 曲り・90°BOX はありません。

施工上のご注意 ●カットの出ないような割付け・納まりにしてください。●切断する場合には、タイルカッター・ガラスカッターを使用し、切断面は砥石で研磨して、けがをしないようご注意ください。サンダーによる切断は、事故の原因・製品の破損となり大変危険ですでおやめください。●カラー目地の成分が表面に残ることがあります。カラー目地をご使用の際は施工前にご確認ください。


プレーン	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	シルバー	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
アクセント	○	×	×	○	×	○	×	ゴールド	○	×	×	×	×	×	×

●浴槽内・プール槽内に使用可能です。(シルバー・ゴールド以外)


プレーン



アクセント



シルバー・ゴールド



ガラスと磁器質タイルの二層構造・裏足付き・角丸形状

	22.5角紙貼り	90° 22.5角曲り(接着)紙貼り	90° BOX(接着)
形状	22.5角	90° 22.5角曲り(接着)	90° BOX(接着)
品番	SIT-	SIT-M-	SIT-BX-
標準寸法(mm)	約22.5×22.5	約(24+24)×22.5	約(24+24)×24
厚さ(mm)	約7	約7	約7
目地共寸法(mm)	約300×300	約(26.5+26.5)×300	—
m ² 当必要枚数	11.2シート	3.4シート/m	—
入数(枚/箱)	20シート	—	—
重量(kg/箱)	22	—	—
設計価格	13,000~210,000円/m ²	12,500円/m	1,300円/個

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。

ラソワ BI 施釉タイル

Made in JAPAN



テーパーをつけた長方形とフラットな丸形を揃えた、金属釉のモザイクタイルです。レッド・ブロンズ・ブラックの3色で異なるメタル感があり、光の種類により変化する表情も魅力といえます。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●釉薬の特性上、色合いに変化しやすい商品です。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」AMJ-P31です。

施工上のご注意 ●タイル表面の糊を除去した上で目地施工を行い、タイル表面に残った目地はしっかり拭き取ってください。●42×13角テーパーは、テーパー部の目地をしっかりと拭き取ってください。拭き残りがると目地幅が太く見えますのでご注意ください。

接着剤張工法
内壁 600角以下

ART
PASTEL
メジ

●弾性接着剤 (P.883 参照)
●アートパステルメジ (P.890 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	×	×	×	×



LAS-4213-002 目地：AMJ-P31

42×13角テーパー 14,000円/m²



1. LAS-4213-001



1. LAS-4213-002



1. LAS-4213-003


19丸 14,000円/m²



2. LAS-19-001



2. LAS-19-002




2. LAS-19-003

	1	2
形状	42×13角テーパー	19丸
品番	LAS-4213-	LAS-19-
標準寸法(mm)	42×13	19φ
厚さ(mm)	6	5
目地共寸法(mm)	約300×264	約292×295
m ² 当必要枚数	12.6シート	11.6シート
入数(枚/箱)	28シート	30シート
重量(kg/箱)	23	22
設計価格	14,000円/m ²	14,000円/m ²


●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

1. 42×13角テーパー紙貼り



目地共寸法 約300×264mm
20×6個/シート
※シート図の()数字は目地幅を表しています。

2. 19丸紙貼り



目地共寸法 約292×295mm
16×14個/シート

forward
think together

Nagoya
Mosaic-tile
Catalogue
2022-2023

contents

craft tile

The
future of
tiles



EXR-Y-021 目地: AMJ-P11

エリクサー BI 施釉タイル

Made in JAPAN



テキスタイルのような柔らかな丸みを帯びたフォルムを、艶やかなブライト釉で包みこみました。上品なダイヤモンド模様を編み出す貼りパターンが、オーセンティックな空間を創造します。

商品についてのご注意 ●製法上白色のタイルは色むら・光沢むらがあります。特に白目地で施工した場合目立ちやすくなります。●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●目地の間から連結材が見えます。裏ネットの色は白色です。●ミックス・デザイン貼り等に対応しますのでご相談ください。●ご発注後シート加工いたしますので納期をご確認ください。●製品写真の目地は、「アートパステルメジ」AMJ-P00です。

施工上のご注意 ●表面に凹凸がありますので目地残りにご注意ください。●目地幅の広い部分がありますので、目地材のひび割れにご注意ください。●タイルの縁が丸くなっているため、目地をしっかりと拭き取ってください。拭き残りがあると目地幅が太く見えますのでご注意ください。

接着剤張工法
内壁 600角以下

ART
PASTEL
メジ

●弾性接着剤 (P.883 参照)

●アートパステルメジ (P.890 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	×	×	×	×

90×50変形菱形 14,500円/m²



1. EXR-Y-021 (Yパターン)
2. EXR-H-021 (Hパターン)



1. EXR-Y-022 (Yパターン)
2. EXR-H-022 (Hパターン)



1. EXR-Y-023 (Yパターン)
2. EXR-H-023 (Hパターン)



1. EXR-Y-024 (Yパターン)
2. EXR-H-024 (Hパターン)



1. EXR-Y-025 (Yパターン)
2. EXR-H-025 (Hパターン)






1. EXR-Y-026 (Yパターン)
2. EXR-H-026 (Hパターン)

Yパターン裏ネット貼り

Hパターン裏ネット貼り

半マスA(カット)

半マスB(カット)



	1	2	3	4
形状	90×50変形菱形	90×50変形菱形	半マスA(カット)	半マスB(カット)
品番	EXR-Y-	EXR-H-	EXR-MA-	EXR-MB-
標準寸法(mm)	約90×50	約90×50	約90×25	約45×45
厚さ(mm)	約8	約8	約8	約8
目地共寸法(mm)	約312×233	約182×315	—	—
m ² 当必要枚数	14.2シート	17.5シート	—	—
入数(枚/箱)	22シート	22シート	—	—
重量(kg/箱)	23	16	—	—
設計価格	14,500円/m ²	14,500円/m ²	200円/個	200円/個

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



FAR-001 : 002 : 003 : 005 : 006=25 : 20 : 20 : 20 : 15% ミックス

フォルスカ BI 施釉タイル

Made in JAPAN



ソフトで洗練された北欧テイストのカラーバリエーションを揃えた、現代的デザインのボーダータイルです。優しい窯変釉のむら感が、やきものならではの温もりを伝えます。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照)

施工上のご注意 ●8～10mm 程度の目地幅で施工してください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法
外壁 300角以下

接着剤張工法
内壁 600角以下

ART
BRICK
メジ

●弾性接着剤 (P.883 参照)

●アートブリックメジ (P.890 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	○	×	○	×


227×40ボーダー平 8,000円/m²




FAR-001




FAR-002




FAR-003



FAR-004





FAR-005



FAR-006

90°ボーダー曲り(接着)

90°ボーダーマグサ(接着)



	1	2	3
形状	227×40ボーダー平	90°ボーダー曲り(接着)	90°ボーダーマグサ(接着)
品番	FAR-	FAR-MH-	FAR-GN-
標準寸法(mm)	約227×40	約(168+50)×40	約(40+40)×227
厚さ(mm)	約8.5	約8.5	約8.5
m ² 当必要枚数	99	21/m	4.5/m
入数(枚/箱)	144	—	—
重量(kg/箱)	25	—	—
設計価格	8,000円/m ²	7,000円/m	5,500円/m

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。



MYS-003



程よい艶感にこだわった上品なセミマットで、窯変調の釉薬による穏やかな色幅を表現したクラフトタイルです。接着剤張りに適した裏足で、施工性が良いのも魅力です。

商品についてのご注意 ●意匠上大きな色むらと色幅があります。●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照)

施工上のご注意 ●8～10mm 程度の目地幅で施工してください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法
外壁 300角以下

接着剤張工法
内壁 600角以下

ART
BRICK
メジ

●弾性接着剤 (P.883 参照)

●アートブリックメジ (P.890 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	○	×	○	×

二丁掛平 6,000円/m²



MYS-001




MYS-002




MYS-003



MYS-004





MYS-005



MYS-006

90°標準曲り(接着)

90°二丁マグサ(接着)



	1	2	3
形状	二丁掛平	90°標準曲り(接着)	90°二丁マグサ(接着)
品番	MYS-	MYS-MH-	MYS-GN-
標準寸法(mm)	約227×60	約(168+50)×60	約(60+50)×227
厚さ(mm)	約8.5	約8.5	約8.5
m ² 当必要枚数	66	15/m	4.5/m
入数(枚/箱)	80	60	35
重量(kg/箱)	22	15.5	16.5
設計価格	6,000円/m ²	5,500円/m	4,000円/m

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

forward
think together

Nagoya
Mosaic-tile
Catalogue
2022-2023

contents

extra large

The
future of
tiles



海外施工例 壁：カラー1540P（2400×1200角6厚 受注輸入形状）（床：RXF-AC1440 P.398参照）



海外施工例 (上) カラー1540P (1200角6厚 受注輸入形状) (下) カラー1510P (1200角6厚 受注輸入形状)

ビアンコマルモ BI 施釉タイル

Made in ITALY



「ビアンコマルモ」(P.398)の大判薄型タイル。4種のホワイトマーブルの再現で、継ぎ目の少ないすっきりした面を実現します。

商品についてのご注意 ▲ 磨きタイルは、水濡れする床では滑りやすいので使用しないでください。●パレット単位でご発注ください。●混載便の対応はできません。配送については必ず事前にお問合わせください。●重量はタイル+木枠です。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●施釉磨きタイルは、表面に擦り傷が付き易いため、靴履きで歩行する床では傷が目立ちます。砂を持ち込まない床での使用をおすすめします。●磨きタイルは面状特性により、施工方法・メンテナンス方法について注意事項があります。詳細は「磨きタイルについて」をご確認ください。(P.920 参照) ●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照) ●薄型のため、割れ・欠けなど取扱いにご注意ください。●現物サンプルのご提供はできません。●柄を指定して出荷することはできません。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●大判タイルの施工については、ご採用前に必ず営業にお問合わせください。●カラー目地の成分が表面に付着し色合いが変わる事があります。カラー目地をご使用の際は施工前にご確認ください。●粘着力の強い養生テープ類は、磨きタイルの保護材を傷める場合がありますので使用しないでください。

NT工法
内壁 6mm厚以下

金具併用工法
外壁 | 内壁

改良圧着張工法
床 300角以上

●NT工法 (P.907 参照) ●金具併用工法 (P.898 参照)

●改良圧着張工法 (P.909 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	○	△	○	×	△	×

SIZE VARIATION



1. RXF-6MM3216-1510P~1540P
3200×1600角磨き 160,000円/枚



2. RXF-6MM2812-1510P~1540P
2800×1200角磨き 98,000円/枚


形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数	重量	設計価格
1 3200×1600角磨き	RXF-6MM3216-1510P~1540P	3197×1597	6	0.2	14枚/pt	1138+141kg/pt	160,000円/枚(32,000円/m ²)
2 2800×1200角磨き	RXF-6MM2812-1510P~1540P	2797×1197	6	0.3	20枚/pt	974+90kg/pt	98,000円/枚(29,400円/m ²)

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。

COLOR CHART




1510P



1520P



1530P



1540P



海外施工例 RAU-6MM2612-010・040



海外施工例 (上)洗面台：RAU-14MM3013-050P (下)床：RAU-6MM2612-010P キッチン扉：RAU-14MM3013-010 キッチンバック：RAU-6MM2612-040

ユニマキシ BI 無釉タイル

Made in UAE



最大サイズが3050×1350mmで素地まで同色(ホモジニアス)のシンプルカラー。ファサードや洗面カウンター、キッチンの仕上げ材など、用途に合わせて様々な加工が可能です。厚さは14.5mmと6mmがあり、カウンタートップと側面での使い分けもできます。

商品についてのご注意 ▲ 磨きタイルは、水濡れする床では滑りやすいので使用しないでください。●パレット単位でご発注ください。●混載便の対応はできません。配送については必ず事前にお問合わせください。●重量はタイル+木枠です。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●磨きタイルは面状特性により、施工方法・メンテナンス方法について注意事項があります。詳細は「磨きタイルについて」をご確認ください。(P.920 参照) ●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照) ●薄型のため、割れ・欠けなど取扱いにご注意ください。●現物サンプルのご提供はできません。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。

施工上のご注意 ●大判タイルの施工については、ご採用前に必ず営業にお問合わせください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材の使用は避けてください。●カラー目地の成分が表面に付着し色合いが変わる事があります。カラー目地をご使用の際は施工前にご確認ください。●粘着力の強い養生テープ類は、磨きタイルの保護材を傷める場合がありますので使用しないでください。

NT工法
内壁 6mm厚以下


金具併用工法
外壁 | 内壁

●NT工法 (P.907 参照)

●金具併用工法 (P.898 参照)




SIZE VARIATION



受注輸入品

1~3. RAU-14MM3013-010~080
3050×1350角平

4~6. RAU-14MM3013-010P~080P
3050×1350角磨き



受注輸入品

7~9. RAU-6MM2612-010~040

2600×1200角平

10~12. RAU-6MM2612-010P~040P

2600×1200角磨き

受注輸入品 500m²以上

7・8. RAU-6MM2612-050~080

2600×1200角平


10・11. RAU-6MM2612-050P~080P

2600×1200角磨き

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/pt)	重量(kg/pt)	設計価格
1 3050×1350角平	RAU-14MM3013-030-050	3050×1350	14.5	0.25	10	1430+70	124,000円/枚(31,000円/m ²)
2 3050×1350角平	RAU-14MM3013-010-020-060~080	3050×1350	14.5	0.25	10	1430+70	148,000円/枚(37,000円/m ²)
3 3050×1350角平	RAU-14MM3013-040	3050×1350	14.5	0.25	10	1430+70	160,000円/枚(40,000円/m ²)
4 3050×1350角磨き	RAU-14MM3013-030P-050P	3050×1350	14.5	0.25	10	1430+70	140,000円/枚(35,000円/m ²)
5 3050×1350角磨き	RAU-14MM3013-010P-020P-060P~080P	3050×1350	14.5	0.25	10	1430+70	164,000円/枚(41,000円/m ²)
6 3050×1350角磨き	RAU-14MM3013-040P	3050×1350	14.5	0.25	10	1430+70	176,000円/枚(44,000円/m ²)
7 2600×1200角平	RAU-6MM2612-010-050	2600×1200	6	0.32	20	900+60	72,000円/枚(23,040円/m ²)
8 2600×1200角平	RAU-6MM2612-020-030-060~080	2600×1200	6	0.32	20	900+60	91,000円/枚(29,120円/m ²)
9 2600×1200角平	RAU-6MM2612-040	2600×1200	6	0.32	20	900+60	119,000円/枚(38,080円/m ²)
10 2600×1200角磨き	RAU-6MM2612-010P-050P	2600×1200	6	0.32	20	900+60	82,000円/枚(26,240円/m ²)
11 2600×1200角磨き	RAU-6MM2612-020P-030P-060P~080P	2600×1200	6	0.32	20	900+60	100,000円/枚(32,000円/m ²)
12 2600×1200角磨き	RAU-6MM2612-040P	2600×1200	6	0.32	20	900+60	129,000円/枚(41,280円/m ²)


●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。

COLOR CHART




受注輸入品

2. RAU-14MM3013-010	3050×1350角平	148,000円/枚
5. RAU-14MM3013-010P	3050×1350角磨き	164,000円/枚
7. RAU-6MM2612-010	2600×1200角平	72,000円/枚
10. RAU-6MM2612-010P	2600×1200角磨き	82,000円/枚



受注輸入品

2. RAU-14MM3013-020	3050×1350角平	148,000円/枚
5. RAU-14MM3013-020P	3050×1350角磨き	164,000円/枚
8. RAU-6MM2612-020	2600×1200角平	91,000円/枚
11. RAU-6MM2612-020P	2600×1200角磨き	100,000円/枚



受注輸入品

1. RAU-14MM3013-030	3050×1350角平	124,000円/枚
4. RAU-14MM3013-030P	3050×1350角磨き	140,000円/枚
8. RAU-6MM2612-030	2600×1200角平	91,000円/枚
11. RAU-6MM2612-030P	2600×1200角磨き	100,000円/枚



受注輸入品

3. RAU-14MM3013-040	3050×1350角平	160,000円/枚
6. RAU-14MM3013-040P	3050×1350角磨き	176,000円/枚
9. RAU-6MM2612-040	2600×1200角平	119,000円/枚
12. RAU-6MM2612-040P	2600×1200角磨き	129,000円/枚



受注輸入品

1. RAU-14MM3013-050	3050×1350角平	124,000円/枚
4. RAU-14MM3013-050P	3050×1350角磨き	140,000円/枚

受注輸入品 500m²以上

7. RAU-6MM2612-050	2600×1200角平	72,000円/枚
10. RAU-6MM2612-050P	2600×1200角磨き	82,000円/枚



受注輸入品

2. RAU-14MM3013-060	3050×1350角平	148,000円/枚
5. RAU-14MM3013-060P	3050×1350角磨き	164,000円/枚

受注輸入品 500m²以上

8. RAU-6MM2612-060	2600×1200角平	91,000円/枚
11. RAU-6MM2612-060P	2600×1200角磨き	100,000円/枚



受注輸入品

2. RAU-14MM3013-070	3050×1350角平	148,000円/枚
5. RAU-14MM3013-070P	3050×1350角磨き	164,000円/枚

受注輸入品 500m²以上

8. RAU-6MM2612-070	2600×1200角平	91,000円/枚
11. RAU-6MM2612-070P	2600×1200角磨き	100,000円/枚



受注輸入品

2. RAU-14MM3013-080	3050×1350角平	148,000円/枚
5. RAU-14MM3013-080P	3050×1350角磨き	164,000円/枚

受注輸入品 500m²以上

8. RAU-6MM2612-080	2600×1200角平	91,000円/枚
11. RAU-6MM2612-080P	2600×1200角磨き	100,000円/枚

forward
think together

Nagoya
Mosaic-tile
Catalogue
2022-2023

contents

floor & wall

The
future of
tiles





海外施工例 カラー1430 (1200角6厚 受注輸入形状)



海外施工例 カラー1540P (1200角6厚 受注輸入形状)



海外施工例 カラー1420 (1800×800角10厚 受注輸入形状)

Bianco Marmo New

ビアンコマルモ BI 施釉タイル

Made in ITALY



希少価値の高い4種のホワイトマブルの輝きを最新の技術で再現したシリーズ。上品な高級感が現代的な空間デザインを創造します。

商品についてのご注意 ⚠ 磨きタイルは、水濡れする床では滑りやすいので使用しないでください。●箱単位でご発注ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●施釉磨きタイルは、表面に擦り傷が付き易いため、靴履きで歩行する床では傷が目立ちます。砂を持ち込まない床での使用をおすすめします。●磨きタイルは面状特性により、施工方法・メンテナンス方法について注意事項があります。詳細は「磨きタイルについて」をご確認ください。(P.920 参照) ●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照) ●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●細目地対応商品のため、3mm 程度の目地幅で施工できます。●カラー目地の成分が表面に付着し色合いが変わる事があります。カラー目地をご使用の際は施工前にご確認ください。●粘着力の強い養生テープ類は、磨きタイルの保護材を傷める場合がありますので使用しないでください。

接着剤張工法
内壁 600角以下

金具併用法
外壁 | 内壁

改良圧着張工法
床 300角以上




●弾性接着剤 (P.883 参照) ●金具併用法 (P.898 参照)
●改良圧着張工法 (P.909 参照)

平	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	磨き	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
	○	○	○	○	×	○	×		○	○	△	○	×	○	×




海外施工例 カラー1510P (1200角6厚 受注輸入形状)

SIZE VARIATION



1. RXF-AC1410~AC1440 1200×600角平 12,800円/m²
 2. RXF-AC1510P~AC1540P 1200×600角磨き 15,800円/m²



3. RXF-X1410~X1440 600角平 10,800円/m²
 4. RXF-X1510P~X1540P 600角磨き 13,800円/m²

COLOR CHART



1410 (平)・1510P (磨き)



1420 (平)・1520P (磨き)



1430 (平)・1530P (磨き)



1440 (平)・1540P (磨き)

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 1200×600角平	RXF-AC1410~AC1440	1197×597	10	1.4	2	33	12,800円/m ²
2 1200×600角磨き	RXF-AC1510P~AC1540P	1197×597	10	1.4	2	33	15,800円/m ²
3 600角平	RXF-X1410~X1440	597×597	10	2.8	3	25	10,800円/m ²
4 600角磨き	RXF-X1510P~X1540P	597×597	10	2.8	3	25	13,800円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。





海外施工例 カラー7950 (床: 1200角6厚 壁: 2800×1200角磨き6厚 受注輸入形状)



海外施工例 (上) カラー7920 (床: 1200角6厚 壁: 2800×1200角6厚 受注輸入形状)

(下) 床: FGS-AC7930 壁: カラー7930 (2400×1200角6厚 受注輸入形状)



海外施工例 (上)床: カラー7960 (800角 受注輸入形状) 壁一部: カラー7960 (400×200裏ネット貼り 受注輸入形状)
(下)床: カラー7940 (1200角6厚 受注輸入形状) 壁: FGS-AC7941



1200×600角の10mm厚で3面状を揃えた大判サイズのシリーズです。リッジ（隆線）のように立体感のある石模様の平面と、ハンマーで叩いたような岩面、柄はカネツ（糸すじ）のような繊細なラインが特徴。厳選した5種類の天然石の再現は、ミニマルで機能的な装飾とマッチします。

商品についてのご注意 ⚠️浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。⚠️水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。（P.916 参照）●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●細目地対応商品のため、3mm程度の目地幅で施工できます。●表面に凹凸がありますので目地残りはご注意ください。

接着剤張工法
内壁 600角以下

金具併用工法
外壁 | 内壁

改良圧着張工法
床 300角以上



●弾性接着剤（P.883 参照）●金具併用工法（P.898 参照）

●改良圧着張工法（P.909 参照）

平	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	岩面	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
	○	○	○	○	×	○	×		○	×	○	○	○	○	○

SIZE VARIATION



1. FGS-AC7920~AC7960 1200×600角平 11,800円/m²
2. FGS-AC8920G~AC8960G 1200×600角岩面 11,800円/m²




4. FGS-X7920~X7960 600角平 9,800円/m²




5. FGS-U7920~U7960 600×300角平 9,800円/m²




3. FGS-AC7921~AC7961 1200×600角平（柄） 11,800円/m²



7920~7960（平）



8920G~8960G（岩面）



7921~7961（平/柄）

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 1200×600角平	FGS-AC7920~AC7960	1197×597	10	1.4	2	32.5	11,800円/m ²
2 1200×600角岩面	FGS-AC8920G~AC8960G	1197×597	10	1.4	2	32.5	11,800円/m ²
3 1200×600角平（柄）	FGS-AC7921~AC7961	1197×597	10	1.4	2	32.5	11,800円/m ²
4 600角平	FGS-X7920~X7960	597×597	10	2.8	3	24.5	9,800円/m ²
5 600×300角平	FGS-U7920~U7960	597×297	10	5.7	6	24.5	9,800円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

COLOR CHART




7920 (平)・8920G (岩面)



7930 (平)・8930G (岩面)



7940 (平)・8940G (岩面)



7950 (平)・8950G (岩面)



7960 (平)・8960G (岩面)

1200×600角平(柄) 11,800円/m²

3. FGS-AC7921



3. FGS-AC7931



3. FGS-AC7941



3. FGS-AC7951



3. FGS-AC7961



海外施工例 床：FGS-AC2530 壁：カラー2050（2800×1200角6厚 受注輸入形状）



海外施工例 床：カラー2120G（1200×600角20厚 受注輸入形状） 壁：カラー2020（2800×1200角6厚 受注輸入形状）



海外施工例 (上)床: カラー2530 (1200角10厚 受注輸入形状) 壁: カラー2020・2040 (2800×1200角6厚 受注輸入形状) (下) FGS-AC2530



海外施工例 床：カラー2030（1200角 受注輸入形状） 階段：FGS-AC2530（カット加工品） 壁：カラー2660P（2800×1200角 受注輸入形状）

アーステック BI 無釉タイル

Made in ITALY



最新技術によるフルボディ構造で高い摩耗性を備えており、公共施設や商空間に最適なマテリアルです。ニュートラルなカラーに彩度の高いアースカラーを加えたバリエーションは、自然環境との親和性を重視してデザインされています。

商品についてのご注意 ▲磨きタイルは、水濡れする床では滑りやすいので使用しないでください。▲浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。▲水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●磨きタイルは面状特性により、施工方法・メンテナンス方法について注意事項があります。詳細は「磨きタイルについて」をご確認ください。(P.920 参照) ●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照) ●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●細目地対応商品のため、3mm 程度の目地幅で施工できます。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●カラー目地の成分が表面に付着し色合いが変わる事があります。カラー目地をご使用の際は施工前にご確認ください。●粘着力の強い養生テープ類は、磨きタイルの保護材を傷める場合がありますので使用しないでください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法 外壁 300角以下 **接着剤張工法** 内壁 600角以下 **金具併用工法** 外壁 | 内壁 **改良圧着張工法** 床 300角以上 **細目地** ●弾性接着剤 (P.883 参照) ●金具併用工法 (P.898 参照) ●改良圧着張工法 (P.909 参照)

平磨き	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	粗目	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
	○	○	○	○	×	○	×		○	×	○	○	○	○	○

SIZE VARIATION




1. FGS-AC2010~AC2060 1200×600角平 21,800円/m²



4. FGS-X2010~X2060 600角平 14,600円/m²



5. FGS-U2110G~U2160G 600×300角粗目 12,800円/m²



注文生産品
6. FGS-U2110GK~U2160GK 600×300角階段粗目 7,500円/枚
粗目からの加工品



2. FGS-AC2510~AC2560 1200×600角平 21,800円/m²

3. FGS-AC2610P~AC2660P 1200×600角磨き 23,800円/m²

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 1200×600角平	FGS-AC2010~AC2060	1197×597	10	1.4	2	34	21,800円/m ²
2 1200×600角平	FGS-AC2510~AC2560	1197×597	10	1.4	2	34	21,800円/m ²
3 1200×600角磨き	FGS-AC2610P~AC2660P	1197×597	10	1.4	2	34	23,800円/m ²
4 600角平	FGS-X2010~X2060	597×597	10	2.8	3	25	14,600円/m ²
5 600×300角粗目	FGS-U2110G~U2160G	597×297	10	5.7	6	25	12,800円/m ²
6 600×300角階段粗目	FGS-U2110GK~U2160GK	597×297	10	1.7/m	6	25	7,500円/枚

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。

COLOR CHART



2010 (平) · 2110G (粗目)




2510 (平)




2610P (磨き)



2020 (平) · 2120G (粗目)




2520 (平)




2620P (磨き)



2030 (平) · 2130G (粗目)




2530 (平)




2630P (磨き)



2040 (平) · 2140G (粗目)



2540 (平)



2640P (磨き)




2050 (平) · 2150G (粗目)




2550 (平)



2650P (磨き)



2060 (平) · 2160G (粗目)



2560 (平)



2660P (磨き)







海外施工例 FIA-X9420P・X9430P



海外施工例 床・壁：FIA-X9440P・X9360 什器：カラー9420P（1500×750角 受注輸入形状）

イルヴェネチアーノ BI 無釉タイル

Made in ITALY



素地の中まで模様が入り込む、トレンドのフルボディ製法でよりリアルなテラゾータイルを再現しました。ブライト・マットの2面状を張り合わせて、洗練されたスタイリッシュな空間を楽しめます。

商品についてのご注意 ⚠️ 磨きタイルは、水濡れする床では滑りやすいので使用しないでください。●箱単位でご発注ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●磨きタイルは面状特性により、施工方法・メンテナンス方法について注意事項があります。詳細は「磨きタイルについて」をご確認ください。(P.920 参照) ●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照) ●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●細目地対応商品のため、3mm 程度の目地幅で施工できます。●カラー目地の成分が表面に付着し色合いが変わる事があります。カラー目地をご使用の際は施工前にご確認ください。●粘着力の強い養生テープ類は、磨きタイルの保護材を傷める場合がありますので使用しないでください。

接着剤張工法
内壁 600角以下

金具併用工法
外壁 | 内壁

改良圧着張工法
床 300角以上



●弾性接着剤 (P.883 参照) ●金具併用工法 (P.898 参照)
●改良圧着張工法 (P.909 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	○	○	○	×	○	×



上から 9330・9340・9310・9320・9360

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 600角平	FIA-X9310~X9360	595.8×595.8	10	2.9	3	25	18,000円/m ²
2 600角磨き	FIA-X9410P~X9460P	595.8×595.8	10	2.9	3	25	22,000円/m ²


●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

600角平 18,000円/m²

1. FIA-X9310



1. FIA-X9320




1. FIA-X9330



1. FIA-X9340




1. FIA-X9350




1. FIA-X9360

600角磨き 22,000円/m²

2. FIA-X9410P



2. FIA-X9420P




2. FIA-X9430P



2. FIA-X9440P



2. FIA-X9450P



2. FIA-X9460P





海外施工例 壁：カラー-5640・床：カラー-5740G（1200×600角 受注輸入形状） 外壁：AON-Q5631M・カラー-5630（1200×600角 受注輸入形状）



海外施工例 (上) カラー5630 (1200×600角 受注輸入形状) (下) カラー5620 (1200×600角 受注輸入形状)



海外施工例 壁・床：AON-U5710G 手前床：カラー5810G（800角20厚 受注輸入形状）



重厚なクォーツサイト（珪石）をモチーフに、表情豊かな凹凸を再現するマテリアルです。新しいトレンドのベージュ色と、コールテン鋼のメタル要素をプラスした独創的なデザインのボーダーアイテムは、石材のクールな印象とは一味違うイメージを創造します。

商品についてのご注意 ⚠️ 浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。⚠️ 水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。（シート貼り・階段タイルは除く。）●裏ネット貼りの商品は、水濡れする壁には使用はできません。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。（P.916 参照）●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●AON-Q5611M～Q5641Mはメタル調のアクセントがランダムに入ったシートと、アクセントの入らないシートが、約2：1の割合でミックスされています。1シートから出荷承りますが、シートの指定はできません。●階段タイルはご注文後加工しますので納期をご確認ください。加工部分の色が異なります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●細目地対応商品のため、3mm程度の目地幅で施工できます。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。

接着剤張工法
内壁 600角以下

金具併用工法
外壁 | 内壁

改良圧着張工法
床 300角以上



●弾性接着剤（P.883 参照）●金具併用工法（P.898 参照）
●改良圧着張工法（P.909 参照）

平	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	岩面	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
	○	○	○	○	×	○	×		○	×	○	○	○	○	○
裏ネット	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	20厚	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
	○	○	○	×	×	×	×		×	×	○	×	○	×	○



海外施工例 AON-Q5631M

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 600角平	AON-X5610～X5640	598×598	9	2.8	3	21.5	9,800円/m ²
2 600角岩面(20厚)	AON-X5810G～X5840G	598×598	20	2.8	2	33	18,000円/m ²
3 600×300角平	AON-U5610～U5640	598×298	9	5.7	7	25	8,900円/m ²
4 600×300角岩面	AON-U5710G～U5740G	598×298	9	5.7	7	25	8,900円/m ²
5 600×300角階段岩面	AON-U5710GK～U5740GK	598×298	9	1.7/m	7	25	6,400円/枚
6 392×280平裏ネット貼り	AON-Q5611M～Q5641M	—	9	9.2シート	6シート	13	4,600円/シート

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。

SIZE VARIATION



1. AON-X5610~X5640

600角平 9,800円/m²

2. AON-X5810G~X5840G

600角岩面(20厚) 18,000円/m²


受注輸入品



3. AON-U5610~U5640

600×300角平 8,900円/m²

4. AON-U5710G~U5740G

600×300角岩面 8,900円/m²

注文生産品

5. AON-U5710GK~U5740GK


600×300角階段岩面 6,400円/枚

岩面からの加工品

COLOR CHART



5610 (平) ・ 5710G (岩面) ・ 5810G (岩面20厚)



5620 (平) ・ 5720G (岩面) ・ 5820G (岩面20厚)



5630 (平) ・ 5730G (岩面) ・ 5830G (岩面20厚)



5640 (平) ・ 5740G (岩面) ・ 5840G (岩面20厚)



5630 (平) ・ 5730G (岩面) ・ 5830G (岩面20厚)




5640 (平) ・ 5740G (岩面) ・ 5840G (岩面20厚)



5610~5640 (平)



5710G~5740G (岩面)



5810G~5840G (岩面20厚)

受注輸入品

392×280平裏ネット貼り 4,600円/シート



6. AON-Q5611M




6. AON-Q5621M



6. AON-Q5631M



6. AON-Q5641M



目地共寸法 約392×280mm

※シート図の() 数字は目地幅を表しています。

※メタル調のアクセントがランダムに入ったシートと、アクセントの入らないシートが、約2:1の割合でミックスされています。1シートから出荷承りますが、シートの指定はできません。



海外施工例 (上)床・壁：カラー1010 (下)カラー1030

クレマライムⅡ BI 施釉タイル

Made in TAIWAN



人気のクレマライムがより使いやすい仕様に進化しました。汎用性の高いサイズ感に集約したサイズバリエーションで、堅牢な磁器質タイルで再現したライムストーンの柔らかな質感はそのままに表現しています。空間にナチュラルさと広がり演出するマテリアルです。

商品についてのご注意 ▲浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。▲水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照) ●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●細目地対応商品のため、3mm 程度の目地幅で施工できます。●表面に凹凸がありますので目地残りはご注意ください。

接着剤張工法 **金具併用工法** **改良圧着張工法** ●弾性接着剤 (P.883 参照) ●金具併用工法 (P.898 参照)
内壁 600角以下 **外壁 | 内壁** **床 300角以上** ●改良圧着張工法 (P.909 参照)



SIZE VARIATION




1. TCP-X1010~X1040
600角平 6,800円/m²




2. TCP-U1010~U1040
600×300角平 6,800円/m²

受注輸入品

COLOR CHART



1010



1020



1030



1040

形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 600角平	TCP-X1010~X1040	598×598	9	2.8	4	29	6,800円/m ²
2 600×300角平	TCP-U1010~U1040	598×298	9	5.7	8	29	6,800円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。











少し日に焼けて味わいができたコンクリートの表情に柔らかな色調を加えることで、優雅で爽やかな雰囲気仕上げています。ツヤのある平面と表面を磨いた部分磨きの2面状と、外床向けには高強度の20mm厚をご用意しています。

商品についてのご注意 ▲磨きタイルは、水濡れする床では滑りやすいので使用しないでください。▲水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●磨きタイルは面状特性により、施工方法・メンテナンス方法について注意事項があります。詳細は「磨きタイルについて」をご確認ください。(P.920 参照) ●メンテナンスには、酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。●防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照) ●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●細目地対応商品のため、3mm 程度の目地幅で施工できます。●カラー目地の成分が表面に付着し色合いが変わる事があります。カラー目地をご使用の際は施工前にご確認ください。●粘着力の強い養生テープ類は、磨きタイルの保護材を傷める場合がありますので使用しないでください。

接着剤張工法
内壁 600角以下

金具併用工法
外壁 | 内壁

改良圧着張工法
床 300角以上



●弾性接着剤 (P.883 参照) ●金具併用工法 (P.898 参照)
●改良圧着張工法 (P.909 参照)

平	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床	粗目	屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
部分磨き	○	○	○	○	×	○	×		×	×	○	×	×	×	△



海外施工例 床：RAU-X4700 壁：カラー4700 (600×300角・600×150角・600×100角特殊面状 受注輸入形状)

SIZE VARIATION



1. RAU-AC4700~AC4750 1200×600角平 8,900円/m²
 2. RAU-AC4800S~AC4850S 1200×600角部分磨き 9,800円/m²




3. RAU-X4700~X4750 600角平 6,900円/m²
 4. RAU-X4800S~X4850S 600角部分磨き 7,800円/m²
 5. RAU-X4600G~X4650G 600角粗目(20厚) 13,500円/m² 受注輸入品

COLOR CHART



4700 (平)・4800S (部分磨き)
 4600G (粗目20厚)



4710 (平)・4810S (部分磨き)
 4610G (粗目20厚)



4720 (平)・4820S (部分磨き)
 4620G (粗目20厚)




4730 (平)・4830S (部分磨き)
 4630G (粗目20厚)




4740 (平)・4840S (部分磨き)
 4640G (粗目20厚)



4750 (平)・4850S (部分磨き)
 4650G (粗目20厚)



4700~4750 (平)



4800S~4850S (部分磨き)



4600G~4650G (粗目20厚) 受注輸入品

	形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1	1200×600角平	RAU-AC4700~AC4750	1200×600	9	1.4	2	30	8,900円/m ²
2	1200×600角部分磨き	RAU-AC4800S~AC4850S	1200×600	9	1.4	2	30	9,800円/m ²
3	600角平	RAU-X4700~X4750	600×600	9	2.8	4	30	6,900円/m ²
4	600角部分磨き	RAU-X4800S~X4850S	600×600	9	2.8	4	30	7,800円/m ²
5	600角粗目(20厚)	RAU-X4600G~X4650G	600×600	20	2.8	2	32	13,500円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。

警告誘導タイル BI 無釉タイル

Made in ITALY



認識性が持続する高強度の20mm厚の機能タイル。視覚に障害をもつ人にもやさしい街づくりに貢献します。

商品についてのご注意 ▲水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●箱単位でご発注ください。●防滑性の高い商品は表面の凹凸に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃道具は使用しないでください。●点状突起は JIS T9251 : 2014 および ISO 23599 : 2012 に、線状突起は ISO 23599 : 2012 に準拠した形状となっています。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

施工上のご注意 ●細目地対応商品のため、3mm 程度の目地幅で施工できます。●表面に凹凸がありますので目地残риにはご注意ください。

改良圧着張工法 ●改良圧着張工法 (P.909 参照)
床 300角以上 細目地

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
×	×	○	×	×	×	○


400角視覚障害者用 5,400円/枚(13,500円/m)



1. SVT-V001



2. SVT-V002



形状	品番	標準寸法(mm)	厚さ(mm)	m ² 当必要枚数	入数(枚/箱)	重量(kg/箱)	設計価格
1 400角視覚障害者用(誘導)	SVT-V001	398×398	20+5	2.5/m	4	31	5,400円/枚(13,500円/m)
2 400角視覚障害者用(警告)	SVT-V002	398×398	20+5	2.5/m	4	31	5,400円/枚(13,500円/m)

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

forward
think together

Nagoya
Mosaic-tile
Catalogue
2022-2023

contents

exterior wall

The
future of
tiles



還元焼成の豊かな色幅を、最新のインクジェット印刷の技術を駆使して再現しました。

●意匠上大きな色むらと色幅があります。●輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

●8～10mm程度の目地幅で施工してください。●塗り目地はできません。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

●弾性接着剤 (P.883 参照)
●アートブリックメジ (P.890 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	○	×	○	×

二丁掛粗面 5,000円/m²



LOM-01



LOM-04



LOM-02





LOM-05



LOM-03

90°標準曲り(接着) 90°マグサ(接着)



	1	2	3
形状	二丁掛粗面	90°標準曲り(接着)	90°マグサ(接着)
品番	LOM-	LOM-RA-	LOM-RC-
標準寸法(mm)	約227×60	約(168+50)×60	約(60+50)×227
厚さ(mm)	約10	約10	約10
m ² 当必要枚数	66	15/m	4.5/m
入数(枚/箱)	70	—	—
重量(kg/箱)	22	—	—
設計価格	5,000円/m ²	5,500円/m	5,000円/m

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。



CHO-W-800 目地：AMJ-B01

カンドライトウォール れんが

Made in JAPAN



重厚な壁面を演出するスタンダードなレンガタイルです。11色のカラーバリエーションからチョイスしてミックス張りすれば、オリジナリティ豊かな空間を創造できるマテリアルです。

商品についてのご注意 ▲凍結の恐れがある場所での使用はしないでください。●意匠上大きな色むらと色幅があります。●白色・黒色は汚れが目立ちやすい傾向があります。詳細は「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照) ●1100 (いぶし) は製品の特性上、傷付きやすく表面のいぶし加工も剥がれやすいため、取扱いには十分に注意してください。また、養生テープやマスキングテープ類を貼らないでください。

施工上のご注意 ●10～15mm 程度の目地幅で施工してください。●塗り目地はできません。●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。

接着剤張工法
外壁 300角以下

接着剤張工法
内壁 600角以下

ART
BRICK
メジ

●弾性接着剤 (P.883 参照)

●アートブリックメジ (P.890 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	×	×	○	×

200×50角粗面 7,900円/m²



CHO-W-100



CHO-W-200



CHO-W-300



CHO-W-400



CHO-W-500



CHO-W-600



CHO-W-700




CHO-W-800



CHO-W-900



CHO-W-1000



CHO-W-1100 (いぶし)

1

形状	200×50角粗面
品番	CHO-W-
標準寸法(mm)	約200×50
厚さ(mm)	15～17
m ² 当必要枚数	80
入数(枚/箱)	60
重量(kg/箱)	20
設計価格	7,900円/m ²

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際にはご注意ください。

ヴァルム BI 施釉タイル

Made in JAPAN



ダイナミックな凹凸のある面状が特徴的なモザイクタイル。他面状との組み合わせでデザイン性が広がります。

商品についてのご注意 ●釉薬の特性上、色合いに変化しやすい商品です。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●注文生産にて接着剤張りに適した「裏足なし」の商品も対応できます。納期をご確認ください。


施工上のご注意 ●意匠上表面の凹凸が大きく、つや感が低い面状のため、目地残りにはご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●タイル表面の糊を除去した上で目地施工を行い、タイル表面に残った目地はしっかり拭き取ってください。●糊の除去・酸洗い時の注意・虹彩現象については「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照)

ART BRICK ●アートブリックメジ (P.890 参照)


屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	○	×	○	×



VAM-502KS-001




VAM-502KS-002



VAM-502KS-003



VAM-502KS-004



VAM-502KS-005

50二丁紙貼り		90°50二丁曲り(接着)紙貼り		90°50二丁マグサ(接着)紙貼り	
1		2		3	
形状	50二丁	90°50二丁曲り(接着)		90°50二丁マグサ(接着)	
品番	VAM-502KS-	VAM-502KS-M-		VAM-502KS-G-	
標準寸法(mm)	95×45	(95+45)×45		(45+45)×95	
厚さ(mm)	7	7		7	
目地共寸法(mm)	300×300	(100+50)×300		(50+50)×300	
m ² 当必要枚数	11.5シート	3.5シート/m		3.5シート/m	
入数(枚/箱)	22シート	42シート		60シート	
重量(kg/箱)	24	21		20	
設計価格	3,500円/m ²	2,900円/m		2,200円/m	

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

シャルトル B I 施釉タイル

Made in JAPAN



商品についてのご注意 ●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●シート内の面状の方向性はランダムです。●注文生産にて接着剤張りに適した [裏足なし] の商品も対応できます。納期をご確認ください。

施工上のご注意 ●表面に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●意匠上タイル表面の糊が残りますので、特に横方向（長辺方向）にしっかり洗浄し、糊を除去してください。●糊の除去・酸洗い時の注意・虹彩現象については「タイルのメンテナンス」をご確認ください。（P.916 参照）



●アートブリックメジ (P.890 参照)


屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	○	×	○	×



CHA-60




CHA-61



CHA-62



CHA-63



CHA-64



CHA-65



CHA-66



CHA-67



CHA-68



CHA-70




CHA-71




CHA-72


50ニ丁紙貼り



90° 50ニ丁曲り紙貼り



90° 50ニ丁マグサ紙貼り



	1	2	3
形状	50ニ丁	90° 50ニ丁曲り	90° 50ニ丁マグサ
品番	CHA-	CHA-M-	CHA-G-
標準寸法(mm)	95×45	(95+45)×45	(45+45)×95
厚さ(mm)	7.5	7.5	7.5
目地共寸法(mm)	300×300	(100+50)×300	(50+50)×300
m ² 当必要枚数	11.5シート	3.5シート/m	3.5シート/m
入数(枚/箱)	20シート	40シート	60シート
重量(kg/箱)	22	22	22
設計価格	3,500円/m ²	2,900円/m	2,200円/m

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

セターレ BI 施釉タイル

Made in JAPAN



装飾のないシンプルでプレーンな施釉タイル。ピンクとブルーのやわらかなニュアンスカラーが特徴です。

商品についてのご注意 ●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●注文生産にて接着剤張りに適した [裏足なし] の商品も対応できます。納期をご確認ください。

施工上のご注意 ●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●タイル表面の糊を除去した上で目地施工を行い、タイル表面に残った目地はしっかり拭き取ってください。●糊の除去・酸洗い時の注意・虹彩現象については「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照)

ART BRICK メジ ●アートブリックメジ (P.890 参照)



COLOR CHART



200 (ブライト)



500 (泥釉)




10 (マット)




20 (マット)




30 (マット)



40 (マット)




50 (マット)




60 (マット)



70 (マット)



80 (マット)



90 (マット)

	50二丁紙貼り	90°50二丁曲り紙貼り	90°50二丁マグサ紙貼り	50角紙貼り	90°50角曲り紙貼り
1	形状 50二丁平	2	形状 90°50二丁曲り	4	形状 50角平
	品番 SET-502-		品番 SET-502M-		品番 SET-501-
	標準寸法(mm) 95×45		標準寸法(mm) (95+45)×45		標準寸法(mm) (45+45)×45
	厚さ(mm) 7		厚さ(mm) 7		厚さ(mm) 7
	目地共寸法(mm) 300×300		目地共寸法(mm) (100+50)×300		目地共寸法(mm) (50+50)×300
	m ² 当必要枚数 11.5シート		m ² 当必要枚数 3.5シート/m		m ² 当必要枚数 3.5シート/m
	入数(枚/箱) 22シート		入数(枚/箱) 36シート		入数(枚/箱) 50シート
	重量(kg/箱) 24		重量(kg/箱) 20.5		重量(kg/箱) 22.5
	設計価格 4,000円/m ²		設計価格 2,900円/m		設計価格 2,200円/m
					設計価格 4,200円/m ²
					設計価格 2,900円/m

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

ティソーナ BI 施釉タイル

Made in JAPAN



柔らかな横筋模様土の質感をプラス。温もりのある壁面を演出します。

商品についてのご注意 ●ハイドロテクト加工が可能な商品です。(P.858 参照) ●濃・中・淡の3色ミックスです。●3種類の横筋面状のミックスです。●紙の収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。●設計価格 (HD) はハイドロテクト加工した場合の設計価格です。●注文生産にて接着剤張りに適した「裏足なし」の商品も対応できます。

施工上のご注意 ●表面に凹凸がありますので目地残りにご注意ください。●カーボンや酸化鉄が混入された黒系目地材は目地残りしやすいため、施工前に目地詰めテストをしてご確認ください。●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。●タイル表面の糊を除去した上で目地施工を行い、タイル表面に残った目地はしっかり拭き取ってください。●糊の除去・酸洗い時の注意・虹彩現象については「タイルのメンテナンス」をご確認ください。(P.916 参照)



●アートブリックメジ (P.890 参照)

屋内壁	居室床	屋内床	浴室壁	浴室床	屋外壁	屋外床
○	×	×	○	×	○	×



TIS-900



TIS-901



TIS-902



TIS-903



TIS-904



TIS-905




TIS-906




TIS-907

50°二丁紙貼り




1

90°50°二丁曲り紙貼り



2

90°50°二丁マグサ紙貼り



3

形状	50°二丁	90°50°二丁曲り	90°50°二丁マグサ
品番	TIS-	TIS-M-	TIS-G-
標準寸法(mm)	95×45	(95+45)×45	(45+45)×95
厚さ(mm)	7	7	7
目地共寸法(mm)	300×300	(100+50)×300	(50+50)×300
m ² 当必要枚数	11.5シート	3.5シート/m	3.5シート/m
入数(枚/箱)	22シート	42シート	60シート
重量(kg/箱)	24	21	20
設計価格	3,500円/m ²	2,900円/m	2,200円/m
設計価格(HD)	4,300円/m ²	3,400円/m	2,700円/m

●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。

forward
think together

Nagoya
Mosaic-tile
Catalogue
2022-2023

contents

materials

The
future of
tiles

副資材・資料

副資材

接着剤
工具類
目地材
メンテナンス材
見切り材

883
888
890
891
892

資料

タイルの施工法（壁タイル張り） 893
タイルの施工法（床タイル張り） 908
タイルの品質規格 913
タイルのメンテナンス 916

接着剤・目地材

温浴施設・浴室・サウナ用 **New** 一般住宅の浴室、炭酸泉や酸性・アルカリ性の強い天然温泉やスーパー銭湯、高温になるサウナ室などの過酷な条件において使用可能な接着剤・目地材・ポリマーセメントモルタルです。

接着剤

エポピタ-523 (大建化学)

FRP や塩ビ下地、ステンレス等に対して優れた接着力があります。



種類	接着剤
品名	エポピタ-523
品番	EP-523
入数	主剤 5kg + 硬化剤 5kg / セット
設計価格	42,000 円 / セット
色	グレー
主成分	エポキシ樹脂
揮発性物質放散基準	JAIA F ☆☆☆☆
標準使用量	約 2 ～ 2.5kg / m ²
配合比(重量比)	主剤 50% + 硬化剤 50%
張付け可能時間	20 ～ 40 分以内
目地詰め	1 日以降 (23℃)

- 可とう性があります。
- 硬化後の収縮が少ない無溶剤タイプです。

スパボンド (大建化学)

耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性が必要な温浴施設で利用できる接着剤です。



種類	接着剤	
品名	スパボンド	
品番	SB-GN10・SB-KN10W ～ KN10BE	SB-GN20・SB-KN20W ～ KN20BE
入数	10kg セット (主剤 1.6kg + 硬化剤 1.9kg + スパボンドパウダー 6.5kg)	20kg セット (10kg セット×2)
設計価格	SB-GN10 : 30,000 円 / セット SB-KN10W : 33,000 円 / セット SB-KN10LG・DG・SB・BE : 31,500 円 / セット	SB-GN20 : 60,000 円 / セット SB-KN20W : 66,000 円 / セット SB-KN20LG・DG・SB・BE : 63,000 円 / セット
色	SB-GN は調色済 SB-KN は専用顔料同梱	
主成分	エポキシ樹脂	
揮発性物質放散基準	JAIA F ☆☆☆☆	
標準使用量	約 2.5 ～ 3.5kg / m ²	
配合比(重量比)	主剤 16% + 硬化剤 19% + スパボンドパウダー 65%	
張付け可能時間	20 ～ 40 分以内	
目地詰め	1 日以降 (23℃)	

接着剤

D ボンド-C (大建化学)

ドライサウナで使用可能なセメント混練型接着剤です。



※写真は DB-C20

種類	接着剤	
品名	D ボンド-C	
品番	DB-C12	DB-C20
入数	12kg	20kg
設計価格	15,500 円 / 缶	21,000 円 / 缶
色	混練するセメント色になります	
主成分	アクリル樹脂エマルジョン	
揮発性物質放散基準	JAIA F ☆☆☆☆	
標準使用量	約 1.5 ～ 1.8kg / m ²	
配合比(重量比)	基本配合は D ボンド-C100% + セメント 80%	
張付け可能時間	10 ～ 20 分 可使時間 45 分以内	
目地詰め	2 日以降 (23℃)	

- セメントは同梱されておりません。別途ご購入ください。
- セメントと必ず混練して使用してください。
(白色セメントとも混練可能です。)

目地材

スパメジ (大建化学)

耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性が必要な温浴施設で利用できる目地材です。



種類	目地材	
品名	スパメジ	
品番	SM-GN10・SM-KN10W ～ KN10BE	SM-GN20・SM-KN20W ～ KN20BE
入数	10kg セット (主剤 1.6kg + 硬化剤 1.9kg + スパメジパウダー 6.5kg)	20kg セット (10kg セット×2)
設計価格	SM-GN10 : 30,000 円 / セット SM-KN10W : 33,000 円 / セット SM-KN10LG・DG・SB・BE : 31,500 円 / セット	SM-GN20 : 60,000 円 / セット SM-KN20W : 66,000 円 / セット SM-KN20LG・DG・SB・BE : 63,000 円 / セット
色	SM-GN は調色済、SM-KN は専用顔料同梱	
主成分	エポキシ樹脂	
揮発性物質放散基準	JAIA F ☆☆☆☆	
標準使用量	約 2.4kg / m ² (50 × 50mm 目地幅 5mm 目地厚 7mm)	
配合比(重量比)	主剤 16% + 硬化剤 19% + スパメジパウダー 65%	
適応目地幅	2 ～ 12mm	
可使時間	20 ～ 40 分以内	
養生時間	浴室内 24 時間 浴槽内 48 時間 (23℃)	

適用表 推奨タイルサイズ 床：900 角まで 壁：600 角まで

使用箇所		下地	エポピタ-523	スパボンド	Dボンド-C	スパメジ
浴室・浴槽内		コンクリート・モルタル	○	○	○※2	○
		既設タイル	○	○	○※2※3	
		FRP・FRP防水	○※1	－	－	
		ポリマーセメント防水	○	○	○※2	
		ステンレス	○	－	－	
サウナ	ドライサウナ	コンクリート・モルタル	－	－	○※3	×
		既設タイル	－	－	○※2※3	
	ウエットサウナ	コンクリート・モルタル	○	○	○	○
		既設タイル	○	○	○※3	
プール		コンクリート・モルタル	○	○	○※2	○
		既設タイル	○	○	○※2※3	
		FRP・FRP防水	○※1	－	－	
		ポリマーセメント防水	○	○	○※2	
		ステンレス	○	－	－	
泉質：酸性・アルカリ性			○	◎	－	◎

※1 FRP・FRP 防水は、表面のパラフィンワックスを100～120番程度のペーパーで擦り取ってから施工してください。

※2 50℃以上の高温水中、海水中、ドライサウナで直火が当たる箇所や120℃以上の高温となる箇所にはDボンド-Cは使用できません。

※3 Dボンド-Cとセメントを混練したものを下塗りし、乾燥後、再度混練したDボンド-Cとセメントでタイルを張付けてください。

【温浴施設・浴室・サウナ用 接着剤・目地材】

【施工上のご注意】 ●吸水率の高いタイルや石材は、樹脂成分によるシミができますので、エポキシ系接着剤・目地材を使用しないでください。●硬化前に表面に残ったエポキシ系接着剤・目地材を完全に拭き取ってください。完全硬化後は除去できませんのでご注意ください。●スパメジは表面に付着し変色する場合があります。施工前に目地詰めテストを行い確認してからご使用ください。●表面に凹凸があるタイルは目地残りにご注意ください。●標準使用量は下地・塗り厚等の条件により変わります。●少量混練する場合は必ず配合比に従い、計量器で重量を量ってください。計量カップなどの容量比で量ると、配合比がずれ硬化不良などの原因になります。●主剤、硬化剤を色が均一になるまで良く混練してください。●スパボンドパウダー、スパメジパウダー、セメントは約半量ずつ2回以上に分けて混練してください。一度に入れると混ざらなくなります。●混練が不十分な場合、接着不良の原因となりますのでご注意ください。●スパボンド・スパメジのホワイト、ライトグレー、ダークグレー、スーパーブラック、ページュは同梱されている専用顔料を入れてください。専用顔料を入れずに使用した場合、仕上がりまだらになります。グレーはパウダーに顔料が含まれています。●一回に混練する量は張付け可能時間内に使いきれの量にしてください。●Dボンド-C施工時に皮張りが生じた場合は必ず掻き落として、再度塗り付けてください。●浴室等の常時水が掛かる場所は必ず目地施工を行ってください。●適切な伸縮目地を取ってください。●落下防止対策を講じる場合は、NMリベット工法を推奨します。ただし、下地により適用できない場合がありますのでご注意ください。●その他の注意事項は商品容器または取扱説明書をご参照ください。

取扱い注意事項 ⚠ 子供の手の届かない所に保管してください。

ご使用前に商品容器の表示事項または、取扱説明書・安全データシート(SDS)をご参照ください。なお、ご不明な点はお問合わせください。

- 指定用途以外には、絶対使用しないでください。
- 品種の異なる材料と併用・混合しないでください。
- 開封した製品は、できるだけ早く使い切ってください。
- スパボンド・スパメジ・エポピタ-523は可燃性があります。使用時、取扱い場所では火気に注意してください。
- 接着剤が完全硬化するまで臭いが残ることがあります。施工中だけでなく、施工後1週間程度空気がこもらない工夫を行ってください。
- 接着剤は皮膚に触れたり蒸気を吸入すると、健康障害や皮膚障害(カブレ)などを起こすことがあります。使用時は保護具を着用してください。
- 取扱い中は、防塵マスクや保護手袋を着用してください。
- 使用後や休憩前には、手洗いやウガイを行ってください。
- 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けてください。
- 皮膚や衣服に付いた時は洗い落としてください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光の当たらない5～35℃の環境で使用・保管してください。
- 保管・使用時は「消防法」や「労働安全衛生法」などに従ってください。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別してください。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託してください。河川・湖沼・下水道などへ流入させないでください。