

2022年1月 吉日

お客さま 各位



名古屋モザイク工業株式会社

www.nagoya-mosaic.co.jp

## 価格改定のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  
平素は弊社商品につきまして格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社では原材料や海上運賃の高騰が続く中、全社をあげて生産性の向上と合理化により価格維持を行ってまいりましたが、各分野のコストアップが依然として続き、特に原油等の燃料費の大幅な価格高騰による製造原価の上昇と、国内配送につきましては運送会社の大幅な値上げの要請を受け、既に企業努力だけでは現行の価格維持が困難な状況になっております。

つきましては、誠に遺憾ではございますが、以下の通りの商品価格の改定及び配送運賃別途ご負担のお願いをさせて頂く事になりました。また、お客さま各位におかれましては、このような窮状につきましてご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 〈記〉

対象商品 : 2021-2022 総合カタログ 掲載商品中255シリーズ  
別紙価格表をご参照ください。

商品価格 : 値上幅 5%~30% (運賃は別途ご負担ください。)

実施時期 : 2022年4月1日 出荷分より

詳細につきましては、弊社営業担当者までお尋ねください。

以上

## 価格改定リスト

 名古屋モザイク工業株式会社

2022年1月

※価格改定時期 2022年4月1日出荷分より

| 頁   | 商品名                      | 品番                        | 形状                                      | 旧設計価格  | 新設計価格  | 単位             |
|-----|--------------------------|---------------------------|---|--------|--------|----------------|
| 24  | マテリアプリマ                  | SEC-Z1500 ~ Z1580         | 235x137菱形                               | 11,800 | 13,300 | m <sup>2</sup> |
| 28  | エスマルタード                  | APC-G1000 ~ G1060         | 130角イレキ <sup>®</sup> ユー                 | 12,800 | 14,800 | m <sup>2</sup> |
|     |                          | APC-G1031-M ~ G1061-M     | 130角柄イレキ <sup>®</sup> ユー                | 14,800 | 16,800 | m <sup>2</sup> |
|     |                          | APC-Z2000 ~ Z2060         | 139x160六角形平                             | 14,800 | 16,800 | m <sup>2</sup> |
|     |                          | APC-Z2031-M ~ Z2061-M     | 139x160柄六角形平                            | 16,800 | 18,800 | m <sup>2</sup> |
| 32  | ピストロイタリア                 | MRR-Z1250 ~ Z1290         | 210x182六角形平                             | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
| 34  | シェヴロンウォール                | EKP-F6010-L ~ F6140-R     | 186x52平行四辺形平                            | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
| 48  | カプチーノ                    | NTR-D6810 ~ D6880         | 100角イレキ <sup>®</sup> ユー                 | 11,000 | 12,500 | m <sup>2</sup> |
|     |                          | NTR-D6811-4M・D6861-4M     | 100角イレキ <sup>®</sup> ユー                 | 13,000 | 14,500 | m <sup>2</sup> |
| 50  | パーガンディ                   | EKP-F2700 ~ F2780         | 200x65角平                                | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | EKP-F2790                 | 200x65角平                                | 14,800 | 15,800 | m <sup>2</sup> |
| 54  | クロジョーロ                   | MRZ-F7000 ~ F7050         | 240x57.5角平                              | 12,800 | 14,300 | m <sup>2</sup> |
| 56  | キャンブディーゼル                | ISC-F1000 ~ F1081         | 300x100角平                               | 8,000  | 9,000  | m <sup>2</sup> |
| 58  | フォーブルウッド                 | BKR-F3310 ~ F3340         | 280x70角平                                | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
| 64  | ジェオメロウ                   | MRZ-F2600 ~ F2640         | 300x100角平                               | 7,800  | 8,800  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | MRZ-F2601-4M              | 300x100角特殊面状                            | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
| 68  | マシア                      | EK-H3000 ~ H3070・H3100    | 300x75角イレキ <sup>®</sup> ユー              | 8,000  | 9,000  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | EK-H3080                  | 300x75角イレキ <sup>®</sup> ユー              | 9,000  | 10,000 | m <sup>2</sup> |
|     |                          | EK-F3000 ~ F3070・F3100    | 150x75角イレキ <sup>®</sup> ユー              | 8,000  | 9,000  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | EK-F3080                  | 150x75角イレキ <sup>®</sup> ユー              | 9,000  | 10,000 | m <sup>2</sup> |
| 72  | マルアーク                    | HD-RF-40                  | ハイト <sup>®</sup> 194x54角・94x54角紙貼り      | 8,500  | 8,900  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | RF-                       | 約194x54角・94角x54角                        | 7,300  | 7,700  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | RF-MK-                    | 90° 曲り (接着)                             | 5,000  | 5,300  | m              |
|     |                          | RF-HM-                    | 半マ (カット)                                | 100    | 110    | 枚              |
|     |                          | RF-TW-40 ~ 50             | 143x27外竹割                               | 3,600  | 3,800  | m              |
|     |                          | RF-TS-40 ~ 50             | 三角                                      | 500    | 530    | 個              |
| 74  | トロンヌ                     | SF-692-RF-                | 144x69角平                                | 6,300  | 6,600  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | SF-692-RFS-               | 144x69角ス <sup>®</sup> レ貼り               | 7,200  | 7,600  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | SF-692-RFR-               | 144x69角リカ <sup>®</sup> 貼り               | 7,200  | 7,600  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | SF-692-T250-              | 143x27外竹割                               | 3,600  | 3,800  | m              |
|     |                          | SF-692-T280-              | 三角                                      | 500    | 530    | 個              |
| 80  | サテリッティ                   | VO-F6000 ~ F6100          | 200x100角平                               | 8,000  | 9,000  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | VO-F6001 ~ F6091          | 200x100角特殊面状                            | 9,000  | 10,000 | m <sup>2</sup> |
|     |                          | VO-F6101 ~ F6191          | 200x100角特殊面状                            | 8,000  | 9,000  | m <sup>2</sup> |
| 82  | メトロポリタン                  | ZYX-F4510 ~ F4720         | 200x100角特殊面状                            | 11,000 | 12,500 | m <sup>2</sup> |
| 84  | ボルサーリ                    | MZU-F7700 ~ F7750         | 200x100角平                               | 8,000  | 9,000  | m <sup>2</sup> |
| 86  | カプレーゼ                    | SGO-L7700 ~ L7740         | 200角平                                   | 19,000 | 21,000 | m <sup>2</sup> |
|     |                          | SGO-L7701-M・L7702-M       | 200角平 (柄)                               | 21,000 | 23,000 | m <sup>2</sup> |
| 88  | ラヴェナ                     | MZU-F1900 ~ F1950         | 200x100角平                               | 6,800  | 7,800  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | MZU-F1901-6M・F1911-6M     | 200x100角平 (柄6種ランダ <sup>®</sup> ミックス)    | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |                          | MZU-L1900 ~ L1950         | 200角平                                   | 5,800  | 6,800  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | MZU-L1911-6M              | 200角平 (柄6種ランダ <sup>®</sup> ミックス)        | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |                          | MZU-L1931-8M              | 200角平 (柄8種ランダ <sup>®</sup> ミックス)        | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
| 90  | リカバリング                   | MZU-J3010 ~ J3050         | 300x150角平                               | 7,800  | 8,800  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | MZU-J3011 ~ J3051         | 300x150角平 (柄)                           | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
| 92  | マヨリカモデルナ                 | ISC-F6700 ~ F6800         | 300x100角平                               | 7,000  | 8,000  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | ISC-F6730 ~ F6810 (◎印)    | 300x100角平                               | 7,500  | 8,500  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | ISC-F6742-6M ~ F6792-6M   | 300x100角平 (柄6種ランダ <sup>®</sup> ミックス)    | 1,000  | 1,100  | 枚              |
|     |                          | ISC-F6701-6M              | 300x100角レリーフ (柄6種ランダ <sup>®</sup> ミックス) | 1,000  | 1,100  | 枚              |
| 94  | オキシドウォール                 | ERM-06010 ~ 06050         | 600x200                                 | 8,000  | 9,000  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | ERM-06032・06042           | 600x200特殊面状                             | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
| 96  | マットアンドモア                 | FRE-Q3200 ~ Q3240         | 750x250角平                               | 9,000  | 10,000 | m <sup>2</sup> |
|     |                          | FRE-Q3201-M ~ Q3231-M     | 750x250角平                               | 9,000  | 10,000 | m <sup>2</sup> |
|     |                          | FRE-Q3202 ~ Q3222         | 750x250角特殊面状                            | 9,000  | 10,000 | m <sup>2</sup> |
| 100 | イスピラート                   | ISC-03810・03840           | 600x200角平                               | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | ISC-03820 ~ 03860         | 600x200角平                               | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
| 102 | ルッチカンテ                   | MER-02500 ~ 02550         | 503x200角平                               | 8,000  | 9,000  | m <sup>2</sup> |
|     |                          | MER-02511-2M ~ 02551-2M   | 503x200角平 (柄2種ミックス)                     | 3,500  | 4,000  | 枚              |
|     |                          | MER-02512B-2M ~ 02552B-2M | 503x45 <sup>※</sup> -ダ-                 | 2,500  | 2,800  | 枚              |
| 104 | ピエノルーチェ                  | FRE-Q7000・Q7100           | 750x250角平                               | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |                          | FRE-Q7001 ~ Q7104         | 750x250角特殊面状                            | 10,800 | 11,800 | m <sup>2</sup> |
| 105 | ハイト <sup>®</sup> 外 (内装用) | HD-RF-40                  | ハイト <sup>®</sup> 194x54角・94x54角紙貼り      | 8,500  | 8,900  | m <sup>2</sup> |
| 116 | ストリングスグラス                | TCT-R2000 ~ R2100         | 48x23角裏ネット貼り                            | 24,000 | 27,000 | m <sup>2</sup> |
| 118 | ボタニカルグラス                 | TCT-R9010 ~ R9040         | 48角裏ネット貼り                               | 24,000 | 27,000 | m <sup>2</sup> |

|               |                                    |                                   |                             |               |                     |                |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 120           | ホックスガラスモザイク                        | OV-T2551 ~ T2556                  | 24角裏ネット貼り                   | 19,000        | 22,000              | m <sup>2</sup> |
| 122           | ギャラクシーモザイク                         | OVI-T5010 ~ T5015                 | 24角裏ネット貼り                   | 23,000        | 26,000              | m <sup>2</sup> |
| 124           | ニューヨーカークラス                         | WZA-T3010P ~ T3040P               | 3形状ミックス紙貼り                  | 38,000        | 41,000              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | WZA-T1310P ~ T1350P               | 3形状ミックス紙貼り                  | 27,800        | 30,800              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | WZ-T0151P ~ T0154P                | 15角フライト紙貼り                  | 26,800        | 29,800              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | WZ-T2151P ~ T2154P                | 31x15角フライト紙貼り               | 26,800        | 29,800              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | WZ-T1501P ~ T1507P                | 15角フライト紙貼り                  | 22,000        | 25,000              | m <sup>2</sup> |
| 130           | シエルグラス                             | SEL-20-200 ~ 212                  | 20角紙貼り                      | 20,000        | 22,000              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | SEL-20-132                        | 20角紙貼り                      | 87,000        | 91,000              | m <sup>2</sup> |
| 136           | ピカディエットグラス                         | TCT-R6000 ~ R6140                 | 11角裏ネット貼り                   | 24,000        | 27,000              | m <sup>2</sup> |
| 138           | スウィートグラス                           | ACB-R3300 ~ R3380                 | 15角裏ネット貼り                   | 15,000        | 17,000              | m <sup>2</sup> |
| 139           | パヴェモザイク                            | LSN-R2100 ~ R2211                 | 15角裏ネット貼り                   | 35,000        | 38,000              | m <sup>2</sup> |
| 142           | トラペデコール                            | CLS-R9000 ~ R9040                 | 異形状ミックス                     | 28,000        | 31,000              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | CLS-R9000E ~ R9040E               | 端部用                         | 1,400         | 1,500               | シート            |
| 144           | アニエルグラス                            | LSN-R5010 ~ R5060                 | (52・26)x22台形裏ネット貼り          | 28,000        | 31,000              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | LSN-R5070# ~ R5080#               | (52・26)x22台形裏ネット貼り          | 38,000        | 42,000              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | LSN-R5010SE ~ R5080SE#            | 三角形(端部用)                    | 1,200         | 1,300               | 袋              |
|               |                                    | LSN-R5010SC ~ R5080SC#            | 1/2三角形(端部用)                 | 1,200         | 1,300               | 袋              |
| 146           | オータムネイル                            | LSN-R8000 ~ R8080                 | 45x14三角形裏ネット貼り              | 39,800        | 42,800              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | LSN-R8000E ~ R8080E               | 半マ(端部用)                     | 900           | 1,000               | 袋              |
| 148           | アイシィグラス                            | ACB-R3800 ~ R3850                 | 10.5x乱尺裏ネット貼り               | 24,000        | 27,000              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | ACB-R3800EL ~ R3850EL             | 端部用(左)                      | 1,000         | 1,100               | シート            |
|               |                                    | ACB-R3800ER ~ R3850ER             | 端部用(右)                      | 1,000         | 1,100               | シート            |
| 150           | イリジオ                               | EVS-R2500 ~ R2530                 | 20.5x10角裏ネット貼り              | 66,700        | 78,200              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    |                                   |                             | 5,800         | 6,800               | シート            |
|               |                                    | EVS-R2500E ~ E2530E               | 半マ                          | 300           | 350                 | 袋              |
| 151           | ベラルーチェ                             | ACB-R7000                         | 23角裏ネット貼り                   | 23,000        | 26,000              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | ACB-R7010 ~ R7030                 | 23角裏ネット貼り                   | 20,000        | 23,000              | m <sup>2</sup> |
| 152           | aキューブ                              | ACB-8DS-1 ~ RED                   | 10~50角ミックス裏ネット貼り            | 16,000        | 19,000              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | ACB-8DS-1M ~ 4M                   | 10~50角ミックス裏ネット貼り            | 16,000        | 19,000              | m <sup>2</sup> |
| 154           | ラマーノモザイク                           | LSN-R6000 ~ R6080                 | 23角裏ネット貼り                   | 38,000        | 42,000              | m <sup>2</sup> |
| 166           | コラベル                               | NLA-1000A・NLA-2000A ※印            | 64x56異形A <sup>+</sup> タン紙貼り | 175,000       | 228,000             | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | NLA-1000B・NLA-2000B ※印            | 64x56異形B <sup>+</sup> タン紙貼り | 200,000       | 249,000             | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | NLA-HM1-1 ~ 35 無印                 | 半マ縦                         | 500           | 650                 | m              |
|               |                                    | NLA-HM1-110 ~ 310 ■印              | 半マ縦                         | 1,000         | 1,300               | m              |
|               |                                    | NLA-HM1-1000 ~ 2000 ※印            | 半マ縦                         | 11,000        | 13,000              | m              |
|               |                                    | NLA-HM1-21 ~ 25 ◎印                | 半マ縦                         | 500           | 650                 | m              |
|               |                                    | NLA-HM1-MIX-1 ~ 11                | 半マ縦                         | 600           | 780                 | m              |
|               |                                    | NLA-HM1-CINDERELLA- ~ -KEKKON-MIX | 半マ縦                         | 600           | 780                 | m              |
|               |                                    | NLA-HM2-1 ~ 35 無印                 | 半マ横                         | 500           | 650                 | m              |
|               |                                    | NLA-HM2-110 ~ 310 ■印              | 半マ横                         | 1,000         | 1,300               | m              |
|               |                                    | NLA-HM2-1000 ~ 2000 ※印            | 半マ横                         | 11,000        | 13,000              | m              |
|               |                                    | NLA-HM2-21 ~ 25 ◎印                | 半マ横                         | 500           | 650                 | m              |
|               |                                    | NLA-HM2-MIX-1 ~ 11                | 半マ横                         | 600           | 780                 | m              |
|               |                                    | NLA-HM2-CINDERELLA- ~ -KEKKON-MIX | 半マ横                         | 600           | 780                 | m              |
|               |                                    | NLA-HM1-N-1 ~ 4                   | 半マ縦                         | 500           | 650                 | m              |
|               |                                    | NLA-HM2-N-1 ~ 4                   | 半マ横                         | 500           | 650                 | m              |
| 172           | クラッシュタイル                           | CR- 無印                            | 乱形(施釉)紙貼り                   | 17,000        | 18,700              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | CR- (A)                           | 乱形(施釉)紙貼り                   | 25,500        | 28,000              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | CR- (B)                           | 乱形(施釉)紙貼り                   | 29,800        | 32,800              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | CR- (C)                           | 乱形(施釉)紙貼り                   | 43,000        | 47,300              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | CR- 無印                            | 乱形(無釉)紙貼り                   | 20,600        | 22,700              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | CR- (A)                           | 乱形(無釉)紙貼り                   | 24,200        | 26,700              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | CR- (B)                           | 乱形(無釉)紙貼り                   | 29,300        | 32,300              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | CR- (C)                           | 乱形(無釉)紙貼り                   | 35,000        | 38,500              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | CR-MIX-1                          | 乱形(施釉)紙貼り                   | 34,000        | 37,400              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | CR-MIX-2 ~ 4                      | 乱形(施釉)紙貼り                   | 36,000        | 39,600              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | 178                               | クレイドロップ                     | CLD-001 ~ 051 | 32x28六角形・31x14平行四辺形 | 15,000         |
| CLD-601 ~ 605 | 32x28六角形裏ネット貼り                     |                                   |                             | 12,000        | 13,000              | m <sup>2</sup> |
| CLD-401 ~ 405 | 31x14平行四辺形裏ネット貼り                   |                                   |                             | 15,000        | 16,000              | m <sup>2</sup> |
| CLD-DES-01    | 31x14平行四辺形ミックス <sup>+</sup> タン裏ネット |                                   |                             | 15,000        | 16,000              | m <sup>2</sup> |
| 184           | ナブラン                               | NAB-501TDA-1000~501TDD-1000       | 50角特殊面状                     | 5,800         | 6,400               | m <sup>2</sup> |
| 190           | ジャズメタル                             | EVS-R4111・R4121                   | 100x25角裏ネット貼り               | 33,000        | 37,000              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | EVS-R4112・R4122                   | 147.5x47.5六角形裏ネット貼り         | 36,000        | 40,000              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | EVS-R4113・R4123                   | 50x15角裏ネット貼り                | 30,000        | 34,000              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | EVS-R4114・R4124                   | 50x15角裏ネット貼り                | 48,000        | 52,000              | m <sup>2</sup> |
| 202           | スブモーネ                              | SPM-1 ~ 8                         | 46x32異形                     | 13,000        | 14,000              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | SPM-MIX1・SPM-MIX2                 | 46x32異形                     | 14,500        | 15,600              | m <sup>2</sup> |
| 225           | グラバード                              | GRA-                              | 50角紙貼り                      | 9,700         | 10,500              | m <sup>2</sup> |
|               |                                    | GRA-MIX-1・GRA-MIX-2               | 50角ミックス紙貼り                  | 9,700         | 10,500              | m <sup>2</sup> |
| 226           | グラジール                              | GRZ-1 ~ 3                         | 50角特殊面状紙貼り                  | 9,400         | 10,000              | m <sup>2</sup> |

|     |            |  |  |         |         |                |
|-----|------------|--|--|---------|---------|----------------|
| 232 | ジュメイラ      | JUM-210 ~ 216                              | 25角特殊面状裏ネット貼り  | 12,000  | 12,600  | m <sup>2</sup> |
| 246 | エリアボーダー彩   | LB-130 ~ LB-9750 無印                        | 145x15 <sup>6</sup> °- <sup>6</sup> °-紙貼り                      | 8,400   | 9,000   | m <sup>2</sup> |
|     |            | LB-123 ~ LB-823 ◎印                         | 145x15 <sup>6</sup> °- <sup>6</sup> °-紙貼り                      | 9,200   | 9,800   | m <sup>2</sup> |
|     |            | LB-8081・LB-817 ※印                          | 145x15 <sup>6</sup> °- <sup>6</sup> °-紙貼り                      | 9,700   | 10,300  | m <sup>2</sup> |
|     |            | LB-MIX-6                                   | 145x15 <sup>6</sup> °- <sup>6</sup> °-ミックス紙貼り                  | 13,000  | 13,600  | m <sup>2</sup> |
|     |            | LB-MIX-1・MIX-2                             | 145x15 <sup>6</sup> °- <sup>6</sup> °-ミックス紙貼り                  | 14,000  | 14,700  | m <sup>2</sup> |
|     |            | LB-MIX-5                                   | 145x15 <sup>6</sup> °- <sup>6</sup> °-ミックス紙貼り                  | 15,000  | 15,700  | m <sup>2</sup> |
| 250 | イリーデ       | IR-S-4 ~ IR-S-123 無印                       | 95x20 <sup>6</sup> °- <sup>6</sup> °-(スタ <sup>6</sup> レ貼り)紙貼り  | 6,900   | 7,500   | m <sup>2</sup> |
|     |            | IR-S-4 ~ IR-S-123 ※印                       | 95x20 <sup>6</sup> °- <sup>6</sup> °-(スタ <sup>6</sup> レ貼り)紙貼り  | 6,600   | 7,200   | m <sup>2</sup> |
|     |            | IR-U-4 ~ IR-U-123 無印                       | 95x20 <sup>6</sup> °- <sup>6</sup> °-(レンガ <sup>6</sup> 貼り)紙貼り  | 6,900   | 7,500   | m <sup>2</sup> |
|     |            | IR-U-4 ~ IR-U-123 ※印                       | 95x20 <sup>6</sup> °- <sup>6</sup> °-(レンガ <sup>6</sup> 貼り)紙貼り  | 6,600   | 7,200   | m <sup>2</sup> |
|     |            | IR-S-206 ~ 320                             | 145x28 <sup>6</sup> °- <sup>6</sup> °-(スタ <sup>6</sup> レ貼り)紙貼り | 7,900   | 8,500   | m <sup>2</sup> |
|     |            | IR-U-206 ~ 320                             | 145x28 <sup>6</sup> °- <sup>6</sup> °-(レンガ <sup>6</sup> 貼り)紙貼り | 8,600   | 9,200   | m <sup>2</sup> |
| 260 | オルモナ       | OLM-2249-510 ~ 540                         | 24・47・97x22角ミックス紙貼り  | 12,300  | 13,000  | m <sup>2</sup> |
| 266 | マーブルジオメトリー | CLS-R2010                                  | 25x22三角形   | 36,000  | 40,000  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CLS-R2020                                  | 34x5平行四辺形  | 48,000  | 52,000  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CLS-R2020E                                 | 34x5平行四辺形半マ  | 1,800   | 2,000   | 袋              |
|     |            | CLS-R2030                                  | 28x20五角形   | 36,000  | 40,000  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CLS-R2040                                  | 18x15六角形   | 48,000  | 52,000  | m <sup>2</sup> |
| 268 | マーブルフルール   | CLF-R2000 ~ R2110                          | 300x258裏ネット貼り  | 39,800  | 42,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CLF-R2000EL ~ R2110EL                      | 端部用(左)   | 1,200   | 1,300   | シート            |
|     |            | CLF-R2000ER ~ R2110ER                      | 端部用(右)   | 1,200   | 1,300   | シート            |
| 270 | モロッカソリーフ   | LSN-R7010 ~ R7030                          | 62x33葉形裏ネット貼り  | 38,000  | 41,000  | m <sup>2</sup> |
| 272 | マーブルフォールズ  | CCH-F2000 ~ F2400                          | 197x97角平   | 19,800  | 22,800  | m <sup>2</sup> |
| 274 | モジュラーストーンズ | CLF-08000                                  | 4形状ミックス  | 25,000  | 28,000  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CLF-08100 ~ 08500                          | 4形状ミックス  | 23,000  | 26,000  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CLF-08200                                  | 4形状ミックス  | 27,000  | 30,000  | m <sup>2</sup> |
| 276 | アイランドストーン  | PPL-32 ~ 66                                | 乱形   | 17,800  | 20,000  | m <sup>2</sup> |
| 278 | スティックストーン  | CL-07400 ~ 07408                           | 300x285裏ネット貼り  | 20,800  | 23,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CL-07407                                   | 300x285裏ネット貼り  | 22,800  | 25,800  | m <sup>2</sup> |
| 280 | 大理石モザイク    | CH-1510・1521・1515・1520                     | 15角裏ネット貼り  | 20,800  | 23,000  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CH-1519 ~ 1562                             | 15角裏ネット貼り  | 22,800  | 26,000  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CH-1549                                    | 15角裏ネット貼り  | 33,800  | 37,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CH-3010・3021・3015・3020                     | 30角裏ネット貼り  | 20,800  | 23,000  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CH-3019 ~ 3062                             | 30角裏ネット貼り  | 22,800  | 26,000  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CH-3049                                    | 30角裏ネット貼り  | 33,800  | 37,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CH-1506X                                   | φ900円形柄  | 100,000 | 110,000 | シート            |
|     |            | CH-1507X                                   | 900角柄  | 120,000 | 135,000 | シート            |
|     |            | CH-1509X                                   | 1200角柄   | 200,000 | 230,000 | シート            |
| 294 | スワーヴ       | NTR-Z7710 ~ Z7760                          | 177x154三角形特殊面状   | 19,800  | 21,800  | m <sup>2</sup> |
| 308 | キルカス       | KIR-                                       | 92角ラエツ <sup>6</sup>  | 10,500  | 11,200  | m <sup>2</sup> |
| 310 | 美濃古窯       | MK-069-                                    | 75角紙貼り   | 6,400   | 6,700   | m <sup>2</sup> |
|     |            | MK-069M-                                   | 90°75角曲り(接着)   | 4,000   | 4,200   | m              |
| 314 | パレンテージ     | PAT-001・002                                | 100x55角特殊面状  | 48,800  | 56,000  | m <sup>2</sup> |
| 320 | 華窯ボーダー     | KB-M-・KB-R-                                | 144x19 <sup>6</sup> °- <sup>6</sup> °-紙貼り                      | 8,000   | 8,400   | m <sup>2</sup> |
|     |            | KB-MM-・KB-RM-                              | 90° <sup>6</sup> °- <sup>6</sup> °-曲り(接着)紙貼り                   | 6,500   | 6,800   | m              |
|     |            | KB-RS-                                     | 短辺片面取り紙貼り  | 4,800   | 5,100   | m              |
|     |            | KB-MY-・KB-RY-                              | 144x19 <sup>6</sup> ° <sup>6</sup> ハス <sup>6</sup> 貼り          | 11,000  | 12,300  | m <sup>2</sup> |
| 325 | 古窯磚        | KO-レツト <sup>6</sup> ・S・フ <sup>6</sup> ラックS | 古レンガ <sup>6</sup> 二丁掛  | 12,000  | 13,500  | m <sup>2</sup> |
|     |            | KO-レツト <sup>6</sup> ・フ <sup>6</sup> ラック    | 古レンガ <sup>6</sup> 杵マ   | 400     | 450     | 個              |
|     |            | KO-フ <sup>6</sup> ラック100                   | 古レンガ <sup>6</sup> 三丁掛  | 9,800   | 11,000  | m <sup>2</sup> |
| 326 | こみの        | HST-90-21 ~ 23                             | 290x90ボーダー特殊面状   | 16,800  | 18,500  | m <sup>2</sup> |
|     |            | HST-60-21 ~ 23                             | 240x60ボーダー特殊面状   | 16,800  | 18,500  | m <sup>2</sup> |
|     |            | HST-S60U-21 ~ 24                           | 60角特殊面状  | 19,800  | 21,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | HST-30M-21 ~ 24                            | 227x30ボーダー特殊面状   | 16,800  | 18,500  | m <sup>2</sup> |
| 376 | ナルチーゾ      | VVA-AC6110H ~ AC6140H                      | 1200x600水磨き  | 16,800  | 18,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | VVA-AC6210P ~ AC6240P                      | 1200x600磨き   | 16,800  | 18,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | VVA-AC6231P-M・AC6241P-M                    | 1200x600磨き   | 16,800  | 18,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | VVA-U6110H ~ U6140H                        | 600x300水磨き   | 13,800  | 15,500  | m <sup>2</sup> |
|     |            | VVA-U6210P ~ U6240P                        | 600x300磨き  | 13,800  | 15,500  | m <sup>2</sup> |
| 382 | ガラッシーパイプス  | RFN-X2410 ~ X2450                          | 600角磨き   | 17,800  | 19,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | RFN-02410 ~ 02450                          | 600x200角磨き   | 19,800  | 21,800  | m <sup>2</sup> |
| 386 | ロックソルト     | CMI-AC5410 ~ AC5450                        | 1200x600角平   | 11,800  | 13,300  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CMI-AC5510P ~ AC5550P                      | 1200x600角磨き  | 15,800  | 17,300  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CMI-X5410 ~ X5450                          | 600角平  | 9,800   | 10,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CMI-X5510P ~ X5550P                        | 600角平磨き  | 11,800  | 13,300  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CMI-U5410 ~ U5450                          | 600x300角平  | 9,800   | 10,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CMI-U5510P ~ U5550P                        | 600x300角磨き   | 11,800  | 13,300  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CMI-U5610G ~ U5650G                        | 600x300角粗目   | 9,800   | 10,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CMI-U5610GK ~ U5650GK                      | 600x300角階段粗目   | 6,500   | 7,000   | 枚              |
| 390 | マーブルラブ     | FIA-AC1200 ~ AC1270                        | 1200x600角平   | 14,800  | 16,800  | m <sup>2</sup> |

|           |             |                           |                    |                |        |                |
|-----------|-------------|---------------------------|--------------------|----------------|--------|----------------|
| 390       | マーブルラブ      | FIA-AC1300P ~ AC1370P     | 1200x600角磨き        | 17,800         | 19,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | FIA-X1200 ~ X1270         | 600角平              | 12,800         | 14,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | FIA-X1300P ~ X1370P       | 600角磨き             | 15,800         | 17,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | FIA-U1200 ~ U1270         | 600x300角平          | 12,800         | 14,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | FIA-U1300P ~ U1370P       | 600x300角磨き         | 15,800         | 17,800 | m <sup>2</sup> |
| 394       | センシマルミ      | ABI-AC9150 ~ AC9190       | 1200x600角平         | 12,800         | 14,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | ABI-AC9350P ~ AC9390P     | 1200x600角磨き        | 15,800         | 17,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | ABI-Q9150 ~ Q9190         | 1200x300角平         | 12,800         | 14,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | ABI-Q9350P ~ Q9390P       | 1200x300角磨き        | 15,800         | 17,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | ABI-X9150 ~ X9190         | 600角平              | 10,800         | 11,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | ABI-X9350P ~ X9390P       | 600角磨き             | 13,800         | 14,800 | m <sup>2</sup> |
| 398       | ジェイダイト      | CDS-AC9510 ~ AC9540       | 1200x600角平         | 11,800         | 13,300 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CDS-AC9610P ~ AC9640P     | 1200x600角磨き        | 15,800         | 17,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CDS-AC9611P-4 ~ AC9641P-4 | 1200x600角磨き        | 69,000         | 78,000 | セツト            |
|           |             | CDS-AC9710G ~ AC9740G     | 1200x600角粗目        | 11,800         | 13,300 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CDS-X9510 ~ X9540         | 600角平              | 9,800          | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CDS-X9610P ~ X9640P       | 600角磨き             | 13,800         | 15,300 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CDS-X9710G ~ X9740G       | 600角粗目             | 9,800          | 10,800 | m <sup>2</sup> |
| 404       | ブックマッチ      | CDS-AC2710 ~ AC4750       | 1200x600角磨き        | 11,800         | 13,300 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CDS-AC2810P ~ AC4850P     | 1200x600角磨き        | 15,800         | 17,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CDS-AC2811P-4 ~ AC4851P-4 | 1200x600角磨き        | 69,000         | 78,000 | セツト            |
|           |             | CDS-AC2910G ~ AC4950G     | 1200x600角粗目        | 11,800         | 13,300 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CDS-X2710 ~ X4750         | 600角平              | 9,800          | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CDS-X2810P ~ X4850P       | 600角磨き             | 13,800         | 15,300 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CDS-X2910G ~ X4950G       | 600角粗目             | 9,800          | 10,800 | m <sup>2</sup> |
| 408       | ネロクラシカ      | RXF-AC6110M               | 1200x600平          | 18,000         | 20,000 | m <sup>2</sup> |
|           |             | RXF-AC6110P ~ AC6130P     | 1200x600磨き         | 20,000         | 22,000 | m <sup>2</sup> |
|           |             | RXF-X6110M                | 600角平              | 15,000         | 17,000 | m <sup>2</sup> |
|           |             | RXF-X6110P ~ X6130P       | 600角磨き             | 17,000         | 19,000 | m <sup>2</sup> |
| 410       | エクスマープル     | CMC-AC5100 ~ AC5130       | 1200x600角磨き        | 11,800         | 12,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CMC-AC5140・AC5150         | 1200x600角磨き        | 12,800         | 13,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CMC-V5100 ~ V5130         | 400角磨き             | 8,800          | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|           |             | CMC-V5140・V5150           | 400角磨き             | 9,800          | 10,800 | m <sup>2</sup> |
| 412       | ニューセンチュリーII | CEN-AC7210 ~ AC7260       | 1200x600角磨き        | 10,000         | 11,000 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CEN-X7210 ~ X7260         | 600角磨き             | 6,500          | 7,500  | m <sup>2</sup> |
|           |             | CEN-V7210 ~ V7260         | 400角磨き             | 7,500          | 8,500  | m <sup>2</sup> |
| 414       | トラベルチーノグランデ | CTC-AC1610 ~ AC1630       | 1200x600角磨き        | 8,000          | 9,000  | m <sup>2</sup> |
|           |             | CTC-X1610 ~ X1640         | 600角磨き             | 5,900          | 6,900  | m <sup>2</sup> |
|           |             | CTC-V1610 ~ V1640         | 400角磨き             | 5,900          | 6,900  | m <sup>2</sup> |
|           |             | CTC-R1610 ~ R1640         | 300角磨き             | 5,900          | 6,900  | m <sup>2</sup> |
| 416       | ニューセンチュリー   | CEN-AC0510・AC7500         | 1200x600角磨き        | 12,000         | 13,000 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CEN-AC8600                | 1200x600角磨き        | 15,000         | 16,000 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CEN-AC7010・AC7020         | 1200x600角磨き        | 10,000         | 11,000 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CEN-X0510・X7500           | 600角磨き             | 6,500          | 7,500  | m <sup>2</sup> |
|           |             | CEN-X8600                 | 600角磨き             | 9,500          | 10,500 | m <sup>2</sup> |
|           |             | CEN-X7010・X7020           | 600角磨き             | 6,500          | 7,500  | m <sup>2</sup> |
|           |             | CEN-V1510                 | 400角磨き             | 6,500          | 7,500  | m <sup>2</sup> |
|           |             | CEN-V7010・V7020・V7500     | 400角磨き             | 7,500          | 8,500  | m <sup>2</sup> |
|           |             | CEN-R1510                 | 300角磨き             | 6,500          | 7,500  | m <sup>2</sup> |
| CEN-R8600 | 300角磨き      | 9,500                     | 10,500             | m <sup>2</sup> |        |                |
| 420       | グランラウンジ     | RAU-X2610 ~ X2660         | 600角岩面             | 6,900          | 7,900  | m <sup>2</sup> |
|           |             | RAU-X2710M ~ X2760M       | 600角平              | 6,900          | 7,900  | m <sup>2</sup> |
|           |             | RAU-X2810P ~ X2860P       | 600角磨き             | 6,900          | 7,900  | m <sup>2</sup> |
|           |             | RAU-Q2810P ~ Q2860P       | 1200x295角磨き(20mm厚) | 38,640         | 44,240 | m <sup>2</sup> |
| 423       | ナチュラルレッツァ   | PAN-01010 ~ 01050         | 1200x200平          | 11,800         | 12,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | PAN-01110G ~ 01150G       | 1200x200粗目         | 11,800         | 12,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | PAN-R1011 ~ R1051         | 300裏ネット貼           | 5,800          | 6,300  | シート            |
| 426       | ソーホーデッキ     | ERM-X2670 ~ X2690         | 600角平              | 10,800         | 11,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | ERM-X2770G ~ X2790G       | 600角粗目             | 10,800         | 11,800 | m <sup>2</sup> |
| 430       | ソレラス        | AB-P3510 ~ P3550          | 1200x200木肌面        | 11,800         | 12,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | AB-O3510 ~ O3550          | 800x200角木肌面        | 8,800          | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|           |             | AB-O3610 ~ O3640          | 800x200粗目          | 9,800          | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | AB-J3510 ~ J3550          | 800x135角木肌面        | 8,800          | 9,800  | m <sup>2</sup> |
| 432       | オルガニカ       | NXS-AC8010 ~ AC8040       | 1200x600粗目 20mm厚   | 17,800         | 19,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | NXS-Q8010 ~ Q8040         | 1200x300粗目 20mm厚   | 17,800         | 19,800 | m <sup>2</sup> |
|           |             | NXS-O8010 ~ O8040         | 1200x200粗目 20mm厚   | 17,800         | 19,800 | m <sup>2</sup> |
| 436       | フレンチオーク     | CTC-O1110G ~ O1120G       | 1200x200角粗目        | 8,800          | 9,800  | m <sup>2</sup> |
| 440       | ラスティックウッズII | MSY-U3510F ~ U3550F       | 600x300角平          | 5,500          | 6,000  | m <sup>2</sup> |
|           |             | MSY-U3610G ~ U3650G       | 600x300角粗目         | 5,500          | 6,000  | m <sup>2</sup> |
|           |             | MSY-H3510F ~ H3550F       | 600x150角平          | 4,900          | 5,400  | m <sup>2</sup> |
|           |             | MSY-H3610G ~ H3650G       | 600x150角粗目         | 4,900          | 5,400  | m <sup>2</sup> |

|                      |              |                       |                     |                    |          |                |
|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------|----------------|
| 442                  | テックレイル       | NTR-09100 ~ 09130     | 600x210角粗目          | 9,800              | 10,800   | m <sup>2</sup> |
| 444                  | デトロイトメタル     | RAU-X5510S ~ X5550S   | 600角部分磨き            | 9,800              | 10,800   | m <sup>2</sup> |
| 448                  | オキシドフロアー     | ERM-X6110 ~ X6140     | 600角平               | 9,800              | 10,800   | m <sup>2</sup> |
| 450                  | アルケミー        | AVS-U9610 ~ U9630     | 600x300角こたたき        | 15,800             | 17,800   | m <sup>2</sup> |
| 452                  | マグネタイト       | FIA-AC8810 ~ AC8860   | 1200x600角平          | 15,800             | 17,800   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | FIA-U8810 ~ U8860     | 600x300角平           | 13,800             | 15,800   | m <sup>2</sup> |
| 458                  | クラントル        | KRA-630-100・500       | 600x300角平           | 6,800              | 7,200    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | KRA-100 ~ 600         | 300角平               | 6,800              | 7,200    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | KRA-100G ~ 600G       | 300角粗目              | 6,800              | 7,200    | m <sup>2</sup> |
| 460                  | モノフロアー II    | MOT-300-              | 300角平               | 10,800             | 11,900   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | MOT-150-              | 150角平               | 8,800              | 9,700    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | MOT-100B-             | 100角平               | 5,100              | 5,700    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | MOT-227-              | 二丁掛平                | 5,700              | 6,300    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | MOT-108-              | 小口平                 | 5,700              | 6,300    | m <sup>2</sup> |
| 461                  | ミューレン        | MUL-Z001・Z006         | 110x96六角形平          | 12,500             | 13,900   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | MUL-Z002 ~ Z005       | 110x96六角形平          | 10,000             | 11,100   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | MUL-ZA001 ~ ZA006     | 半マSA (カット)          | 180                | 200      | 個              |
|                      |              | MUL-ZB001 ~ ZB006     | 半マSB (カット)          | 180                | 200      | 個              |
|                      |              | MUL-45-001・006        | 50角平                | 10,000             | 11,100   | m <sup>2</sup> |
| 462                  | ハルマー         | MUL-45-002 ~ 005      | 50角平                | 8,600              | 9,600    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | HAR-1 ~ 5             | 112X97六角形           | 6,800              | 7,200    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | HAR-HMA-1 ~ 5         | ヤク112X47.5半マSA      | 150                | 160      | 個              |
| 466                  | ル・コルビジェ      | HAR-HMB-1 ~ 5         | ヤク55X97半マSB         | 150                | 160      | 個              |
|                      |              | GGC-AC0100・AC0110     | 1200x600角平          | 22,000             | 24,000   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | GGC-X0100・X0110       | 600角平               | 16,000             | 18,000   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | GGC-Q32001 ~          | 1200x300角平          | 14,000             | 16,000   | 枚              |
|                      |              | GGC-Q32020 ~          | 1200x300角平          | 18,000             | 20,000   | 枚              |
| 472                  | インペリアルヴェニス   | GGC-RT32013 ~ RT4320W | 300角平               | 16,800             | 18,800   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | NOB-AC1010 ~ AC1040   | 1200x600角平          | 11,800             | 12,800   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | NOB-X1010 ~ X1040     | 600角平               | 9,800              | 10,800   | m <sup>2</sup> |
| 474                  | スカンジナビアンストーン | NOB-U1010 ~ U1040     | 600x300角平           | 9,800              | 10,800   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | CHY-X2010 ~ X2050     | 600角平               | 5,900              | 6,900    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | CHY-X2110S ~ X2150S   | 600角部分磨き            | 6,900              | 7,900    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | CHY-X2210G ~ X2250G   | 600角岩面              | 5,900              | 6,900    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | CHY-U2010 ~ U2050     | 600x300角平           | 5,900              | 6,900    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | CHY-U2110S ~ U2150S   | 600x300角部分磨き        | 6,900              | 7,900    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | CHY-U2210G ~ U2250G   | 600x300角岩面          | 5,900              | 6,900    | m <sup>2</sup> |
| 478                  | ノール          | CHY-U2210GK ~ U2250GK | 600x300角階段岩面        | 5,800              | 6,300    | 枚              |
|                      |              | OR-AE3400 ~ AE3440    | 1200角平              | 21,000             | 23,900   | 枚              |
|                      |              | OR-AC3400 ~ AC3440    | 1200x600角平          | 14,700             | 16,730   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | OR-X3400 ~ X3440      | 600角平               | 11,800             | 12,800   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | OR-X3500 ~ X3540      | 600角岩面              | 9,800              | 10,800   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | OR-X3560 ~ X3590      | 600角岩面ラフエッジ (20mm厚) | 9,800              | 10,800   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | OR-X3560 ~ X3590      | 600角岩面ラフエッジ (20mm厚) | 19,800             | 21,800   | m <sup>2</sup> |
| 482                  | バイオフィリック     | OR-U3400 ~ U3440      | 600x300角平           | 9,800              | 10,800   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PST-X9710 ~ X9740     | 600角平               | 8,800              | 9,800    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PST-X9810G ~ X9840G   | 600角粗目              | 8,800              | 9,800    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PST-U9710 ~ U9740     | 600x300角平           | 8,800              | 9,800    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PST-U9810G ~ U9840G   | 600x300角粗目          | 8,800              | 9,800    | m <sup>2</sup> |
| 486                  | マイアミ         | PST-U9810GK ~ U9840GK | 600x300角階段粗目        | 7,000              | 7,500    | 枚              |
|                      |              | SEC-Z6510 ~ Z6550     | 274x237六角形平         | 11,800             | 12,800   | m <sup>2</sup> |
| 490                  | コットメント       | SEC-Z6511-M           | 274x237六角形平         | 12,800             | 13,800   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PS-X4210 ~ X4240      | 600角平               | 7,800              | 8,800    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PS-X4410 ~ X4440      | 600角平               | 7,800              | 8,800    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PS-X4310 ~ X4340      | 600角粗目              | 7,800              | 8,800    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PS-X4510G ~ X4540G    | 600角粗目              | 7,800              | 8,800    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PS-U4210 ~ U4240      | 600x300角平           | 7,800              | 8,800    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PS-U4410 ~ U4440      | 600x300角平           | 7,800              | 8,800    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PS-U4310 ~ U4340      | 600x300角粗目          | 7,800              | 8,800    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PS-U4510G ~ U4540G    | 600x300角粗目          | 7,800              | 8,800    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PS-R4210 ~ R4240      | 300角平               | 7,800              | 8,800    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PS-R4410 ~ R4440      | 300角平               | 7,800              | 8,800    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PS-R4211M             | 300角平               | 1,500              | 1,700    | 枚              |
|                      |              | PS-R4411M             | 300角平               | 1,500              | 1,700    | 枚              |
|                      |              | PS-R4310 ~ R4340      | 300角粗目              | 7,800              | 8,800    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | PS-R4510G ~ R4540G    | 300角粗目              | 7,800              | 8,800    | m <sup>2</sup> |
|                      |              | 494                   | ベトンアート              | PS-R4310K ~ R4340K | 300角階段粗目 | 1,700          |
| PS-R4510GK ~ R4540GK | 300角階段粗目     |                       |                     | 1,700              | 1,900    | 枚              |
| 496                  | モデルニスモ       | ECO-L7560 ~ L7590     | 200角平               | 12,000             | 14,000   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | ECO-L7561 ~ L7564     | 200角平               | 16,000             | 18,000   | m <sup>2</sup> |
|                      |              | SGO-L9150 ~ L9180     | 200角平               | 15,800             | 17,800   | m <sup>2</sup> |

|             |                |                         |                   |                |              |                |
|-------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 496         | モデルニスモ         | SGO-L9151-9M ~ L9193-9M | 200角平             | 15,800         | 17,800       | m <sup>2</sup> |
| 498         | インタルシ          | SGO-L2001 ~ L2006       | 200角平             | 16,800         | 18,800       | m <sup>2</sup> |
| 502         | エクレティコ         | TAQ-M7910 ~ M7960       | 250角平             | 20,000         | 22,000       | m <sup>2</sup> |
|             |                | TAQ-M7911-M ~ M7972-M   | 250角平             | 24,000         | 26,000       | m <sup>2</sup> |
| 504         | メランジュウッド       | GYF-M9711-M ~ M9731-M   | 165角平             | 7,800          | 8,800        | m <sup>2</sup> |
| 506         | チンツ            | EVC-Z4010 ~ Z4080       | 200x(112+174) 台形平 | 12,800         | 14,800       | m <sup>2</sup> |
|             |                | EVC-Z4091-8M            | 200x(112+174) 台形平 | 14,800         | 16,800       | m <sup>2</sup> |
| 510         | キラ             | CD-R150 ~ R190          | 300角平             | 7,700          | 8,700        | m <sup>2</sup> |
|             |                | CD-L150 ~ L190          | 200角平             | 7,700          | 8,700        | m <sup>2</sup> |
|             |                | CD-R150K ~ R190K        | 300角階段平           | 2,000          | 2,200        | 枚              |
|             |                | CD-R159B-3M             | 300x150角裏ネット貼り    | 3,700          | 4,200        | シート            |
|             |                | CD-L151-4M ~ L191-4M    | 200角レリーフ          | 1,000          | 1,100        | 枚              |
| 512         | コットメモリー        | NTR-T3710 ~ T3750       | 360角平             | 8,800          | 9,800        | m <sup>2</sup> |
| 514         | リユーベロン         | ERM-R1010 ~ R1030       | 300角平             | 4,900          | 5,400        | m <sup>2</sup> |
|             |                | ERM-R1110G ~ R1130G     | 300角粗目            | 4,900          | 5,400        | m <sup>2</sup> |
|             |                | ERM-R1110GK ~ R1130GK   | 300角階段粗目          | 1,700          | 1,900        | 枚              |
| 516         | リアビタ           | SEC-L7000 ~ L7040       | 200角平             | 9,800          | 10,800       | m <sup>2</sup> |
| 518         | コットキャンティ       | BOT-L1010 ~ L1060       | 200角平             | 10,800         | 12,300       | m <sup>2</sup> |
|             |                | BOT-F1010 ~ F1060       | 250x60角平          | 10,800         | 12,300       | m <sup>2</sup> |
| 522         | コンテクト          | AST-U7010 ~ U7040       | 605x300角平         | 9,800          | 10,800       | m <sup>2</sup> |
|             |                | AST-U7110G ~ U7140G     | 605x300角粗目        | 9,800          | 10,800       | m <sup>2</sup> |
|             |                | AST-U7110GK ~ U7140GK   | 605x300角階段粗目      | 5,800          | 6,300        | 枚              |
|             |                | AST-R7010 ~ R7040       | 300角平             | 9,800          | 10,800       | m <sup>2</sup> |
| 524         | ブロードウェイ        | SE-F4910 ~ F4950        | 200x100角平         | 9,800          | 10,800       | m <sup>2</sup> |
| 534         | マトリックスフロア      | MAF-150-9(面状)-          | 150角              | 5,900          | 6,300        | m <sup>2</sup> |
|             |                | MAF-150-15(面状)-         | 150角              | 11,600         | 12,500       | m <sup>2</sup> |
|             |                | MAF-150-20(面状)-         | 150角              | 16,200         | 17,900       | m <sup>2</sup> |
|             |                | MAF-300-9(面状)-          | 300角              | 5,900          | 6,300        | m <sup>2</sup> |
|             |                | MAF-300-15(面状)-         | 300角              | 11,600         | 12,500       | m <sup>2</sup> |
|             |                | MAF-300-20(面状)-         | 300角              | 16,200         | 17,900       | m <sup>2</sup> |
|             |                | MAF-630-9(面状)-          | 600x300角          | 5,900          | 6,300        | m <sup>2</sup> |
|             |                | MAF-300-X               | 300角視覚障害者用(誘導)    | 4,000          | 4,200        | 枚              |
|             |                | MAF-300-H               | 300角視覚障害者用(警告)    | 4,000          | 4,200        | 枚              |
|             |                | MAF-430-Z               | 400x300角ホーム縁端警告   | 5,000          | 5,300        | 枚              |
|             |                | MAF-150KH-9(面状)-        | 150角平階段(加工)       | 5,900          | 6,300        | m              |
|             |                | MAF-150KH-15(面状)-       | 150角平階段(加工)       | 6,500          | 6,800        | m              |
|             |                | MAF-150KH-20(面状)-       | 150角平階段(加工)       | 7,100          | 7,500        | m              |
|             |                | MAF-300KH-9(面状)-        | 300角平階段(加工)       | 7,000          | 7,400        | m              |
|             |                | MAF-300KH-15(面状)-       | 300角平階段(加工)       | 9,100          | 9,600        | m              |
|             |                | MAF-300KH-20(面状)-       | 300角平階段(加工)       | 9,800          | 10,300       | m              |
|             |                | 537                     | マキアアラ             | MAC-630-       | 600x300角こたたき | 5,700          |
| MAC-300-    | 300角こたたき       |                         |                   | 5,700          | 6,000        | m <sup>2</sup> |
| MAC-150-    | 150角こたたき裏ネット貼り |                         |                   | 5,700          | 6,000        | m <sup>2</sup> |
| 540         | ブラザみかげII       | PGA-100-(A)             | 100角石面            | 9,300          | 10,300       | m <sup>2</sup> |
|             |                | PGA-100-(B)             | 100角石面            | 9,600          | 10,600       | m <sup>2</sup> |
|             |                | PGA-100-(C)             | 100角石面            | 10,200         | 11,300       | m <sup>2</sup> |
|             |                | PGA-100KT-(A)           | 100角タレ付階段石面       | 3,100          | 3,500        | m              |
|             |                | PGA-100KT-(B)           | 100角タレ付階段石面       | 3,300          | 3,700        | m              |
|             |                | PGA-100KT-(C)           | 100角タレ付階段石面       | 3,400          | 3,800        | m              |
|             |                | PGA-110-(A)             | 110角石面            | 9,600          | 10,600       | m <sup>2</sup> |
|             |                | PGA-110-(B)             | 110角石面            | 10,000         | 11,000       | m <sup>2</sup> |
|             |                | PGA-110-(C)             | 110角石面            | 10,300         | 11,400       | m <sup>2</sup> |
|             |                | PGA-110KT-(A)           | 110角タレ付階段石面       | 3,500          | 3,900        | m              |
|             |                | PGA-110KT-(B)           | 110角タレ付階段石面       | 3,600          | 4,000        | m              |
|             |                | PGA-110KT-(C)           | 110角タレ付階段石面       | 3,700          | 4,100        | m              |
|             |                | PGA-150-(A)             | 150角石面            | 11,800         | 13,000       | m <sup>2</sup> |
|             |                | PGA-150-(B)             | 150角石面            | 12,200         | 13,500       | m <sup>2</sup> |
|             |                | PGA-150-(C)             | 150角石面            | 12,800         | 14,100       | m <sup>2</sup> |
|             |                | PGA-150KT-(A)           | 150角タレ付階段石面       | 5,600          | 6,200        | m              |
|             |                | PGA-150KT-(B)           | 150角タレ付階段石面       | 5,700          | 6,300        | m              |
|             |                | PGA-150KT-(C)           | 150角タレ付階段石面       | 6,100          | 6,800        | m              |
|             |                | PGA-210-(A)             | 200x100角石面        | 10,800         | 11,900       | m <sup>2</sup> |
|             |                | PGA-210-(B)             | 200x100角石面        | 11,200         | 12,400       | m <sup>2</sup> |
|             |                | PGA-210-(C)             | 200x100角石面        | 11,900         | 13,100       | m <sup>2</sup> |
|             |                | PGA-210KT-(A)           | 200x100角タレ付階段石面   | 3,900          | 4,300        | m              |
|             |                | PGA-210KT-(B)           | 200x100角タレ付階段石面   | 4,000          | 4,400        | m              |
|             |                | PGA-210KT-(C)           | 200x100角タレ付階段石面   | 4,200          | 4,700        | m              |
|             |                | PGA-200-(A)             | 200角石面            | 12,800         | 14,100       | m <sup>2</sup> |
|             |                | PGA-200-(B)             | 200角石面            | 13,200         | 14,600       | m <sup>2</sup> |
|             |                | PGA-200-(C)             | 200角石面            | 13,900         | 15,300       | m <sup>2</sup> |
| PGA-315-(A) | 300x150角石面     | 13,700                  | 15,100            | m <sup>2</sup> |              |                |

|              |               |                          |                 |                     |              |                |       |                |
|--------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------|----------------|-------|----------------|
| 540          | ブラザミかげⅡ       | PGA-315- (B)             | 300x150角石面      | 14,200              | 15,700       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | PGA-315- (C)             | 300x150角石面      | 15,000              | 16,500       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | PGA-315KT- (A)           | 300x150角タレ付階段石面 | 9,700               | 10,700       | m              |       |                |
|              |               | PGA-315KT- (B)           | 300x150角タレ付階段石面 | 10,100              | 11,200       | m              |       |                |
|              |               | PGA-315KT- (C)           | 300x150角タレ付階段石面 | 10,600              | 11,700       | m              |       |                |
|              |               | PGA-300- (A)             | 300角石面          | 15,800              | 17,400       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | PGA-300- (B)             | 300角石面          | 16,200              | 17,900       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | PGA-300- (C)             | 300角石面          | 17,200              | 19,000       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | PGA-300-UG・US- (A)       | 300角視覚障害者用      | 2,900               | 3,200        | 枚              |       |                |
|              |               | PGA-300-UG・US- (B)       | 300角視覚障害者用      | 3,000               | 3,300        | 枚              |       |                |
|              |               | PGA-300-UG・US- (C)       | 300角視覚障害者用      | 3,100               | 3,500        | 枚              |       |                |
| 542          | ジャンプフロアー      | AK-100-                  | 100角こたたき裏裃貼り    | 4,000               | 5,200        | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | AK-101-                  | 100角階段こたたき      | 1,300               | 1,600        | m              |       |                |
|              |               | AK-102-                  | 100角階段隅こたたき     | 230                 | 300          | 枚              |       |                |
|              |               | AK-103-                  | 100角タレ付階段こたたき   | 2,000               | 2,300        | m              |       |                |
|              |               | AK-150-                  | 150角こたたき裏裃貼り    | 6,500               | 6,800        | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | AK-151-                  | 150角階段こたたき      | 2,300               | 2,600        | m              |       |                |
|              |               | AK-152-                  | 150角階段隅こたたき     | 600                 | 750          | 枚              |       |                |
|              |               | AK-153-                  | 150角タレ付階段こたたき   | 4,000               | 4,300        | m              |       |                |
| 543          | ルクサスⅡ         | RKH-100-                 | 100角岩面裏裃貼り      | 7,800               | 8,300        | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | RKH-100KT-               | 100角タレ付階段       | 2,300               | 2,900        | m              |       |                |
|              |               | RKH-150-                 | 150角岩面          | 8,800               | 9,300        | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | RKH-150KT-               | 150角タレ付階段岩面     | 4,300               | 4,600        | m              |       |                |
|              |               | RKH-200-                 | 200角岩面          | 9,800               | 10,300       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | RKH-200KT-               | 200x100角タレ付階段岩面 | 3,300               | 3,500        | m              |       |                |
|              |               | RKH-300-                 | 300角岩面          | 12,800              | 13,500       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | RKH-300KT-               | 300x150角タレ付階段岩面 | 9,300               | 9,800        | m              |       |                |
|              |               | 544                      | オッキオ            | OCC-100-            | 100角こたたき裏裃貼り | 5,500          | 6,000 | m <sup>2</sup> |
|              |               |                          |                 | OCC-101-            | 100角階段こたたき   | 1,200          | 1,500 | m              |
| OCC-103-     | 100角タレ付階段こたたき |                          |                 | 1,800               | 2,100        | m              |       |                |
| OCC-150-     | 150角こたたき裏裃貼り  |                          |                 | 5,500               | 6,000        | m <sup>2</sup> |       |                |
| OCC-151-     | 150角階段こたたき    |                          |                 | 2,100               | 2,400        | m              |       |                |
| OCC-153-     | 150角タレ付階段こたたき |                          |                 | 3,600               | 3,900        | m              |       |                |
| OCC-157-     | 150角ｽｰﾌﾟ      |                          |                 | 6,300               | 7,300        | m <sup>2</sup> |       |                |
| OCC-300-     | 300角こたたき      |                          |                 | 5,500               | 6,000        | m <sup>2</sup> |       |                |
| OCC-301-     | 300角階段こたたき    |                          |                 | 4,500               | 5,000        | m              |       |                |
| OCC-303-     | 300角タレ付階段こたたき |                          |                 | 5,100               | 5,600        | m              |       |                |
| OCC-305X-600 | 300角視覚障害者(誘導) |                          |                 | 2,700               | 3,000        | 枚              |       |                |
| OCC-305H-600 | 300角視覚障害者(警告) |                          |                 | 2,700               | 3,000        | 枚              |       |                |
| 546          | マスターSⅡ        |                          |                 | NGH-100-11 ~ 14 (A) | 100角石面       | 8,000          | 8,400 | m <sup>2</sup> |
|              |               | NGH-100-15 (B)           | 100角石面          | 10,000              | 10,500       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-100KT-11 ~ 14 (A)    | 100角タレ付階段石面     | 3,800               | 4,000        | m              |       |                |
|              |               | NGH-100KT-15 (B)         | 100角タレ付階段石面     | 5,000               | 5,300        | m              |       |                |
|              |               | NGH-100-11F ~ 14F (A)    | 100角平面          | 8,000               | 8,400        | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-100-15F (B)          | 100角平面          | 10,000              | 10,500       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-100KT-11F ~ 14 F (A) | 100角タレ付階段平面     | 3,800               | 4,000        | m              |       |                |
|              |               | NGH-100KT-15F (B)        | 100角タレ付階段平面     | 5,000               | 5,300        | m              |       |                |
|              |               | NGH-150-11 ~ 14 (A)      | 150角石面          | 9,500               | 10,000       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-150-15 (B)           | 150角石面          | 11,500              | 12,100       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-150-16 (C)           | 150角石面          | 13,000              | 13,700       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-150KT-11 ~ 14 (A)    | 150角タレ付階段石面     | 6,000               | 6,300        | m              |       |                |
|              |               | NGH-150KT-15 (B)         | 150角タレ付階段石面     | 6,700               | 7,100        | m              |       |                |
|              |               | NGH-150KT-16 (C)         | 150角タレ付階段石面     | 7,400               | 7,800        | m              |       |                |
|              |               | NGH-150-11F ~ 14F (A)    | 150角平面          | 9,500               | 10,000       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-150-15F (B)          | 150角平面          | 11,500              | 12,100       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-150-16F (C)          | 150角平面          | 13,000              | 13,700       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-150KT-11F ~ 14F (A)  | 150角タレ付階段平面     | 6,000               | 6,300        | m              |       |                |
|              |               | NGH-150KT-15F (B)        | 150角タレ付階段平面     | 6,700               | 7,100        | m              |       |                |
|              |               | NGH-150KT-16F (C)        | 150角タレ付階段平面     | 7,400               | 7,800        | m              |       |                |
|              |               | NGH-200-11 ~ 14 (A)      | 200角石面          | 12,600              | 13,300       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-200-15 (B)           | 200角石面          | 14,600              | 15,400       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-200KT-11 ~ 14 (A)    | 200x100タレ付階段石面  | 4,500               | 4,800        | m              |       |                |
|              |               | NGH-200KT-15 (B)         | 200x100タレ付階段石面  | 5,000               | 5,300        | m              |       |                |
|              |               | NGH-200-11F ~ 14F (A)    | 200角平面          | 12,600              | 13,300       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-200-15F (B)          | 200角平面          | 14,600              | 15,400       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-200KT-11F ~ 14F (A)  | 200x100タレ付階段平面  | 4,500               | 4,800        | m              |       |                |
|              |               | NGH-200KT-15F (B)        | 200x100タレ付階段平面  | 5,000               | 5,300        | m              |       |                |
|              |               | NGH-300-11 ~ 14 (A)      | 300角石面          | 14,800              | 15,500       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-300-15 (B)           | 300角石面          | 18,800              | 19,800       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-300-16 (C)           | 300角石面          | 19,800              | 20,800       | m <sup>2</sup> |       |                |
|              |               | NGH-300KT-11 ~ 14 (A)    | 300x100タレ付階段石面  | 14,300              | 15,100       | m              |       |                |



|                       |              |                         |                |                   |           |                |
|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------|
| 546                   | マスターSII      | NGH-300KT-15 (B)        | 300x100タレ付階段石面 | 15,300            | 16,100    | m              |
|                       |              | NGH-300KT-16 (C)        | 300x100タレ付階段石面 | 16,300            | 17,200    | m              |
|                       |              | NGH-300-11F ~ 14F (A)   | 300角平面         | 14,800            | 15,500    | m <sup>2</sup> |
|                       |              | NGH-300-15F (B)         | 300角平面         | 18,800            | 19,800    | m <sup>2</sup> |
|                       |              | NGH-300-16F (C)         | 300角平面         | 19,800            | 20,800    | m <sup>2</sup> |
|                       |              | NGH-300KT-11F ~ 14F (A) | 300x100タレ付階段平面 | 14,300            | 15,100    | m              |
|                       |              | NGH-300KT-15F (B)       | 300x100タレ付階段平面 | 15,300            | 16,100    | m              |
|                       |              | NGH-300KT-16F (C)       | 300x100タレ付階段平面 | 16,300            | 17,200    | m              |
| 547                   | スターノック       | KND-E4001 ~ E4004       | 150角特殊面状       | 13,800            | 15,800    | m <sup>2</sup> |
| 548                   | ウェットエリア      | WET-200-                | 200角ノスリップ 面    | 13,500            | 14,200    | m <sup>2</sup> |
|                       |              | WET-150-                | 150角ノスリップ 面    | 13,500            | 14,200    | m <sup>2</sup> |
| 550                   | マルミアブアーニ     | ILT-V4110 ~ V4130       | 400角平          | 8,800             | 9,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | ILT-V4210G              | 400角粗目         | 8,800             | 9,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | ILT-04110 ~ 04130       | 400x200平       | 8,800             | 9,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | ILT-04210G              | 400x200粗目      | 8,800             | 9,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | ILT-L4110 ~ L4130       | 200角平          | 8,800             | 9,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | ILT-L4210G              | 200角粗目         | 8,800             | 9,800     | m <sup>2</sup> |
| 552                   | ネイチャーII      | MSY-R3010 ~ R3090       | 300角平          | 4,500             | 4,900     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | MSY-R3010K ~ R3090K     | 300角階段         | 1,700             | 1,900     | 枚              |
| 554                   | シクローII       | SIC-R0010 ~ R0050       | 300角粗目         | 4,500             | 4,900     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | SIC-R0010K ~ R0050K     | 300角階段         | 1,700             | 1,900     | 枚              |
|                       |              | SIC-R0010F ~ R0050F     | 300角平          | 4,500             | 4,900     | m <sup>2</sup> |
| 556                   | シクルーフィ       | SIC-V5301 ~ V5308       | 400角粗目         | 5,500             | 5,900     | m <sup>2</sup> |
| 558                   | シクラスII       | SIC-R2010 ~ R2080       | 300角粗目         | 4,500             | 4,900     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | SIC-R2010K ~ R2080K     | 300角階段         | 1,700             | 1,900     | 枚              |
|                       |              | SIC-R2010F ~ R2080F     | 300角平          | 4,500             | 4,900     | m <sup>2</sup> |
| 559                   | ストリーク        | STR-X10F ~ X50F         | 600角平          | 5,900             | 6,400     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | STR-X10 ~ X50           | 600角粗目         | 5,900             | 6,400     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | STR-U10F ~ U50F         | 600x300角平      | 5,900             | 6,400     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | STR-U10 ~ U50           | 600x300角粗目     | 5,900             | 6,400     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | STR-R10F ~ R50F         | 300角平          | 5,900             | 6,400     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | STR-R10 ~ R50           | 300角粗目         | 5,900             | 6,400     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | STR-R10K ~ R50K         | 300角階段粗目       | 1,700             | 2,000     | 枚              |
| 562                   | リンナ          | HD-LIN-U100 ~ U140      | 600x300角粗目     | 7,800             | 8,400     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | HD-LIN-F100 ~ F140      | 600x100角粗目     | 8,800             | 9,500     | m <sup>2</sup> |
| 564                   | ルクソール        | LUX-U110 ~ U150         | 600x300角粗目     | 6,500             | 7,300     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | LUX-R110 ~ R150         | 300角粗目         | 6,500             | 7,300     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | LUX-R110K ~ R150K       | 300角階段粗目       | 1,700             | 2,000     | 枚              |
| 566                   | アルドワーズ       | RX-AB3910 ~ AB3960      | 800角石面         | 13,800            | 15,800    | m <sup>2</sup> |
|                       |              | RX-AB3810 ~ AB3860      | 800角平          | 13,800            | 15,800    | m <sup>2</sup> |
|                       |              | RX-Y3910 ~ Y3960        | 800x400角石面     | 13,800            | 15,800    | m <sup>2</sup> |
|                       |              | RX-Y3810 ~ Y3860        | 800x400角平      | 13,800            | 15,800    | m <sup>2</sup> |
|                       |              | RX-O3810 ~ O3860        | 800x200角平      | 13,800            | 15,800    | m <sup>2</sup> |
|                       |              | RX-P3811 ~ P3861        | 400x210平裏ネット貼り | 3,500             | 4,000     | シート            |
| 568                   | モデネーゼ        | XCV-AA3200 ~ AA3240     | 900x600角平      | 9,800             | 11,000    | m <sup>2</sup> |
|                       |              | XCV-AA3300G ~ AA3340G   | 900x600角粗目     | 9,800             | 11,000    | m <sup>2</sup> |
|                       |              | XCV-X3200 ~ X3240       | 600角平          | 8,800             | 9,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | XCV-X3300G ~ X3340G     | 600角粗目         | 8,800             | 9,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | XCV-U3200 ~ U3240       | 600x300角平      | 8,800             | 9,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | XCV-U3300G ~ U3340G     | 600x300角粗目     | 8,800             | 9,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | XCV-U3300GK ~ U3340GK   | 600x300角階段     | 6,500             | 7,000     | 枚              |
|                       |              | 572                     | ラヴィータ          | MSY-X9100 ~ X9150 | 600角平     | 4,900          |
| MSY-X9200G ~ X9250G   | 600角粗目       |                         |                | 4,900             | 5,400     | m <sup>2</sup> |
| MSY-U9100 ~ U9150     | 600x300角平    |                         |                | 4,900             | 5,400     | m <sup>2</sup> |
| MSY-U9200G ~ U9250G   | 600x300角粗面   |                         |                | 4,900             | 5,400     | m <sup>2</sup> |
| MSY-U9200GK ~ U9250GK | 600x300角階段粗目 |                         |                | 5,800             | 6,300     | 枚              |
| MSY-R9100 ~ R9150     | 300角平        |                         |                | 4,900             | 5,400     | m <sup>2</sup> |
| MSY-R9200G ~ R9250G   | 300角粗目       |                         |                | 4,900             | 5,400     | m <sup>2</sup> |
| MSY-R9200GK ~ R9250GK | 300角階段粗目     |                         |                | 1,700             | 1,900     | 枚              |
| 574                   | アルファヒルズ      |                         |                | ALF-Y3310 ~ Y3350 | 900x450角平 | 10,800         |
|                       |              | ALF-X3310 ~ X3350       | 600角平          | 7,800             | 8,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | ALF-X3610 ~ X3650       | 600角平          | 7,800             | 8,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | ALF-X3510G ~ X3550G     | 600角岩面         | 7,800             | 8,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | ALF-X3810G ~ X3850G     | 600角岩面         | 7,800             | 8,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | ALF-U3310 ~ U3350       | 600x300角平      | 7,800             | 8,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | ALF-U3610 ~ U3650       | 600x300角平      | 7,800             | 8,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | ALF-U3410S ~ U3450S     | 600x300角部分磨き   | 8,800             | 9,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | ALF-U3710S ~ U3750S     | 600x300角部分磨き   | 8,800             | 9,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | ALF-U3510G ~ U3550G     | 600x300角岩面     | 7,800             | 8,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | ALF-U3810G ~ U3850G     | 600x300角岩面     | 7,800             | 8,800     | m <sup>2</sup> |
|                       |              | ALF-U3510K ~ U3550K     | 600x300角階段岩面   | 5,800             | 6,800     | 枚              |

|                       |               |                       |   |                   |        |                |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---|-------------------|--------|----------------|
| 574                   | アルファヒルズ       | ALF-U3810GK ~ U3850GK | 600x300角階段岩面                              | 5,800             | 6,800  | 枚              |
|                       |               | ALF-R3510G ~ R3550G   | 300角岩面                                    | 7,800             | 8,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | ALF-R3810G ~ R3850G   | 300角岩面                                    | 7,800             | 8,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | ALF-R3510K ~ R3550K   | 300角岩面階段                                  | 2,800             | 3,300  | 枚              |
|                       |               | ALF-R3810GK ~ R3850GK | 300角岩面階段                                  | 2,800             | 3,300  | 枚              |
| 578                   | ムーンストーン       | CFC-AF1000 ~ AF1090   | 1500x750角平                                | 16,800            | 18,800 | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CFC-AF1100G ~ AF1190G | 1500x750角粗目                               | 16,800            | 18,800 | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CFC-AA1000 ~ AA1040   | 750角平                                     | 12,800            | 14,800 | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CFC-Y1000 ~ Y1090     | 900x450角平                                 | 11,800            | 12,800 | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CFC-X1000 ~ X1040     | 600角平                                     | 10,800            | 11,800 | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CFC-U1000 ~ U1090     | 600x300角平                                 | 10,800            | 11,800 | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CFC-U1100G ~ U1190G   | 600x300角粗目                                | 10,800            | 11,800 | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CFC-U1100GK ~ U1190GK | 600x300角階段粗目                              | 7,000             | 7,500  | 枚              |
|                       |               | 586                   | スターミネラル                                   | TSY-R6010 ~ R6040 | 300角石面 | 5,500          |
| TSY-R6010K ~ R6040K   | 300角石面階段      |                       |   | 1,800             | 2,000  | 枚              |
| 588                   | マルチストーン       | ERM-W9650G ~ W9690G   | 500角イレキ <sup>®</sup> ユラ <sup>®</sup> 粗    | 6,800             | 7,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | ERM-U9650G ~ U9690G   | 500x300イレキ <sup>®</sup> ユラ <sup>®</sup> 粗 | 6,800             | 7,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | ERM-R9650G ~ R9690G   | 300角イレキ <sup>®</sup> ユラ <sup>®</sup> 粗    | 6,800             | 7,800  | m <sup>2</sup> |
| 592                   | ラバーニャ         | CCC-X7670・X7680       | 600角岩面                                    | 8,800             | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CCC-X7690             | 600角平                                     | 8,800             | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CCC-X7770G ~ X7790G   | 600角粗目                                    | 8,800             | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CCC-U7670・U7680       | 600x300岩面                                 | 8,800             | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CCC-U7690             | 600x300平                                  | 8,800             | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CCC-U7770G ~ U7790G   | 600x300粗目                                 | 8,800             | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CCC-U7770GK ~ U7790GK | 600x300階段粗目                               | 5,800             | 6,300  | 枚              |
|                       |               | CCC-R7670・R7680       | 300角岩面                                    | 8,800             | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CCC-R7690             | 300角平                                     | 8,800             | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CCC-R7770G ~ R7790G   | 300角粗目                                    | 8,800             | 9,800  | m <sup>2</sup> |
| CCC-R7770GK ~ R7790GK | 300角階段粗目      | 2,800                 | 3,000                                     | 枚                 |        |                |
| 596                   | サボナリアロック      | CFC-AF9710 ~ AF9750   | 1500x750角平                                | 18,800            | 20,800 | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CFC-Y9710 ~ Y9750     | 900x450角平                                 | 13,800            | 15,500 | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CFC-U9710 ~ U9750     | 600x300角平                                 | 11,800            | 12,800 | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CFC-U9810G ~ U9850G   | 600x300角粗目                                | 11,800            | 12,800 | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CFC-U9810GK ~ U9850GK | 600x300角階段粗目                              | 7,000             | 7,500  | 枚              |
| 600                   | デンバーストン       | PST-X3010 ~ X3060     | 600角平                                     | 7,000             | 8,000  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PST-X3610 ~ X3660     | 600角平                                     | 7,000             | 8,000  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PST-X3110G ~ X3150G   | 600角粗目                                    | 7,000             | 8,000  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PST-X3710G ~ X3750G   | 600角粗目                                    | 7,000             | 8,000  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PST-X3210G ~ X3240G   | 600角粗目(20mm厚)                             | 15,800            | 17,800 | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PST-U3010 ~ U3060     | 600x300角平                                 | 7,000             | 8,000  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PST-U3610 ~ U3660     | 600x300角平                                 | 7,000             | 8,000  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PST-U3110G ~ U3160G   | 600x300角粗目                                | 7,000             | 8,000  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PST-U3710G ~ U3760G   | 600x300角粗目                                | 7,000             | 8,000  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PST-U3110GK ~ U3160GK | 600x300角粗目階段                              | 6,000             | 6,500  | 枚              |
|                       |               | PST-U3710GK ~ U3760GK | 600x300角粗目階段                              | 6,000             | 6,500  | 枚              |
|                       |               | PST-U3011 ~ U3061     | 600x300平裏ネット                              | 4,800             | 5,300  | シート            |
|                       |               | PST-U3611 ~ U3661     | 600x300平裏ネット                              | 4,800             | 5,300  | シート            |
|                       |               | PST-R3010 ~ R3050     | 300角平                                     | 7,000             | 8,000  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PST-R3610 ~ R3650     | 300角平                                     | 7,000             | 8,000  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PST-R3110G ~ R3150G   | 300角粗目                                    | 7,000             | 8,000  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PST-R3710G ~ R3750G   | 300角粗目                                    | 7,000             | 8,000  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PST-R3110GK ~ R3150GK | 300角粗目階段                                  | 2,200             | 2,500  | 枚              |
|                       |               | PST-R3710GK ~ R3750GK | 300角粗目階段                                  | 2,200             | 2,500  | 枚              |
|                       |               | 604                   | ウォークス                                     | FG-X0310 ~ X0340  | 600角岩面 | 12,000         |
| FG-X0360・X0380        | 600角岩面(20mm厚) |                       |   | 19,800            | 21,800 | m <sup>2</sup> |
| FG-Y0310 ~ Y0340      | 800x400角岩面    |                       |   | 12,000            | 13,000 | m <sup>2</sup> |
| FG-U0310 ~ U0340      | 600x300角岩面    |                       |   | 12,000            | 13,000 | m <sup>2</sup> |
| FG-R0310 ~ R0340      | 300角岩面        |                       |   | 12,000            | 13,000 | m <sup>2</sup> |
| FG-R0310K ~ R0340K    | 300角階段岩面      |                       |   | 2,000             | 2,300  | 枚              |
| 606                   | ノルディックストーン    | MER-R6450G ~ R6490G   | 300角粗目                                    | 6,800             | 7,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | MER-R6450K ~ R6490K   | 300角階段粗目                                  | 2,000             | 2,300  | 枚              |
|                       |               | MER-E6450G ~ E6490G   | 150角粗目                                    | 6,800             | 7,800  | m <sup>2</sup> |
| 612                   | バサライク         | PAN-X6560 ~ X6590     | 600角平                                     | 8,800             | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PAN-X6660G ~ X6690G   | 600角岩面                                    | 8,800             | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PAN-U6560 ~ U6590     | 600x300角平                                 | 8,800             | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PAN-U6660G ~ U6690G   | 600x300角岩面                                | 8,800             | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | PAN-U6660K ~ U6690K   | 600x300角階段岩面                              | 5,800             | 6,300  | 枚              |
|                       |               | PAN-U6660T ~ U6690T   | 600x270角タレ付階段岩面(接着)                       | 8,500             | 9,500  | 枚              |
| 614                   | ランドストーン       | CRD-X3810 ~ X3840     | 600角平                                     | 7,800             | 8,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CRD-X3910G ~ X3940G   | 600角岩面                                    | 7,800             | 8,800  | m <sup>2</sup> |
|                       |               | CRD-U3810 ~ U3840     | 600x300角平                                 | 7,800             | 8,800  | m <sup>2</sup> |

|     |            |                          |                |        |        |                |
|-----|------------|--------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 614 | ランドストーン    | CRD-U3910G ~ U3940G      | 600x300角岩面     | 7,800  | 8,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CRD-U3910GK ~ U3940GK    | 600x300角階段岩面   | 5,500  | 6,500  | 枚              |
| 616 | アーバンネイチャー  | PA-X4410 ~ X4440         | 600角平          | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | PA-X4520 ~ X4540         | 600角岩面         | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | PA-U4410 ~ U4440         | 600x300平       | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | PA-U4520 ~ U4540         | 600x300岩面      | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
| 620 | ライトクォーツ    | CDS-X7360 ~ X7390        | 600角平          | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | CDS-U7360 ~ U7390        | 600x300角平      | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | CDS-R7361・R7381          | 300角裏ネット貼り     | 4,000  | 4,500  | シート            |
| 622 | チューニングストーン | RFN-AE7050 ~ AE7080      | 1200角平         | 15,800 | 17,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | RFN-X7050 ~ X7080        | 600角平          | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | RFN-X7150G ~ X7180G      | 600角粗目         | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | RFN-U7050 ~ U7080        | 600x300角平      | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | RFN-U7051 ~ U7081        | 600x300角特面     | 14,800 | 16,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | RFN-U7150G ~ U7180G      | 600x300角粗目     | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | RFN-U7150GK ~ U7180GK    | 600x300階段粗目    | 7,000  | 7,500  | 枚              |
| 630 | モストロ       | MOS-XM01 ~ XM04          | 600角粗目         | 5,900  | 6,400  | m <sup>2</sup> |
|     |            | MOS-UM01 ~ UM04          | 600x300角粗目     | 5,900  | 6,400  | m <sup>2</sup> |
|     |            | MOS-RM01 ~ RM04          | 300角粗目         | 5,900  | 6,400  | m <sup>2</sup> |
| 631 | リトロバータ     | LEP-AC8210M ~ AC8240M    | 1200x600角水磨き   | 13,800 | 15,500 | m <sup>2</sup> |
|     |            | LEP-X8210M ~ X8240M      | 600角水磨き        | 11,800 | 13,000 | m <sup>2</sup> |
|     |            | LEP-X8310G ~ X8340G      | 600角岩面         | 11,800 | 13,000 | m <sup>2</sup> |
|     |            | LEP-X8360G ~ X8390G      | 600角(20mm厚)    | 18,000 | 20,000 | m <sup>2</sup> |
|     |            | LEP-U8210M ~ U8240M      | 600x300角水磨き    | 10,800 | 12,000 | m <sup>2</sup> |
|     |            | LEP-U8310G ~ U8340G      | 600x300角岩面     | 10,800 | 12,000 | m <sup>2</sup> |
|     |            | LEP-U8310GK ~ U8340GK    | 600x300階段岩面    | 7,000  | 7,500  | 枚              |
| 634 | ティベリーナ     | ALF-Y0710 ~ Y0750        | 890x445角平      | 12,800 | 14,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | ALF-Y0810P ~ Y0850P      | 890x445角磨      | 16,800 | 18,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | ALF-Y0910G ~ Y0950G      | 890x445角粗目     | 12,800 | 14,800 | m <sup>2</sup> |
| 638 | コアシェイド     | FI-AC5010 ~ AC5060       | 1200x600角平     | 12,800 | 14,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | FI-AC4110 ~ AC4160       | 1200x600角筋面    | 12,800 | 14,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | FI-X5010 ~ X5060         | 600角平          | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | FI-X4110 ~ X4160         | 600角筋面         | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | FI-U5010 ~ U5060         | 600x300角平      | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | FI-U4110 ~ U4160         | 600x300角筋面     | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
| 642 | ファーレンハイト   | FIA-X0600 ~ X0650        | 600角平          | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | FIA-X0700G ~ X0750G      | 600角特殊面状       | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | FIA-U0600 ~ U0650        | 600x300角平      | 7,800  | 8,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | FIA-U0700G ~ U0750G      | 600x300角特殊面状   | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | FIA-U0700GK ~ U0750GK    | 600x300角階段特殊面状 | 5,800  | 6,300  | 枚              |
| 644 | セメンティング    | ORG-AC7880・AC7890        | 1200x600平      | 13,800 | 15,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | ORG-X7810 ~ X7890        | 600角平          | 11,800 | 12,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | ORG-U7810 ~ U7890        | 600x300平       | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | ORG-H7880・H7890          | 600x150平       | 13,800 | 15,800 | m <sup>2</sup> |
| 648 | ラボ325      | ABI-AC7110 ~ AC7140      | 1200x600角平     | 11,800 | 12,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | ABI-Q7110 ~ Q7140        | 1200x300角平     | 11,800 | 12,800 | m <sup>2</sup> |
| 650 | オストウーニ     | CDS-V1750 ~ V1780        | 400角平          | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | CDS-V1850G ~ V1880G      | 400角粗目         | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | CDS-O1750 ~ O1780        | 400x200平       | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | CDS-O1850G ~ O1880G      | 400x200粗目      | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | CDS-L1750 ~ L1780        | 200角平          | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | CDS-L1850G ~ L1880G      | 200角粗目         | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
| 654 | ヴァーサタイル    | CDS-X5010 ~ X5050        | 600角平          | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CDS-Y5010 ~ Y5050        | 600x400角平      | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CDS-V5010 ~ V5050        | 400角平          | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CDS-O5010 ~ O5050        | 400x200角平      | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CDS-L5010 ~ L5050        | 200角平          | 8,800  | 9,800  | m <sup>2</sup> |
| 656 | バイオアーチストーン | PA-U8511・U8512           | 601x300岩面      | 9,500  | 10,500 | m <sup>2</sup> |
|     |            | PA-P8501・P8502           | 410x200岩面      | 7,200  | 8,200  | m <sup>2</sup> |
|     |            | PA-O8501・O8502           | 305x200岩面      | 7,200  | 8,200  | m <sup>2</sup> |
|     |            | PA-L8501・L8502           | 200角岩面         | 7,200  | 8,200  | m <sup>2</sup> |
| 660 | ピエトレネイティブⅡ | CLG-X4510G ~ X4580G      | 600角岩面         | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | CLG-U4510G ~ U4580G      | 600x300角岩面     | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | CLG-U4510GK ~ U4580GK    | 600x300角岩面階段   | 6,500  | 7,000  | 枚              |
|     |            | CLG-R4510G ~ R4580G      | 300角岩面         | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |            | CLG-R4510GK ~ R4580GK    | 300角岩面階段       | 3,000  | 3,300  | 枚              |
| 662 | スノーアルプス    | DMA-X2110 ~ X2130        | 600角平          | 6,500  | 7,000  | m <sup>2</sup> |
|     |            | DMA-X2210G ~ X2230G      | 600角粗目         | 6,500  | 7,000  | m <sup>2</sup> |
|     |            | DMA-X2240G ~ X2260G      | 600角粗目(20mm厚)  | 12,500 | 14,000 | m <sup>2</sup> |
| 664 | モンティニャック   | CTC-X7210F~X7230F・X7290F | 600角平          | 6,500  | 7,000  | m <sup>2</sup> |
|     |            | CTC-X7110 ~ X7130・X7190  | 600角粗面         | 6,500  | 7,000  | m <sup>2</sup> |

|                     |               |                       |  |                |        |                |
|---------------------|---------------|-----------------------|--|----------------|--------|----------------|
| 664                 | モンティニャック      | CTC-X7150 ~ X7180     | 600角粗目 (20mm厚)                                   | 12,500         | 14,000 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | CTC-U7150 ~ U7180     | 600x300角粗目 (20mm厚)                               | 12,500         | 14,000 | m <sup>2</sup> |
| 666                 | ピエトラソーニ       | PAN-AB8010 ~ AB8050   | 900角平  | 11,800         | 13,000 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | PAN-AC8010 ~ AC8050   | 1200x600角平                                       | 11,800         | 13,000 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | PAN-X8010 ~ X8050     | 600角平  | 8,800          | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                     |               | PAN-X8110G ~ X8150G   | 600角粗目   | 8,800          | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                     |               | PAN-U8010 ~ U8050     | 600x300角平  | 8,800          | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                     |               | PAN-U8110G ~ U8150G   | 600x300角粗目                                       | 8,800          | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                     |               | PAN-U8110GK ~ U8150GK | 600x300角階段粗目                                     | 7,000          | 7,500  | 枚              |
|                     |               | PAN-P8220G ~ P8250G   | 404x200角岩面                                       | 8,800          | 9,800  | m <sup>2</sup> |
|                     |               | PAN-O8220G ~ O8250G   | 302x200角岩面                                       | 8,800          | 9,800  | m <sup>2</sup> |
| PAN-L8220G ~ L8250G | 200角岩面        | 8,800                 | 9,800  | m <sup>2</sup> |        |                |
| 672                 | ストーンデュモンド     | PST-Y3350G ~ Y3380G   | 800x400角岩面イレギュラー                                 | 22,800         | 24,800 | m <sup>2</sup> |
| 674                 | オセティックフレイバー   | RXF-Y8010 ~ Y8060     | 800x400角平  | 13,800         | 14,800 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | RXF-Y8110G ~ Y8160G   | 800x400角岩面                                       | 13,800         | 14,800 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | RXF-O8210G ~ O8240G   | 304x202粗目イレギュラー (20mm厚)                          | 19,800         | 21,800 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | RXF-M8210G ~ M8240G   | 202角粗目イレギュラー (20mm厚)                             | 19,800         | 21,800 | m <sup>2</sup> |
| 678                 | アルサシア         | SSZ-O5910G ~ O5930G   | 201角粗目 (20mm厚)                                   | 19,800         | 21,800 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | SSZ-L5910G ~ L5930G   | 301x201粗目 (20mm厚)                                | 19,800         | 21,800 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | SSZ-O7910G ~ O7930G   | 201角岩面 (20mm厚)                                   | 19,800         | 21,800 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | SSZ-L7910G ~ L7930G   | 301x201岩面 (20mm厚)                                | 19,800         | 21,800 | m <sup>2</sup> |
| 686                 | ボディール         | BOD90-                | 220x90角筋面  | 13,000         | 13,900 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | BOD40-                | 220x40 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -筋面           | 10,800         | 11,600 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | BOD40-M-              | 90 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -曲り筋面 (接着)        | 6,100          | 6,500  | m              |
| 688                 | グレモス          | GUR-30-               | 300x75角粗面  | 14,000         | 14,700 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | GUR-15-               | 150x75角粗面  | 14,000         | 14,700 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | GUR-23B-              | 230x30 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -粗面           | 14,000         | 14,700 | m <sup>2</sup> |
|                     |               |                       |  | 13,263         | 13,737 | 箱              |
| 692                 | ディバイス II      | KSN227R-              | 二丁掛粗面  | 4,600          | 5,000  | m <sup>2</sup> |
|                     |               | KSN227RA-             | 90 <sup>ホ</sup> 標準曲り粗面 (接着)                      | 5,000          | 5,500  | m              |
|                     |               | KSN227RC-             | 90 <sup>ホ</sup> マグサ粗面 (接着)                       | 4,600          | 5,000  | m              |
| 695                 | ディバイス II ボーダー | KBQ227R-101S ~ 110S   | 227x40 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -粗面           | 5,600          | 6,100  | m <sup>2</sup> |
|                     |               | KBQ227RA-101S ~ 110S  | 90 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -曲り粗面 (接着)        | 6,300          | 6,900  | m              |
|                     |               | KBQ227RC-101S ~ 110S  | 90 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -マグサ粗面 (接着)       | 4,600          | 5,000  | m              |
| 696                 | エテジア          | ETE-                  | 二丁掛  | 7,200          | 7,800  | m <sup>2</sup> |
|                     |               | ETE-M-                | 90 <sup>ホ</sup> 標準曲り (接着)                        | 5,400          | 6,100  | m              |
| 698                 | エテジア75        | ETE-75-               | 75角粗面裏ネット貼り                                      | 7,200          | 7,700  | m <sup>2</sup> |
|                     |               | ETE-75M-              | 90 <sup>ホ</sup> 75角曲り (接着)                       | 5,400          | 6,000  | m              |
| 706                 | ジュムボーダー       | TAN-1 ~ 4             | 227x40 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -粗面           | 8,100          | 8,500  | m <sup>2</sup> |
|                     |               | TAN-M-1 ~ 4           | 90 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -曲り粗面 (接着)        | 6,600          | 7,000  | m              |
|                     |               | TAN-G-1 ~ 4           | 90 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -マグサ粗面 (接着)       | 3,600          | 4,600  | m              |
|                     |               | TAN-10 ~ 40           | 227x40 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -粗面・フラスト面ミックス | 9,800          | 10,300 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | TAN-M-10 ~ 40         | 90 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -曲り粗面 (接着)        | 7,200          | 7,600  | m              |
|                     |               | TAN-G-10 ~ 40         | 90 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -マグサ粗面 (接着)       | 3,900          | 5,000  | m              |
| 708                 | コロニス          | KOR-U-                | 147x22 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> - (1/3レンガ 貼り) | 4,900          | 5,200  | m <sup>2</sup> |
|                     |               | KOR-S-                | 147x22 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> - (スタール 貼)    | 1,800          | 1,900  | m              |
|                     |               | KOR-T-                | 出隅用  | 3,600          | 3,900  | m              |
|                     |               | KOR-B-                | 調整平 (ハラ)   | 1,400          | 1,500  | m              |
| 718                 | クリフストーンH      | CLF-H00・H10           | 294x194角テッセラ                                     | 33,000         | 34,700 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | CLF-M-H00・H10         | 90 <sup>ホ</sup> 曲り (接着)                          | 22,000         | 23,100 | m              |
|                     |               | CLF-00・10             | 227x30 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -テッセラ面裏面樹脂貼り  | 33,000         | 34,700 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | CLF-M-00・10           | 90 <sup>ホ</sup> 曲り (接着)                          | 16,000         | 16,800 | m              |
| 722                 | アリアルボーダー      | ARI20S-               | 250x20 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -割面           | 14,800         | 16,300 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | ARI20FN-              | 250x20 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -割面・平面        | 13,500         | 14,900 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | ARI20SK-              | 出隅用割面  | 7,500          | 8,300  | m              |
|                     |               | ARI20FNK-             | 出隅用割面・平面   | 6,900          | 7,600  | m              |
|                     |               | ARI30BU-              | 227x30 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -割面・平面        | 15,600         | 17,200 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | ARI30BUK-             | 出隅用割面・平面   | 7,800          | 8,600  | m              |
|                     |               | ARI75-                | 75角割面  | 13,300         | 14,700 | m <sup>2</sup> |
| 724                 | クロスボーダー       | SD-229-W-             | 230x12・15・22 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -裏面樹脂貼り | 16,900         | 18,500 | m <sup>2</sup> |
|                     |               | SD-229-T-802-         | (左) 出隅用裏面樹脂貼り                                    | 5,000          | 5,500  | m              |
|                     |               | SD229-T-812-          | (右) 出隅用裏面樹脂貼り                                    | 5,000          | 5,500  | m              |
| 726                 | レジミュール II     | LEM-01S ~ 06S         | 197x22裏ネット貼り                                     | 5,400          | 5,900  | m <sup>2</sup> |
|                     |               | LEM-M-01S ~ 06S       | 90 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -曲り紙貼り            | 6,900          | 7,300  | m              |
| 728                 | キプリア          | HD-KYP-               | 220x25 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -岩面裏ネット貼り     | 5,900          | 6,300  | m <sup>2</sup> |
|                     |               | HD-KYP-M-             | 90 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -曲り紙貼り            | 7,500          | 7,900  | m              |
| 729                 | アトミック         | ATM-U-                | 147x22 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> - (1/3レンガ 貼り) | 4,700          | 5,000  | m <sup>2</sup> |
|                     |               | ATM-S-                | 147x22 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> - (スタール 貼)    | 1,700          | 1,800  | m              |
|                     |               | ATM-T-                | 出隅用  | 3,700          | 4,000  | m              |
|                     |               | ATM-B-                | 調整平 (ハラ)   | 1,700          | 1,800  | m              |
| 730                 | 珪木石           | RBG-                  | 147x23 <sup>ホ</sup> - <sup>ダ</sup> -紙貼り          | 4,600          | 4,900  | m <sup>2</sup> |

|     |               |                   |                        |        |        |                |
|-----|---------------|-------------------|------------------------|--------|--------|----------------|
| 730 | 珪木石           | RBG-M-            | 90°ホ-タ-曲り紙貼り(接着)       | 6,400  | 6,800  | m              |
| 731 | クリティア         | KLY-              | 227x25ホ-タ-(1/4レガ貼り)    | 7,900  | 8,500  | m <sup>2</sup> |
|     |               | KLY-M-            | 90°ホ-タ-曲り(接着)          | 7,400  | 8,000  | m              |
| 733 | メネス           | MEN-              | 263x92角割面              | 14,800 | 15,700 | m <sup>2</sup> |
|     |               | MEN-MH-           | 90° 曲り割面(接着)           | 11,800 | 12,400 | m              |
| 734 | アウストル         | AUS-100・200       | 二丁掛特殊面状                | 11,300 | 12,000 | m <sup>2</sup> |
|     |               | AUS-MH-100・200    | 90° 標準曲り特殊面状(接着)       | 10,000 | 10,600 | m              |
| 736 | ストリークボーダー     | STR-B10 ~ B50     | 約300x296裏裨り貼り          | 14,900 | 16,500 | m <sup>2</sup> |
| 742 | エリミア          | SEM-U-            | 50四丁スクラッチ面(1/4レガ貼り)    | 5,200  | 6,200  | m <sup>2</sup> |
|     |               | SEM-S-            | 50四丁スクラッチ面(スタレ貼り)      | 4,700  | 5,600  | m <sup>2</sup> |
|     |               | SEM-MU-           | 90° 50二丁曲り(接着)(レガ貼り)   | 2,700  | 3,200  | m              |
|     |               | SEM-MM-           | 90° 50二丁曲り(接着)(ミックス貼り) | 2,700  | 3,200  | m              |
|     |               | SEM-MS-           | 90° 50四丁曲り(接着)         | 3,300  | 3,900  | m              |
|     |               | SEM-G-            | 90° 50四丁マクサ(接着)        | 3,000  | 3,600  | m              |
| 743 | タザレア          | TAZ-U-            | 50四丁筋面(1/4レガ貼り)        | 5,200  | 5,600  | m <sup>2</sup> |
|     |               | TAZ-S-            | 50四丁筋面(スタレ貼り)          | 4,700  | 5,600  | m <sup>2</sup> |
|     |               | TAZ-MU-           | 90° 50二丁曲り(接着)(レガ貼り)   | 2,700  | 3,200  | m              |
|     |               | TAZ-MM-           | 90° 50二丁曲り(接着)(ミックス貼り) | 2,700  | 3,200  | m              |
|     |               | TAZ-MS-           | 90° 50四丁曲り(接着)         | 3,300  | 3,900  | m              |
|     |               | TAZ-G-            | 90° 50四丁マクサ(接着)        | 3,000  | 3,600  | m              |
| 746 | パステチャーQハイトロフト | HD-QNT452-        | 50二丁筋面紙貼り(スタレ貼り)       | 3,800  | 4,500  | m <sup>2</sup> |
|     |               | HD-QNT452R-       | 50二丁筋面紙貼り(レガ貼り)        | 3,800  | 4,500  | m <sup>2</sup> |
|     |               | HD-QNT452-M-      | 90° 50二丁曲り(スタレ紙貼り)     | 3,000  | 3,400  | m              |
|     |               | HD-QNT452R-M-     | 90° 50二丁曲り(レガ紙貼り)      | 3,000  | 3,400  | m              |
|     |               | HD-QNT452-G-      | 90° 50二丁マクサ紙貼り         | 2,500  | 2,700  | m              |
|     |               | 747               | リエルバ                   | RBW-   | 50二丁筋面 | 3,000          |
|     |               | RBW-(HD)          | 50二丁筋面                 | 3,800  | 4,300  | m <sup>2</sup> |
|     |               | RBW-M-            | 90° 50二丁曲り             | 2,500  | 2,900  | m              |
|     |               | RBW-M-(HD)        | 90° 50二丁曲り             | 3,000  | 3,400  | m              |
|     |               | RBW-G-            | 90° 50二丁マクサ            | 2,000  | 2,200  | m              |
|     |               | RBW-G-(HD)        | 90° 50二丁マクサ            | 2,500  | 2,700  | m              |
| 750 | ポリナーゴ         | KRM-F4510 ~ F4550 | 386x75角岩面              | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
| 752 | ポストンブリック      | NTR-F8810 ~ F8840 | 246x60角平               | 9,800  | 10,800 | m <sup>2</sup> |
| 754 | ボアズ           | BOS-              | 240x40ホ-タ-平            | 10,000 | 10,800 | m <sup>2</sup> |
|     |               | BOS-M-            | 90°ホ-タ-曲り(接着)          | 8,000  | 8,400  | m              |
|     |               | BOS-G-            | 90°ホ-タ-マクサ(接着)         | 4,000  | 4,200  | m              |
| 755 | グラバストーン       | GRV-00L ~ 03L     | 300x113角               | 11,400 | 12,500 | m <sup>2</sup> |
|     |               |                   |                        | 9,880  | 10,417 | 箱              |
|     |               | GRV-00M ~ 03M     | 300x73角                | 11,400 | 12,500 | m <sup>2</sup> |
|     |               |                   |                        | 9,880  | 10,417 | 箱              |
| 756 | ブルージュ         | BRU-00 ~ 40       | 約205x50角岩面             | 7,600  | 8,200  | m <sup>2</sup> |
|     |               | BRUM-00 ~ 40      | 90° 曲り岩面               | 5,100  | 5,500  | m              |
| 758 | メロウブリック       | MEB-00 ~ 06       | 203x64角岩面              | 8,600  | 9,300  | m <sup>2</sup> |
|     |               | MEBM-00 ~ 06      | 90° 曲り岩面               | 5,500  | 6,000  | m              |
| 760 | インブリック        | ICC-00 ~ 29       | 203x64角岩面              | 7,600  | 8,100  | m <sup>2</sup> |
|     |               | ICCM-00 ~ 29      | 90° 曲り岩面               | 4,700  | 5,000  | m              |
| 762 | リオルドストーン      | RIO-800 ~ 840     | 方形乱張り                  | 12,800 | 13,800 | m <sup>2</sup> |
|     |               |                   |                        | 12,800 | 13,800 | 箱              |
|     |               | RIOM-800 ~ 840    | 90° 曲り                 | 9,000  | 9,700  | m              |
|     |               |                   |                        | 19,800 | 21,340 | 箱              |
| 763 | インタクト         | ICP-00H ~ 20H     | 乱形                     | 12,800 | 13,800 | m <sup>2</sup> |
|     |               |                   |                        | 7,680  | 8,280  | 箱              |
|     |               | ICPM-00H ~ 20H    | 90° 曲り                 | 9,000  | 9,700  | m              |
|     |               |                   |                        | 13,500 | 14,550 | 箱              |
| 764 | ストラートストーン     | STS-800 ~ 830     | 600x150角               | 12,600 | 13,500 | m <sup>2</sup> |
|     |               |                   |                        | 9,000  | 9,643  | 箱              |
|     |               | STSM-800 ~ 830    | 90° 曲り                 | 9,200  | 9,900  | m              |
|     |               |                   |                        | 13,800 | 14,850 | 箱              |
| 766 | インストーン        | INS-14 ~ 19       | 100幅x乱尺                | 11,800 | 12,600 | m <sup>2</sup> |
|     |               |                   |                        | 9,440  | 10,080 | 箱              |
|     |               | INSM-14 ~ 19      | 90° 曲り                 | 8,000  | 8,600  | m              |
|     |               |                   |                        | 12,800 | 13,800 | 箱              |
| 768 | ボルドストーン       | ICN-700 ~ 750     | 500x100角               | 12,000 | 13,000 | m <sup>2</sup> |
|     |               |                   |                        | 9,600  | 10,400 | 箱              |
|     |               | ICNM-700 ~ 750    | 90° 曲り                 | 9,000  | 9,700  | m              |
|     |               |                   |                        | 18,000 | 19,400 | 箱              |
| 769 | ファレーズロック      | FAL-M7            | 100幅x乱尺割肌              | 31,000 | 40,000 | m <sup>2</sup> |
|     |               |                   |                        | 15,500 | 20,000 | 箱              |
|     |               | FAL-G18・G19       | 100幅x乱尺割肌              | 17,000 | 20,000 | m <sup>2</sup> |
|     |               |                   |                        | 5,152  | 6,043  | 箱              |
| 770 | ニューオーセント      | NAU227-           | 二丁掛割面                  | 11,000 | 12,100 | m <sup>2</sup> |

|             |                   |                    |                   |              |         |                |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------|----------------|
| 770         | ニューオーセント          | NAU227-MH-         | 90° 標準曲り(接着)      | 10,000       | 11,000  | m              |
|             |                   | NAU227-MN-         | 90° 二丁曲り(接着)      | 9,500        | 10,500  | m              |
|             |                   | NAU227-GN-         | 90° 二丁マグサ(接着)     | 6,900        | 7,600   | m              |
|             |                   | NAU40-             | 227x40ホ-ダ-割面      | 11,000       | 12,100  | m <sup>2</sup> |
|             |                   | NAU40-MH-          | 90° ホ-ダ-曲り(接着)    | 9,300        | 10,300  | m              |
|             |                   | NAU40-GN-          | 90° ホ-ダ-マグサ(接着)   | 5,800        | 6,400   | m              |
|             |                   | NAU100-            | 100角割面            | 12,200       | 13,500  | m <sup>2</sup> |
|             |                   | NAU100-M-          | 90° 100角曲り(接着)    | 7,000        | 7,700   | m              |
| 776         | ブラテア              | MD-6-              | 250x40ホ-ダ-割面      | 9,100        | 10,100  | m <sup>2</sup> |
|             |                   | MD-6M-             | 90° ホ-ダ-曲り(接着)    | 8,400        | 9,300   | m              |
| 777         | ニューカジュアル          | NCS40-             | 227x40ホ-ダ-テッテラ面   | 10,500       | 11,600  | m <sup>2</sup> |
|             |                   | NCS40-MH-          | 90° 40ホ-ダ-曲り(接着)  | 8,800        | 9,700   | m              |
|             |                   | NCS30-             | 227x30ホ-ダ-テ-ハ-    | 10,500       | 11,600  | m <sup>2</sup> |
|             |                   | NCS30-MH-          | 90° 30ホ-ダ-曲り(接着)  | 8,800        | 9,700   | m              |
| 780         | クレイシェイド           | LGF-2-             | 二丁掛平              | 6,500        | 6,800   | m <sup>2</sup> |
|             |                   | LGF-2MH-           | 90° 標準曲り平(接着)     | 5,300        | 5,900   | m              |
|             |                   | LGF-2GN-           | 90° 二丁マグサ平(接着)    | 4,000        | 5,200   | m              |
|             |                   | LG-2-              | 二丁掛特殊面状           | 10,800       | 11,300  | m <sup>2</sup> |
|             |                   | LG-2MH-            | 90° 標準曲り特殊面状(接着)  | 7,200        | 7,600   | m              |
|             |                   | LG-2GN-            | 90° 二丁マグサ特殊面状(接着) | 5,400        | 6,000   | m              |
|             |                   | LG-3-              | 三丁掛特殊面状           | 13,800       | 14,500  | m <sup>2</sup> |
|             |                   | LG-40B-            | 227x40ホ-ダ-特殊面状    | 13,800       | 14,500  | m <sup>2</sup> |
| 781         | リムボーダー            | DB-                | 227x40ホ-ダ-スクラッチ面  | 9,800        | 10,300  | m <sup>2</sup> |
|             |                   | DS-                | 227x40ホ-ダ-スクラッチ面  | 6,900        | 7,300   | m <sup>2</sup> |
|             |                   | DB-MH-             | 90° ホ-ダ-曲り(接着)    | 6,300        | 6,800   | m              |
|             |                   | DS-MH-             | 90° ホ-ダ-曲り(接着)    | 5,900        | 6,600   | m              |
|             |                   | DS-GN-             | 90° ホ-ダ-マグサ(接着)   | 3,700        | 4,700   | m              |
|             |                   | 786                | コリエント             | KOE-         | 二丁掛特殊面状 | 10,700         |
| KOE-MH-     | 90° 標準曲り特殊面状(接着)  |                    |                   | 10,500       | 11,300  | m              |
| KOE-GN-     | 90° 二丁マグサ特殊面状(接着) |                    |                   | 5,300        | 5,700   | m              |
| 788         | セラトルテ             | SER60-             | 二丁掛ラフ面            | 13,500       | 14,900  | m <sup>2</sup> |
|             |                   | SER60-MH-          | 90° 標準曲り(接着)      | 8,000        | 8,800   | m              |
|             |                   | SER60-GN-          | 90° 二丁マグサ(接着)     | 6,100        | 6,800   | m              |
|             |                   | SER40-             | 227x40ホ-ダ-ラフ面     | 13,500       | 14,900  | m <sup>2</sup> |
|             |                   | SER40-MH-          | 90° ホ-ダ-曲り(接着)    | 8,000        | 8,800   | m              |
|             |                   | SER40-GN-          | 90° ホ-ダ-マグサ(接着)   | 5,400        | 6,000   | m              |
| 790         | レガート              | KGS-1 ~ 5          | 二丁掛粗面             | 6,100        | 6,400   | m <sup>2</sup> |
|             |                   | KSG-MH-1 ~ 5       | 90° 標準曲り粗面(接着)    | 5,100        | 5,800   | m              |
|             |                   | KSG-GN-1 ~ 5       | 90° 二丁マグサ粗面(接着)   | 4,100        | 5,000   | m              |
|             |                   | KGSS-1 ~ 5         | 二丁掛ラスト面           | 8,800        | 9,200   | m <sup>2</sup> |
|             |                   | KGSS-MH-1 ~ 5      | 90° 標準曲りラスト面(接着)  | 6,200        | 6,600   | m              |
|             |                   | KGSS-GN-1 ~ 5      | 90° 二丁マグサラスト面(接着) | 4,700        | 5,300   | m              |
|             |                   | DAS-11 ~ 15        | 二丁掛ラフ面            | 7,200        | 7,600   | m <sup>2</sup> |
|             |                   | DAS-MH-11 ~ 15     | 90° 標準曲りラフ面(接着)   | 5,700        | 6,200   | m              |
|             |                   | DAS-GN-11 ~ 15     | 90° 二丁マグサラフ面(接着)  | 4,400        | 5,000   | m              |
|             |                   | 792                | アニマート             | ANM-2-       | 二丁掛平    | 4,700          |
| ANM-2-MH-   | 90° 標準曲り(接着)      |                    |                   | 4,800        | 5,500   | m              |
| ANM-2-GN-   | 90° 二丁マグサ(接着)     |                    |                   | 3,700        | 4,600   | m              |
| ANM-2TT-    | 二丁掛割肌             |                    |                   | 9,700        | 10,200  | m <sup>2</sup> |
| ANM-2TT-MH- | 90° 標準曲り割肌(接着)    |                    |                   | 8,700        | 10,800  | m              |
| ANM-2TT-GN- | 90° 二丁マグサ割肌(接着)   |                    |                   | 6,300        | 7,500   | m              |
| ANM-2SB-    | 二丁掛ラスト面           |                    |                   | 7,900        | 8,300   | m <sup>2</sup> |
| ANM-2SB-MH- | 90° 標準曲りラスト面(接着)  |                    |                   | 6,900        | 7,600   | m              |
| ANM-2SB-GN- | 90° 二丁マグサラスト面(接着) |                    |                   | 4,300        | 5,200   | m              |
| 800         | マトリックスイノベーション     |                    |                   | MAX-502(面状)- | 50二丁    | 3,000          |
|             |                   | MAX-502(面状)-(HD)   | 50二丁              | 3,800        | 4,300   | m <sup>2</sup> |
|             |                   | MAX-502(面状)-M-     | 50二丁曲り            | 2,500        | 2,900   | m              |
|             |                   | MAX-502(面状)-M-(HD) | 50二丁曲り            | 3,000        | 3,400   | m              |
|             |                   | MAX-502(面状)-G-     | 50二丁マグサ           | 2,000        | 2,200   | m              |
|             |                   | MAX-502(面状)-G-(HD) | 50二丁マグサ           | 2,500        | 2,700   | m              |
|             |                   | MAX-50(面状)-        | 50角               | 3,200        | 3,700   | m <sup>2</sup> |
|             |                   | MAX-50(面状)-(HD)    | 50角               | 4,000        | 4,500   | m <sup>2</sup> |
|             |                   | MAX-50(面状)-M-      | 90° 50角曲り         | 2,500        | 2,900   | m              |
|             |                   | MAX-50(面状)-M-(HD)  | 90° 50角曲り         | 3,000        | 3,400   | m              |
|             |                   | MAX-502(面状)-       | 50二丁特殊面状          | 4,600        | 5,500   | m <sup>2</sup> |
|             |                   | MAX-502(面状)-(HD)   | 50二丁特殊面状          | 5,400        | 6,300   | m <sup>2</sup> |
|             |                   | MAX-502(面状)-M-     | 50二丁曲特殊面状(接着)     | 2,900        | 3,400   | m              |
|             |                   | MAX-502(面状)-M-(HD) | 50二丁曲特殊面状(接着)     | 3,400        | 3,900   | m              |
|             |                   | MAX-502(面状)-G-     | 50二丁マグサ特殊面状(接着)   | 2,200        | 2,400   | m              |
|             |                   | MAX-502(面状)-G-(HD) | 50二丁マグサ特殊面状(接着)   | 2,700        | 2,900   | m              |

|                 |                  |                       |                  |                 |                  |                |       |                |
|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------|----------------|
| 800             | マトリックスイノベーション    | MAX-50(面状)-           | 50角特殊面状          | 4,900           | 5,700            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-50(面状)-(HD)       | 50角特殊面状          | 5,700           | 6,500            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-50(面状)-M-         | 90°50角曲り特殊面状(接着) | 2,900           | 3,400            | m              |       |                |
|                 |                  | MAX-50(面状)-M-(HD)     | 90°50角曲り特殊面状(接着) | 3,400           | 3,900            | m              |       |                |
|                 |                  | MAX-112H-             | 112x97六角形        | 6,000           | 7,200            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-112H-(HD)         | 112x97六角形        | 6,800           | 8,000            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-100(面状)-          | 100角             | 5,300           | 6,200            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-100(面状)-(HD)      | 100角             | 6,100           | 6,700            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-100HT・100RBB      | 100角特殊面状         | 6,600           | 7,600            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-100HT・100RBB(HD)  | 100角特殊面状         | 7,400           | 8,400            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-75(面状)-           | 75角              | 6,600           | 7,600            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-75(面状)-(HD)       | 75角              | 7,400           | 8,400            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-227(面状)-          | 二丁掛平             | 4,500           | 5,400            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-227(面状)-(HD)      | 二丁掛平             | 5,300           | 6,200            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-108(面状)-          | 小口平              | 5,000           | 6,000            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-108(面状)-(HD)      | 小口平              | 5,800           | 6,800            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-406(面状)-          | 227x40ボーダー       | 5,600           | 6,700            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-406(面状)-(HD)      | 227x40ボーダー       | 6,400           | 7,500            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-503(面状)-          | 50三丁             | 4,700           | 5,600            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-503(面状)-(HD)      | 50三丁             | 5,500           | 6,400            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-503(面状)-          | 50三丁特殊面状         | 6,000           | 7,200            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-503(面状)-(HD)      | 50三丁特殊面状         | 6,800           | 8,000            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-504(面状)-          | 50四丁             | 4,700           | 5,600            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-504(面状)-(HD)      | 50四丁             | 5,500           | 6,400            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-504RBP・RBG・KS     | 50四丁特殊面状         | 6,000           | 7,200            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MAX-504RBP・RBG・KS(HD) | 50四丁特殊面状         | 6,800           | 8,000            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | 808                   | グラナブル            | GRB-502(面状)-    | 50二丁特殊面状         | 3,700          | 4,300 | m <sup>2</sup> |
|                 |                  |                       |                  | GRB-502(面状)-MR- | 90°50二丁曲り(右)(接着) | 3,000          | 3,500 | m              |
| GRB-502(面状)-ML- | 90°50二丁曲り(左)(接着) |                       |                  | 3,000           | 3,500            | m              |       |                |
| GRB-502(面状)-G-  | 90°50二丁マグサ(接着)   |                       |                  | 2,400           | 2,600            | m              |       |                |
| 810             | リグレイル            | LIG-                  | 50二丁紙貼り(溝入り)     | 3,700           | 4,300            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | LIG-MR-               | 90°50二丁曲り(右)(接着) | 2,500           | 3,200            | m              |       |                |
|                 |                  | LIG-ML-               | 90°50二丁曲り(左)(接着) | 2,500           | 3,200            | m              |       |                |
|                 |                  | LIG-G-                | 90°50二丁マグサ(接着)   | 2,000           | 2,600            | m              |       |                |
| 812             | ティアモル            | TIA-(面状)-             | 45二丁3面状ミックス      | 3,000           | 3,500            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | TIA-(面状)-(HD)         | 45二丁3面状ミックス      | 3,800           | 4,300            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | TIA-(面状)-M-           | 45二丁曲り3面状ミックス    | 2,500           | 2,900            | m              |       |                |
|                 |                  | TIA-(面状)-M-(HD)       | 45二丁曲り3面状ミックス    | 3,000           | 3,400            | m              |       |                |
|                 |                  | TIA-(面状)-G-           | 45二丁マグサ3面状ミックス   | 2,000           | 2,200            | m              |       |                |
|                 |                  | TIA-(面状)-G-(HD)       | 45二丁マグサ3面状ミックス   | 2,500           | 2,700            | m              |       |                |
| 813             | エドナ              | EDN-(色番)(面状)          | 50二丁紙貼り          | 3,000           | 3,500            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | EDN-(色番)(面状)-M        | 90°50二丁曲り紙貼り     | 2,500           | 2,900            | m              |       |                |
|                 |                  | EDN-(色番)(面状)-G        | 90°50二丁マグサ紙貼り    | 2,000           | 2,200            | m              |       |                |
| 816             | ナブラ              | NAB-502(面状)-          | 50二丁紙貼り          | 3,000           | 3,500            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | NAB-502(面状)-M-        | 90°50二丁曲り紙貼り     | 2,500           | 2,900            | m              |       |                |
|                 |                  | NAB-502(面状)-G-        | 90°50二丁マグサ紙貼り    | 2,000           | 2,200            | m              |       |                |
|                 |                  | NAB-501(面状)-          | 50角紙貼り           | 3,200           | 3,700            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | NAB-501TDA~501TDD-    | 50角特殊面状          | 4,500           | 5,100            | m <sup>2</sup> |       |                |
| 818             | ミゲスト             | MEG-502(面状)-          | 50二丁紙貼り          | 3,000           | 3,500            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MEG-502(面状)-M-        | 50二丁曲り           | 2,500           | 2,900            | m              |       |                |
|                 |                  | MEG-502(面状)-G-        | 50二丁マグサ          | 2,000           | 2,200            | m              |       |                |
|                 |                  | MEG-501(面状)-          | 50角紙貼り           | 3,200           | 3,700            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MEG-501(面状)-M-        | 50角曲り            | 2,500           | 3,000            | m              |       |                |
|                 |                  | MEG-503(面状)-          | 50三丁紙貼り          | 4,700           | 5,500            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | MEG-504(面状)-          | 50四丁紙貼り          | 4,700           | 5,600            | m <sup>2</sup> |       |                |
| 822             | ギャザリア            | GAT-502(面状)-          | 50二丁             | 3,000           | 3,500            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | GAT-502(面状)-(HD)      | 50二丁             | 3,800           | 4,300            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | GAT-502RV・RG-         | 50二丁特殊面状         | 4,600           | 5,500            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | GAT-502RV・RG-(HD)     | 50二丁特殊面状         | 5,400           | 6,300            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | GAT-502WM・SP-         | 50二丁特殊面状         | 4,600           | 5,500            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | GAT-502WM・SP-(HD)     | 50二丁特殊面状         | 5,400           | 6,300            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | GAT-502(面状)-M-        | 90°50二丁曲り        | 2,500           | 2,900            | m              |       |                |
|                 |                  | GAT-502(面状)-M-(HD)    | 90°50二丁曲り        | 3,000           | 3,400            | m              |       |                |
|                 |                  | GAT-502(面状)-G-        | 90°50二丁マグサ       | 2,000           | 2,200            | m              |       |                |
|                 |                  | GAT-502(面状)-G-(HD)    | 90°50二丁マグサ       | 2,500           | 2,700            | m              |       |                |
|                 |                  | GAT-50(面状)-           | 50角              | 3,200           | 3,700            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | GAT-50(面状)-(HD)       | 50角              | 4,000           | 4,500            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | GAT-50(面状)-M-         | 90°50角曲り         | 2,500           | 2,900            | m              |       |                |
|                 |                  | GAT-50(面状)-M-(HD)     | 90°50角曲り         | 3,000           | 3,400            | m              |       |                |
|                 |                  | GAT-503(面状)-          | 50三丁             | 4,700           | 5,500            | m <sup>2</sup> |       |                |
|                 |                  | GAT-503(面状)-(HD)      | 50三丁             | 5,500           | 6,300            | m <sup>2</sup> |       |                |

|             |            |                   |                |                |       |                |
|-------------|------------|-------------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 822         | ギャザリア      | GAT-504(面状)-      | 50四丁           | 4,700          | 5,600 | m <sup>2</sup> |
|             |            | GAT-504(面状)-(HD)  | 50四丁           | 5,500          | 6,400 | m <sup>2</sup> |
| 827         | ドリス        | DOR-502-          | 50二丁紙貼り        | 3,000          | 3,500 | m <sup>2</sup> |
|             |            | DOR-502-(HD)      | 50二丁紙貼り        | 3,800          | 4,300 | m <sup>2</sup> |
|             |            | DOR-502M-         | 90°50二丁曲り      | 2,500          | 2,900 | m              |
|             |            | DOR-502M-(HD)     | 90°50二丁曲り      | 3,000          | 3,400 | m              |
|             |            | DOR-502G-         | 90°50二丁マグサ     | 2,000          | 2,200 | m              |
|             |            | DOR-502G-(HD)     | 90°50二丁マグサ     | 2,500          | 2,700 | m              |
| 828         | 針葉陶        | SIN-502M-・502E-   | 50二丁紙貼り        | 3,000          | 3,500 | m <sup>2</sup> |
|             |            | SIN-502M-・502E-M- | 90°50二丁曲り      | 2,500          | 2,900 | m              |
|             |            | SIN-502M-・502E-G- | 90°50二丁マグサ     | 2,000          | 2,200 | m              |
|             |            | SIN-50M-・50E-     | 50角            | 3,400          | 4,000 | m <sup>2</sup> |
|             |            | SIN-50M-・50E-M-   | 90°50角曲り       | 2,700          | 3,200 | m              |
| 829         | ヴァルツ       | WAR-502-          | 50二丁紙貼り        | 3,000          | 3,500 | m <sup>2</sup> |
|             |            | WAR-502M-         | 90°50二丁曲り      | 2,500          | 2,900 | m              |
|             |            | WAR-502G-         | 90°50二丁マグサ     | 2,000          | 2,200 | m              |
| 830         | モノグラフ      | MOG-502(面状)-      | 50二丁紙貼り        | 3,000          | 3,500 | m <sup>2</sup> |
|             |            | MOG-502(面状)-M-    | 90°50二丁曲り      | 2,500          | 2,900 | m              |
|             |            | MOG-502(面状)-G-    | 90°50二丁マグサ     | 2,000          | 2,200 | m              |
| 832         | グラニテ       | GRN-              | 50二丁石面         | 3,200          | 3,700 | m <sup>2</sup> |
|             |            | GRN-M-            | 50二丁曲り         | 2,700          | 3,100 | m              |
|             |            | GRN-G-            | 50二丁マグサ        | 2,100          | 2,300 | m              |
| 834         | エフライム      | HGS-              | 50二丁特殊面状       | 3,000          | 3,500 | m <sup>2</sup> |
|             |            | HGS-M-            | 50二丁曲り(接着)     | 2,500          | 2,900 | m              |
|             |            | HGS-G-            | 50二丁マグサ(接着)    | 2,000          | 2,200 | m              |
| 835         | スタンダードパステル | N-452-            | 50二丁平紙貼り       | 3,400          | 4,000 | m <sup>2</sup> |
|             |            | N-452-(HD)        | 50二丁平紙貼り       | 4,200          | 4,800 | m <sup>2</sup> |
|             |            | N-452M-           | 90°50二丁曲り      | 2,500          | 2,900 | m              |
|             |            | N-452M-(HD)       | 90°50二丁曲り      | 3,000          | 3,400 | m              |
|             |            | N-452G-           | 90°50二丁マグサ     | 2,000          | 2,200 | m              |
|             |            | N-452G-(HD)       | 90°50二丁マグサ     | 2,500          | 2,700 | m              |
|             |            | N-45-             | 50角平紙貼り        | 3,600          | 4,200 | m <sup>2</sup> |
|             |            | N-45-(HD)         | 50角平紙貼り        | 4,400          | 5,000 | m <sup>2</sup> |
|             |            | N-45M-            | 90°50角曲り       | 2,500          | 2,900 | m              |
| N-45M-(HD)  | 90°50角曲り   | 3,000             | 3,400          | m              |       |                |
| 835         | スタンダードラスター | N-452-            | 50二丁平紙貼り       | 4,900          | 5,400 | m <sup>2</sup> |
|             |            | N-452M-           | 90°50二丁曲り紙貼り   | 3,700          | 4,100 | m              |
|             |            | N-452G-           | 90°50二丁マグサ     | 2,700          | 2,900 | m              |
|             |            | N-45-             | 50角平紙貼り        | 5,100          | 5,600 | m <sup>2</sup> |
|             |            | N-45M-            | 90°50角曲り紙貼り    | 3,700          | 4,100 | m              |
| 836         | パステチャーA    | EPA-              | 50二丁筋面紙貼り      | 3,000          | 3,500 | m <sup>2</sup> |
|             |            | EPA-(HD)          | 50二丁筋面紙貼り      | 3,800          | 4,300 | m <sup>2</sup> |
|             |            | EPA-M-            | 90°50二丁曲り紙貼り   | 2,500          | 2,900 | m              |
|             |            | EPA-M-(HD)        | 90°50二丁曲り紙貼り   | 3,000          | 3,400 | m              |
|             |            | EPA-G-            | 90°50二丁マグサ紙貼り  | 2,000          | 2,200 | m              |
|             |            | EPA-G-(HD)        | 90°50二丁マグサ紙貼り  | 2,500          | 2,700 | m              |
| 837         | リージェル      | RIG-502RU-        | 50二丁紙貼り        | 3,000          | 3,500 | m <sup>2</sup> |
|             |            | RIG-502RU-M-      | 90°50二丁曲り(接着)  | 2,500          | 2,900 | m              |
|             |            | RIG-502RU-G-      | 90°50二丁マグサ(接着) | 2,000          | 2,200 | m              |
| 838         | シズビー       | THS-              | 50二丁筋面紙貼り      | 3,000          | 3,500 | m <sup>2</sup> |
|             |            | THS-M-            | 90°50二丁曲り      | 2,500          | 2,900 | m              |
|             |            | THS-G-            | 90°50二丁マグサ     | 2,000          | 2,200 | m              |
| 839         | ジャルテ       | JAR-502-          | 50二丁スクラッチ面紙貼り  | 3,000          | 3,500 | m <sup>2</sup> |
|             |            | JAR-502-(HD)      | 50二丁スクラッチ面紙貼り  | 3,800          | 4,300 | m <sup>2</sup> |
|             |            | JAR-502M-         | 90°50二丁曲り      | 2,500          | 2,900 | m              |
|             |            | JAR-502M-(HD)     | 90°50二丁曲り      | 3,000          | 3,400 | m              |
|             |            | JAR-502G-         | 90°50二丁マグサ     | 2,000          | 2,200 | m              |
|             |            | JAR-502G-(HD)     | 90°50二丁マグサ     | 2,500          | 2,700 | m              |
|             |            | JAR503-           | 50三丁           | 4,700          | 5,600 | m <sup>2</sup> |
| JAR503-(HD) | 50三丁       | 5,500             | 6,400          | m <sup>2</sup> |       |                |
| 840         | パステチャーY    | EPY-              | 50二丁スクラッチ面紙貼り  | 3,000          | 3,500 | m <sup>2</sup> |
|             |            | EPY-(HD)          | 50二丁スクラッチ面紙貼り  | 3,800          | 4,300 | m <sup>2</sup> |
|             |            | EPY-M-            | 90°50二丁曲り      | 2,500          | 2,900 | m              |
|             |            | EPY-M-(HD)        | 90°50二丁曲り      | 3,000          | 3,400 | m              |
|             |            | EPY-G-            | 90°50二丁マグサ     | 2,000          | 2,200 | m              |
|             |            | EPY-G-(HD)        | 90°50二丁マグサ     | 2,500          | 2,700 | m              |
|             |            | EPJ-              | 50三丁           | 4,700          | 5,600 | m <sup>2</sup> |
|             |            | EPJ-(HD)          | 50三丁           | 5,500          | 6,400 | m <sup>2</sup> |
| 841         | リネット       | LYN-502-          | 50二丁紙貼り        | 3,000          | 3,500 | m <sup>2</sup> |
|             |            | LYN-502-(HD)      | 50二丁紙貼り        | 3,800          | 4,300 | m <sup>2</sup> |
|             |            | LYN-502A-         | 90°50二丁曲り      | 2,500          | 2,900 | m              |



|          |               |                       |                             |                |                |                |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 841      | リネット          | LYN-502A- (HD)        | 90° 50二丁曲り                  | 3,000          | 3,400          | m              |
|          |               | LYN-502C-             | 90° 50二丁マクサ                 | 2,000          | 2,200          | m              |
|          |               | LYN-502C- (HD)        | 90° 50二丁マクサ                 | 2,500          | 2,700          | m              |
| 841      | グラディス         | GLA-502-              | 50二丁紙貼り                     | 3,000          | 3,500          | m <sup>2</sup> |
|          |               | GLA-502- (HD)         | 50二丁紙貼り                     | 3,800          | 4,300          | m <sup>2</sup> |
|          |               | GLA-502A-             | 90° 50二丁曲り                  | 2,500          | 2,900          | m              |
|          |               | GLA-502A- (HD)        | 90° 50二丁曲り                  | 3,000          | 3,400          | m              |
|          |               | GLA-502C-             | 90° 50二丁マクサ                 | 2,000          | 2,200          | m              |
|          |               | GLA-502C- (HD)        | 90° 50二丁マクサ                 | 2,500          | 2,700          | m              |
|          |               | GLA-501-71K・78K       | 50角                         | 3,200          | 3,700          | m <sup>2</sup> |
|          |               | GLA-501-71K・78K (HD)  | 50角                         | 4,000          | 4,500          | m <sup>2</sup> |
|          |               | GLA-501A-71K・78K      | 90° 50角曲り                   | 2,500          | 2,900          | m              |
|          |               | GLA-501A-71K・78K (HD) | 90° 50角曲り                   | 3,000          | 3,400          | m              |
| 842      | バルクレア         | BUL-502-              | 50二丁岩面紙貼り                   | 3,000          | 3,500          | m <sup>2</sup> |
|          |               | BUL-502- (HD)         | 50二丁岩面紙貼り                   | 3,800          | 4,300          | m <sup>2</sup> |
|          |               | BUL-502M-             | 90° 50二丁曲り                  | 2,500          | 2,900          | m              |
|          |               | BUL-502M- (HD)        | 90° 50二丁曲り                  | 3,000          | 3,400          | m              |
|          |               | BUL-502G-             | 90° 50二丁マクサ                 | 2,000          | 2,200          | m              |
|          |               | BUL-502G- (HD)        | 90° 50二丁マクサ                 | 2,500          | 2,700          | m              |
| 843      | バーシム          | BAS-502-              | 50二丁岩面紙貼り                   | 3,000          | 3,500          | m <sup>2</sup> |
|          |               | BAS-502M-             | 90° 50二丁曲り                  | 2,500          | 2,900          | m              |
|          |               | BAS-502G-             | 90° 50二丁マクサ                 | 2,000          | 2,200          | m              |
|          |               | BAS-501-              | 50角紙貼り                      | 3,200          | 3,700          | m <sup>2</sup> |
|          |               | BAS-501M-             | 90° 50角曲り                   | 2,500          | 3,000          | m              |
| 844      | パステチャー        | EP-                   | 50二丁岩面紙貼り                   | 3,000          | 3,500          | m <sup>2</sup> |
|          |               | EP- (HD)              | 50二丁岩面紙貼り                   | 3,800          | 4,300          | m <sup>2</sup> |
|          |               | EP-M-                 | 90° 50二丁曲り岩面                | 2,500          | 2,900          | m              |
|          |               | EP-M- (HD)            | 90° 50二丁曲り岩面                | 3,000          | 3,400          | m              |
|          |               | EP-G-                 | 90° 50二丁マクサ岩面               | 2,000          | 2,200          | m              |
|          |               | EP-G- (HD)            | 90° 50二丁マクサ岩面               | 2,500          | 2,700          | m              |
|          |               | EPH-                  | 50角岩面                       | 3,200          | 3,700          | m <sup>2</sup> |
|          |               | EPH- (HD)             | 50角岩面                       | 4,000          | 4,500          | m <sup>2</sup> |
|          |               | EPK-                  | 50三丁岩面                      | 4,700          | 5,600          | m <sup>2</sup> |
|          |               | EPK- (HD)             | 50三丁岩面                      | 5,500          | 6,400          | m <sup>2</sup> |
|          |               | EPF-                  | 50四丁岩面                      | 4,700          | 5,600          | m <sup>2</sup> |
|          |               | EPF- (HD)             | 50四丁岩面                      | 5,500          | 6,400          | m <sup>2</sup> |
| 845      | ラルグス          | G-・RK-・HC-            | 50二丁紙貼り                     | 3,000          | 3,500          | m <sup>2</sup> |
|          |               | G-・RK-・HC- (HD)       | 50二丁紙貼り                     | 3,800          | 4,300          | m <sup>2</sup> |
|          |               | G-M-・RK-M-・HC-M-      | 90° 50二丁曲り                  | 2,500          | 2,900          | m              |
|          |               | G-M-・RK-M-・HC-M- (HD) | 90° 50二丁曲り                  | 3,000          | 3,400          | m              |
|          |               | G-G-・RK-G-・HC-G-      | 90° 50二丁マクサ                 | 2,000          | 2,200          | m              |
|          |               | G-G-・RK-G-・HC-G- (HD) | 90° 50二丁マクサ                 | 2,500          | 2,700          | m              |
| 846      | サファテ          | SAF-                  | 50二丁紙貼り                     | 3,000          | 3,500          | m <sup>2</sup> |
|          |               | SAF-M-                | 90° 50二丁曲り紙貼り               | 2,500          | 2,900          | m              |
|          |               | SAF-G-                | 90° 50二丁マクサ紙貼り              | 2,000          | 2,200          | m              |
| 848      | ノイクレイ         | NOY-502-              | 50二丁紙貼りスクラッチ面               | 3,000          | 3,500          | m <sup>2</sup> |
|          |               | NOY-502- (HD)         | 50二丁紙貼りスクラッチ面               | 3,800          | 4,300          | m <sup>2</sup> |
|          |               | NOY-502M-             | 90° 50二丁曲り                  | 2,500          | 2,900          | m              |
|          |               | NOY-502M- (HD)        | 90° 50二丁曲り                  | 3,000          | 3,400          | m              |
|          |               | NOY-502G-             | 90° 50二丁マクサ                 | 2,000          | 2,200          | m              |
|          |               | NOY-502G- (HD)        | 90° 50二丁マクサ                 | 2,500          | 2,700          | m              |
|          |               | NOY-501-              | 50角紙貼りスクラッチ面                | 3,200          | 3,700          | m <sup>2</sup> |
|          |               | NOY-501- (HD)         | 50角紙貼りスクラッチ面                | 4,000          | 4,500          | m <sup>2</sup> |
|          |               | NOY-501M-             | 90° 50角曲り                   | 2,500          | 2,900          | m              |
|          |               | NOY-501M- (HD)        | 90° 50角曲り                   | 3,000          | 3,400          | m              |
| NOY-503- | 50三丁紙貼りスクラッチ面 | 4,700                 | 5,600                       | m <sup>2</sup> |                |                |
|          | NOY-503- (HD) | 50三丁紙貼りスクラッチ面         | 5,500                       | 6,400          | m <sup>2</sup> |                |
| 849      | アクロ           | AKR-                  | 50二丁紙貼り                     | 3,000          | 3,500          | m <sup>2</sup> |
|          |               | AKR-M-                | 90° 50二丁曲り                  | 2,500          | 2,900          | m              |
|          |               | AKR-G-                | 90° 50二丁マクサ                 | 2,000          | 2,200          | m              |
| 850      | アネラス          | ANL-502-              | 50二丁紙貼り                     | 3,000          | 3,500          | m <sup>2</sup> |
|          |               | ANL-502M-             | 50二丁曲り紙貼り                   | 2,500          | 2,900          | m              |
|          |               | ANL-502G-             | 50二丁マクサ紙貼り                  | 2,000          | 2,200          | m              |
| 851      | レイセラ          | REY-502-              | 50二丁紙貼り                     | 3,000          | 3,500          | m <sup>2</sup> |
|          |               | REY-502RS-            | 50二丁紙貼り                     | 3,200          | 3,700          | m <sup>2</sup> |
|          |               | REY-502M-             | 90° 50二丁曲り紙貼り               | 2,500          | 2,900          | m              |
|          |               | REY-502RSM-           | 90° 50二丁曲り紙貼り(接着)           | 2,700          | 3,100          | m              |
|          |               | REY-502G-             | 90° 50二丁マクサ紙貼り              | 2,000          | 2,200          | m              |
|          |               | REY-502RSG-           | 90° 50二丁マクサ紙貼り(接着)          | 2,100          | 2,300          | m              |
| 852      | アデラ           | ADL-                  | 42二丁紙貼り(レガ <sup>o</sup> 貼り) | 3,200          | 3,700          | m <sup>2</sup> |
|          |               | ADL-M-                | 90° 42二丁曲り                  | 2,900          | 3,100          | m              |

|     |           |                           |                      |        |        |                |
|-----|-----------|---------------------------|----------------------|--------|--------|----------------|
| 852 | アデラ       | ADL-G-                    | 90° 42二丁マクサ          | 2,200  | 2,400  | m              |
| 854 | アルビ       | ALB-502R-                 | 50二丁粗面紙貼り            | 4,500  | 5,200  | m <sup>2</sup> |
|     |           | ALB-502RA-                | 90° 50二丁曲り(接着)       | 3,400  | 3,700  | m              |
|     |           | ALB-502RC-                | 90° 50二丁マクサ(接着)      | 2,900  | 3,200  | m              |
|     |           | ALB-503R-                 | 50三丁粗面紙貼り            | 5,500  | 6,200  | m <sup>2</sup> |
|     |           | ALB-504R-                 | 50四丁粗面紙貼り            | 5,500  | 6,200  | m <sup>2</sup> |
| 866 | クォーツストーン  | SA-RANKEI (H) (I) (E)     | 乱形割肌                 | 8,000  | 9,500  | m <sup>2</sup> |
|     |           | SA-RANKEI (Y) (W) (P) (R) | 乱形割肌                 | 7,500  | 9,000  | m <sup>2</sup> |
|     |           | SA-322Z (H) ~ 323Z (E)    | 300x乱尺               | 18,000 | 20,000 | m <sup>2</sup> |
|     |           | SA-321Z (I)               | 300x乱尺               | 20,000 | 22,000 | m <sup>2</sup> |
|     |           | CH-RANKEI (G)             | 乱形割肌                 | 11,000 | 13,000 | m <sup>2</sup> |
|     |           | CH-RANKEI (C) (W)         | 乱形割肌                 | 12,000 | 14,000 | m <sup>2</sup> |
| 870 | クリスタルミカゲ  | BOM-3092J                 | 300角ジレットパナー          | 26,000 | 27,300 | m <sup>2</sup> |
|     |           | BOM-3092P                 | 300角磨き               | 26,000 | 27,300 | m <sup>2</sup> |
|     |           | BOM-4092J                 | 400角ジレットパナー          | 26,000 | 27,300 | m <sup>2</sup> |
|     |           | BOM-4092P                 | 400角磨き               | 26,000 | 27,300 | m <sup>2</sup> |
|     |           | BOM-6392J                 | 600x300角ジレットパナー      | 27,000 | 28,400 | m <sup>2</sup> |
|     |           | BOM-6392P                 | 600x300角磨き           | 27,000 | 28,400 | m <sup>2</sup> |
| 874 | クリスタルマーブル | BOM-331                   | 300角磨き               | 21,500 | 24,400 | m <sup>2</sup> |
|     |           | BOM-441                   | 400角磨き               | 21,000 | 25,400 | m <sup>2</sup> |
|     |           | BOM-332                   | 300角磨き               | 33,000 | 37,000 | m <sup>2</sup> |
|     |           | BOM-442                   | 400角磨き               | 36,000 | 40,900 | m <sup>2</sup> |
|     |           | BOM-3360                  | 300角磨き               | 26,500 | 27,800 | m <sup>2</sup> |
|     |           | BOM-4460                  | 400角磨き               | 27,000 | 28,400 | m <sup>2</sup> |
|     |           | BOM-3370                  | 300角磨き               | 31,000 | 32,600 | m <sup>2</sup> |
|     |           | BOM-4470                  | 400角磨き               | 31,000 | 34,000 | m <sup>2</sup> |
|     |           | BOM-7376                  | 300角磨き               | 17,000 | 21,400 | m <sup>2</sup> |
|     |           | BOM-7476                  | 400角磨き               | 16,500 | 20,800 | m <sup>2</sup> |
| 877 | 空洞ブロック    | KUD-C-100-W・B・G           | 100角空洞ブロック隅粗面(接着)    | 2,700  | 3,000  | 個              |
|     |           | KUD-C-100S-W・B・G          | 100角空洞ブロック隅ラスト面(接着)  | 3,000  | 3,300  | 個              |
|     |           | KUD-DC-100-W・B・G          | 100角空洞ブロック出隅粗面(接着)   | 2,700  | 3,300  | 個              |
|     |           | KUD-DC-100S-W・B・G         | 100角空洞ブロック出隅ラスト面(接着) | 3,000  | 3,300  | 個              |
|     |           | KUD-KC-100-W・B・G          | 100角空洞ブロック笠木隅平面(接着)  | 2,700  | 3,000  | 個              |
|     |           | KUD-KDC-100-W・B・G         | 100角空洞ブロック笠木出隅平面(接着) | 2,700  | 3,000  | 個              |
| 881 | 接着剤       | SD2-101 (Sホワイト)           | スーパースタインII (インテリア)   | 29,700 | 31,800 | 箱              |
|     |           | SD2-102 (タックグレー)          | スーパースタインII (インテリア)   | 29,700 | 31,800 | 箱              |
| 888 | アートブリックメジ | AMJ-B00 ~ B03             | アートブリックメジ Bタイプ       | 4,500  | 5,000  | 袋              |
|     |           | AMJ-N00 ~ N03             | アートブリックメジ Nタイプ       | 4,500  | 5,000  | 袋              |
| 888 | アートパステルメジ | AMJ-P00 ~ P31             | アートパステルメジ            | 5,500  | 5,800  | 箱              |
| 890 | デュラマテリアル  | DR-PC6 ~                  | コーナービット6mm厚用         | 1,600  | 1,900  | 本              |
|     |           | DR-PC8 ~                  | コーナービット8mm厚用         | 1,800  | 2,100  | 本              |
|     |           | DR-PC10 ~                 | コーナービット10mm厚用        | 2,000  | 2,300  | 本              |
|     |           | DR-LA9                    | コーナービット9mm厚用         | 4,000  | 4,600  | 本              |
|     |           | DR-LG9                    | コーナービット9mm厚用         | 5,000  | 5,600  | 本              |
|     |           | DR-LA9C・LG9C              | コーナービット9mm厚用コーナー     | 2,500  | 3,000  | 個              |
|     |           | DR-LA11                   | コーナービット11mm厚用        | 4,000  | 4,600  | 本              |
|     |           | DR-LG11                   | コーナービット11mm厚用        | 5,000  | 5,600  | 本              |
|     |           | DR-LA11C・LG11C            | コーナービット11mm厚用コーナー    | 2,500  | 3,000  | 個              |